



Software by Design

Nextcloud-apps

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Brugervejledning

Slutbrugerdokumentation til webappen

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Datoien — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

App-version

1.2.20

Sprog

Dansk

Dato

26. August 2026

Contents

Introduktion	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	1
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
Om Software by Design	33
Support & bidrag	34

Introduktion

AudioCheck er en Nextcloud-app til lydbøger og musik fra Deres egne filer. Den indekserer de mapper, De vælger, streamer med løbende kontrol af tilladelser og viser en **vedvarende mini-afspiller**, mens De bruger resten af Nextcloud.

Webgrænsefladen er gratis (AGPL). Den leverede pakke til denne webapp omfatter ingen licens pr. bruger. Den valgfri Android-ledsagerapp (side **Hent appen**) kræver et separat køb i Play Butik og nævnes kun kort i denne manual.

Målgruppe

- Alle brugere, der afspiller musik og lydbøger fra Nextcloud-filer,
- App- og Nextcloud-administratorer, der styrer adgang og standardindstillinger.

Det har De brug for

- En Nextcloud-konto med adgang til AudioCheck,
- Lydfiler i Deres Nextcloud-fillager (eller delte mapper),
- En opdateret browser med JavaScript,
- Til appindstillinger: rettigheder som appadministrator eller Nextcloud-systemadministration.

Sådan læser De denne manual

- **Rolleoversigt:** kapitel 1 — hvem ser hvad.
- **Alle brugere:** kapitler 2 til 9 samt indstillinger, fejl og ofte stillede spørgsmål.
- **Administratorer:** desuden appindstillinger (kapitel 11).
- **Fulde stier pr. rolle:** kapitel 13.
- **Dækning:** kapitel 19 viser dokumenterede funktioner.

App-version for denne manual

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), pr. 26. august 2026, sprog dansk.

CHAPTER 1

Roles and permissions

AudioCheck har ingen planlægnings- eller godkendelsesroller som i nogle andre apps. Der er tre effektive identiteter: *anyone with app access*, *app administrator* og *Nextcloud system administrator*. Biblioteker, afspilningslister og fremskridt er altid **per account** — selv appadministratorer afspiller kun filer, som deres konto kan få adgang til Filer.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Enhver logget ind kan bruge AudioCheck, mens adgangsbegrænsning er slået fra, eller mens deres konto (eller en af deres grupper) er på tilladelseslisten. De ser navigationsgrupperne **Hør her.**, **Bibliotek** og kontoområdet med **Indstillinger** og **Hent appen**. De kan ikke se **App-indstillinger**.

1.3 App administrator

Du er app-administrator, hvis De er Nextcloud-systemadministrator, eller hvis De blev tilføjet under **App-indstillinger** → **Administratorer** på listen **App-administratorer**.

App-administratorer kan ændre adgangspolitikken, administratorlisten og standardindstillingerne for nye brugere. De har ikke adgang til andres filer — kun til deres egne Nextcloud-filer (inklusive delinger).

1.4 System administrator

Nextcloud-systemadministratorer (gruppe `admin`) er altid app-administratorer og kan åbn altid appen, selv når adgangsbegrænsning er aktiveret. Derudover vises et afsnit under Nextcloud **Indstillinger** → Administration med linket **Åbn appindstillinger**.

1.5 Access restriction (door)

Under **App-indstillinger** → **Adgang** kan De vælge mellem **Åben** og **Begrænset**.

- **Åben**: Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.

- **Begrænset:** Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Andre konti se siden **Adgang nægtet** (Kapitel 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Bibliotek**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Musik** or **Audiobøger**).
4. Click **Scan nu** and wait until the status is ready.
5. Open **Musik** or **Audiobøger** and start playback.


Detaljer: Kapitel 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Hør her.:** **Hjem**, **Audiobøger**, **Musik**, **Spillelister**, **Gennemse**, and when playback is active **Nu spiller**
- **Bibliotek:** **Bibliotek**
- **Account:** **Indstillinger**, **Hent appen**



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

Derudover, under kontoområdet, vises **App-indstillinger** med underposterne **Adgang**, **Administratoren**, **Standarder** og **Hjælp**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

Siden **Hjem** er Deres oversigt: fortsæt med at lytte, nyligt tilføjede titler og hurtig links til samlinger.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e. g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Hjem**.
2. Click the desired entry under **Fortsæt med at lytte** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

Den samme fortsat-lytteliste vises også i Nextcloud-dashboard-widgetten (Kapitel 12).

3.3 Empty Home

Hvis der endnu ikke er blevet scannet nogen mapper, ser De tip til at fylde biblioteket. Tilføj mapper under **Bibliotek** og scan — bagefter fyldes Home op.

CHAPTER 4

Library and scan

Under **Bibliotek** definerer De hvilke mapper AudioCheck indekserer. Hver bruger vedligeholder **their own** biblioteksmapper.


4.1 Add a folder

1. Open **Bibliotek**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Tilføj en mappe** / **Tilføj mappe**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Musik**,
 - **Audiobøger**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Efter tilføjelse starter en scanning normalt automatisk.

4.2 Scan now

1. Click **Scan nu**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

Derudover scanner baggrundsjob i batches hver time; ændringer i Filer kan opdatere indekset. Administratorer kan også bruge `occ audiocheck:scan` på serveren (ikke en del af web-brugergrænsefladen).

4.3 Remove a folder or change content type

På bibliotekskortet kan De skifte indholdstype og fjerne mappen (bekræftelsesdialog). Fjernelse sletter ikke filer i Nextcloud — kun indeksposten.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Besked i stil med: *No folders yet. Add a folder to get started.* Uden en scanning er der ingen titler under Musik/Lydbøger.

CHAPTER 5


Music

Siden **Musik** viser titler fra biblioteksmapper med indholdstypen Musik (eller automatisk registreret musik).


5.1 Tabs

Typically:

- **Spor** — flat title list,
- **Album** — by album/collection,
- **Efter mappe** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Musik**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Nu spiller**.

Yderligere handlinger pr. række (når det tilbydes): føj til køen, favorit (Filer stjerne), marker som lyttet.

5.3 Search

På bibliotekssider er den globale søgning tilgængelig (søgefelt i sidebjælken eller sidehovedet). Indtast en del af en titel, kunstner eller album.


CHAPTER 6

Audiobooks

Siden **Audiobøger** viser langformig lyd fra lydbogsbiblioteksmapper. Lydbøger i flere dele (flere filer i én mappe/bog) afspilles som en kontinuerlig kø.

6.1 Tabs

- **Spor**,
- **Efter bog** (collections),
- **Efter mappe**.



6.2 Resume and chapters

- With **Genoptag hvor der blev afsluttet** enabled (Settings), playback jumps to the saved position.
- For M4B (and files with chapter metadata), chapters appear on **Nu spiller**; keys **J** / **L** jump between chapters.

6.3 Mark as listened

Individuelle titler, mapper eller samlinger kan tælle som lyttede manuelt eller automatisk (tærskel i Indstillinger, standard 95 %). Brugergrensefladen viser muligvis stavningen **Lyttede** — det er app-oversættelsen.

CHAPTER 7


Browse

Under **Gennemse** navigerer De efter metadata og mapper uden at bruge hovedmenuen Musik eller Lydbøger lister.

7.1 Facets

Tilgængelige facetter (afhængigt af indekssindhold):

- **Mapper,**
- **Kunstnere,**
- **Genrer,**
- **Favoritter,**
- **Forfattere,**
- **Serie,**
- **Mærker.**



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry

1. Choose a facet.
2. Click a value (e.g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.


CHAPTER 8

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **Spillelister** you see:

- the built-in list **Favoritter** (synced with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Ny spilleliste**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play og **Bland** indlæser titler i køen. Kø-/afspilningsliste-fletning øvre grænse: **2000** titler. Meget store lister kan indlæses side for side (brugergrænsefladen er nogle gange begrænset til 500 titler pr. hentning).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Favoritter** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

CHAPTER 9

Playback


9.1 Mini player

Så snart noget spiller eller er i køen, forbliver miniafspilleren synlig i bunden (undtagen på **Nu spiller**, hvor den er skjult).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Nu spiller**.

Inaktiv tekst: **Nothing is playing.**




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


Hele siden tilbyder de samme transportkontroller plus:

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



Navigationselementet **Nu spiller** vises, når noget er i afspilning eller i køen.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Genoptag hvor der blev afsluttet** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Se kapitlerne 10 og 16. Kort sagt:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

Under **Indstillinger** gemmer De dine personlige afspilnings- og scanningspræferencer. Ændringer gemmes typisk automatisk.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Standard afspilningshastighed Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Standardvolumen Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Genoptag hvor der blev afsluttet Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

Tærskel Default **95 %**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Scan undermapper Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

På samme side viser AudioCheck tastaturgenvejene. De gælder, når intet tekstfelt er fokuseret, og ingen dialogboks er åben.

App settings (administration)

Kun app- og systemadministratorer ser **App-indstillinger**. Andre brugere omdirigeres til Hjem eller ser ingen nav-indgang.



11.1 Access

Setting	Default	Effect
Mode Åben	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Begrænset	off	Allowlists + admins only
Tilladte brugere	empty	Search from 2 characters
Tilladte grupper	empty	Search from 2 characters


Gem med **Gem adgang**. I begrænset tilstand uden indtastninger ser det ud til, at der kan tilføjes et tip mindst én bruger eller gruppe.

Hvis to administratorer gemmer på samme tid, vises der muligvis en meddelelse om, at politikken er blevet ændret andetsteds — genindlæs siden og gem igen.

11.2 Admins

Under **Administratorer** vedligeholder De listen **App-administratorer**. Gem: **Gem administratorer**.


Du kan ikke fjerne dig selv uden først at tilføje en anden administrator (medmindre De er en systemadministrator).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Gem standardindstillinger.**




11.4 Support

Afsnittet **Hjælp** viser noter og links til projektstøtte (ikke en politikformular).



11.5 Nextcloud admin bridge

Under Nextcloud Administration vises en AudioCheck-sektion med linket **Åbn appindstillinger**, som fører ind i administrationen i appen.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

I Nextcloud-appen **Files** er handlinger tilgængelige for lydfiler og mapper:

- **Spil i AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Afspil mappe som album** — loads the folder contents as a queue.


Forudsætning: filen er i en indekseret kontekst eller kan læses for dig; afspilning kontrollerer tilladelser live. Tilbagekaldte delinger stopper afspilningen.

12.2 Dashboard widget

Widgetten **Fortsæt med at lytte** viser forslag til genoptagelse og en knap **Åbn AudioCheck**. Det vises, når De aktiverer widgets på Nextcloud-dashboardet.

12.3 Get the App

Siden **Hent appen** peger på den valgfri Android-ledsagende app (Google Play) og fortrolighed-snotater. Den ledsagende app er ikke dækket af trin-for-trin-vejledningerne i denne manual; webappen forbliver brugbar uden sædelicens.



Full paths by role

Dette kapitel opsummerer, hvad De har brug for fra ende til ende i præcis én rolle.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Bibliotek**: add folder, content type, **Scan nu**.
3. **Indstillinger**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Musik** or **Audiobøger**: play.
5. Mini player or **Nu spiller**: speed, chapters, sleep timer.
6. **Spillelister**: own lists and favourites.
7. **Gennemse**: facets.
8. **Hjem**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Alt fra brugerstien, plus:

1. **App-indstillinger** → **Adgang**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Administratorer**: maintain app administrators.
3. **Standarder**: default folders and metadata limit.
4. **Hjælp**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Ligesom app-administrator plus Nextcloud-administrationsbroen (**Indstillinger** → Administration → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Med aktiv adgangsbegrænsning og ingen adgangsliste: kun siden **Adgang nægtet** med **Tilbage til Nextcloud** (kapitel 15).

Errors and empty states

Alle beskeder kommer fra applikationen (engelsk UI eller API). Opfind ikke dine egne diagnoser — i uklare tilfælde noter den nøjagtige besked.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Scan nu** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

Sider kan rapportere, at Hjem eller Indstillinger ikke kunne indlæses. Genindlæs siden; for varige problemer, tjek Nextcloud-status og browserkonsollen (admin).

14.4 Policy conflict

Når De gemmer apppolitikken: Politikken blev ændret andetsteds — genindlæs og gem igen.

14.5 Session expired


Når Nextcloud-sessionen slutter, vises login-siden. Log ind igen; køen er derefter gendannet fra serveren, hvis den blev gemt.

Access denied

Når adgangsbegrænsning er aktiv, og Deres konto hverken er på bruger- eller gruppe listen (og De er ikke app/systemadministrator), åbner AudioCheck ikke biblioteket, men låse side.

15.1 What you see

- Title: **Adgang nægtet**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Tilbage til Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **App-indstillinger** → **Adgang**.
2. Either choose mode **Åben** or add the account / group to the allowlist.
3. **Gem adgang**.

Ikke-administratorer, der åbner **App-indstillinger** direkte, administrerer ikke — de vender tilbage til den normale app eller se ingen admin nav-element.



Accessibility and keyboard

AudioCheck retter sig mod WCAG 2.1 AA grundlæggende (spring over link, ARIA-etiketter på afspilleren, live-regioner). Dette er **not** en tredjepartscertificering.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Tilstand: intet tekstfelt fokuseret, ingen dialog åben. Listen er også under **Indstillinger**.

16.2 Navigation

Den mobile navigationslinje kan åbnes med en kontakt; Escape lukker den. Et overspringslink springer til hovedindholdet.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Bibliotek** check folders and use **Scan nu**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Afstemt med funktionsoppgørelsen (kodestand AudioCheck 1.2.20). Alt anført er adresseret i manualen; åbne punkter til sidst.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / Ally / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

Om Software by Design

Software by Design udvikler Nextcloud-apps til organisationer, der vil hoste egne data — fra tidsregistrering og projekter til lager, flåde og kunderelationer. Alle apps kører fuldt ud på din Nextcloud-instans; webgrænsefladerne er gratis (AGPL).

Virksomhed

- **Website:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & tilbud:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Rapporter fejl / foreslå forbedring:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Support & bidrag

AudioCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Fejlrapporter og fornuftige idéer via GitHub eller e-mail er en del af open source-vedligeholdelse — uden garanteret svartid.

I appen

Under **Indstillinger** → **Hjælp & support** (navigationschip kan stadig vise **Support us**) finder du de samme muligheder som på vores website: partner-tilbud, opsætning, bestilt funktion og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Har din organisation brug for planlæggelig hjælp med faktura — opsætning, timpakker, prioriteret e-mail — vælg **Check Partner**. Det er en ydelse med tilbud og faktura, ikke en donation.

- Pakker og vilkår på support-siden: <https://nextcloud.software-by-design.de/da/support/>
- Anmod om partner-tilbud: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rgsel>

Andre fakturerbare muligheder

- **Opsætning & træning** — fjernopsætning eller workshop for dit team.
- **Bestilt funktion** — afgrænset ændring med acceptkriterier og leveringsdato.
- **Officielle mobil- & terminallicenser** — hvor det tilbydes for AudioCheck; navngivne pladser med faktura.

GitHub Sponsors (frivilligt)

Frivillig støtte uden faktura-SLA — vi sætter pris på det, men det er valgfrit:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Juridisk note

Denne manual erstatter ikke juridisk, skattemæssig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 1
Accessibility, 28
Allowlist, 1
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1