



Software by Design

Apps de Nextcloud

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Manual de usuario

Documentación de usuario de la aplicación web

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Fechaen — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

Versión de la app

1.2.20

Idioma

Español

Fecha

26. August 2026

Contents

Introducción	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	2
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
Acerca de Software by Design	33
Soporte y colaboración	34

Introducción

AudioCheck es una aplicación de Nextcloud para audiolibros y música a partir de sus propios archivos. Indexa las carpetas que usted elige, reproduce en streaming con comprobación de permisos en tiempo real y mantiene un **minirreproductor persistente** mientras utiliza el resto de Nextcloud.

La interfaz web es gratuita (AGPL). El paquete entregado para esta aplicación web no incluye licencia por puesto. La aplicación complementaria opcional para Android (página **Obtener la aplicación**) requiere una compra aparte en Play Store y solo se menciona brevemente en este manual.

Destinatarios

- Todos los usuarios que reproducen música y audiolibros desde archivos de Nextcloud,
- Los administradores de la aplicación y de Nextcloud que controlan el acceso y los valores predeterminados.

Requisitos

- Una cuenta de Nextcloud con acceso a AudioCheck,
- Archivos de audio en su almacenamiento de archivos de Nextcloud (o carpetas compartidas),
- Un navegador actual con JavaScript,
- Para la configuración de la aplicación: derechos de administrador de la aplicación o administración del sistema Nextcloud.

Cómo leer este manual

- **Matriz de roles:** capítulo 1 — quién ve qué.
- **Todos los usuarios:** capítulos 2 a 9, además de ajustes, errores y preguntas frecuentes.
- **Administradores:** además la configuración de la aplicación (capítulo 11).
- **Rutas completas por rol:** capítulo 13.
- **Cobertura:** el capítulo 19 enumera las funciones documentadas.

Versión de la aplicación de este manual

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), a 26 de agosto de 2026, idioma español.

Roles and permissions

AudioCheck no tiene funciones de planificación o aprobación como en otras aplicaciones. Hay tres identidades efectivas: *anyone with app access*, *app administrator* y *Nextcloud system administrator*. Las bibliotecas, listas de reproducción y el progreso están siempre **per account** — incluso los administradores de aplicaciones solo reproducen archivos en los que su cuenta puede acceder Archivos.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Cualquier persona que haya iniciado sesión puede usar AudioCheck mientras la restricción de acceso esté desactivada o mientras su cuenta esté activa. (o uno de sus grupos) está en la lista de permitidos. Ven los grupos de navegación **Escucha.**, **Biblioteca** y el área de cuenta con **Ajustes** y **Obtener la aplicación**. No ven **Configuración de la aplicación**.

1.3 App administrator

Eres administrador de la aplicación si eres administrador del sistema Nextcloud o si fuiste agregado debajo de **Configuración de la aplicación** → **Administradores** en la lista **Administradores de aplicaciones**.

Los administradores de la aplicación pueden cambiar la política de acceso, la lista de administradores y los valores predeterminados para nuevos usuarios. No tienen acceso a los archivos de otras personas, solo a sus propios archivos de Nextcloud (incluidos los compartidos).

1.4 System administrator

Los administradores del sistema Nextcloud (grupo `admin`) son siempre administradores de aplicaciones y pueden Abrir siempre la aplicación, incluso cuando la restricción de acceso esté habilitada. Además, en Nextcloud **Ajustes** → Administración aparece una sección con el enlace **Configuración de aplicaciones abiertas**.

1.5 Access restriction (door)

Bajo **Configuración de la aplicación** → **Acceso** puedes elegir entre **Abierto** y **Restringido**.

- **Abierto**: Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.
- **Restringido**: Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Otras cuentas ven la página **Acceso denegado** (Capítulo 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Biblioteca**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Música** or **Audiolibros**).
4. Click **Scan ahora** and wait until the status is ready.
5. Open **Música** or **Audiolibros** and start playback.


Detalles: Capítulo 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Escucha.:** Inicio, Audiolibros, Música, Lista, Navega, and when playback is active Ahora jugando
- **Biblioteca:** Biblioteca
- **Account:** Ajustes, Obtener la aplicación



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

Además, en el área de la cuenta, aparece **Configuración de la aplicación** con los subelementos **Acceso**, **Administradores**, **Valores predeterminados** y **Soporte**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

La página **Inicio** es su descripción general: continúe escuchando, títulos agregados recientemente y acceso rápido enlaces a colecciones.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e.g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Inicio**.
2. Click the desired entry under **Continúa escuchando** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

La misma lista de continuar escuchando también aparece en el widget del panel de Nextcloud. (Capítulo 12).

3.3 Empty Home

Si aún no se han escaneado carpetas, verá sugerencias para llenar la biblioteca. Agregue carpetas en **Biblioteca** y escanee — luego Inicio se llena.

CHAPTER 4

Library and scan

En **Biblioteca** usted define qué carpetas indexa AudioCheck. Cada usuario mantiene **their own** carpetas de biblioteca.


4.1 Add a folder

1. Open **Biblioteca**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Agregar una carpeta** / **Añadir carpeta**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Música**,
 - **Audiolibros**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Después de agregar, un escaneo generalmente comienza automáticamente.

4.2 Scan now

1. Click **Scan ahora**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

Además, los trabajos en segundo plano escanean en lotes cada hora; Los cambios en los archivos pueden actualizar el índice. Los administradores también pueden usar `occ audiocheck:scan` en el servidor (no forma parte de la interfaz de usuario web).

4.3 Remove a folder or change content type

En la tarjeta de la biblioteca puede cambiar el tipo de contenido y eliminar la carpeta. (diálogo de confirmación). La eliminación no elimina archivos en Nextcloud, solo la entrada del índice.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Mensaje similar a: *No folders yet. Add a folder to get started.* Sin un escaneo no hay títulos en Música/Audiolibros.

CHAPTER 5


Music

La página **Música** muestra títulos de las carpetas de la biblioteca con tipo de contenido Música (o música detectada automáticamente).


5.1 Tabs

Typically:

- **Pistas** — flat title list,
- **Álbumes** — by album/collection,
- **Por carpeta** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Música**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Ahora jugando**.

Otras acciones por fila (cuando se ofrecen): agregar a la cola, favorito (estrella de Archivos), marcar como escuchado.

5.3 Search

En las páginas de la biblioteca, la búsqueda global está disponible (campo de búsqueda en la barra lateral o en el encabezado de la página). Escribe parte de un título, artista o álbum.


CHAPTER 6

Audiobooks

La página **Audiolibros** muestra audio de formato largo de las carpetas de la biblioteca de audiolibros. Los audiolibros de varias partes (varios archivos en una carpeta/libro) se reproducen como una cola continua.

6.1 Tabs

- **Pistas**,
- **Por libro** (collections),
- **Por carpeta**.



6.2 Resume and chapters

- With **Retire donde se fue** enabled (Settings), playback jumps to the saved position.
- For M4B (and files with chapter metadata), chapters appear on **Ahora jugando**; keys **J**/**L** jump between chapters.

6.3 Mark as listened

Los títulos, carpetas o colecciones individuales pueden contar como escuchados de forma manual o automática (umbral en Configuración, predeterminado 95 %). La interfaz de usuario puede mostrar la ortografía **Escuchado** — esa es la traducción de la aplicación.

CHAPTER 7


Browse

En **Navega** navegas por metadatos y carpetas sin usar la música principal o Listas de audiolibros.

7.1 Facets

Facetas disponibles (según el contenido del índice):

- **Carpetas,**
- **Artistas,**
- **Genres,**
- **Favoritos,**
- **Autores,**
- **Serie,**
- **Etiquetas.**



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry

1. Choose a facet.
2. Click a value (e.g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.


CHAPTER 8

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **Lista** you see:

- the built-in list **Favoritos** (synced with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Nueva lista de reproducción**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play y **Aleatorio** cargan títulos en la cola. Límite superior de fusión de cola/lista de reproducción: **2000** títulos. Es posible que se carguen listas muy grandes página por página (la interfaz de usuario a veces se limita a 500 títulos por búsqueda).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Favoritos** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

CHAPTER 9

Playback


9.1 Mini player

Tan pronto como algo se reproduce o está en la cola, el minirreproductor permanece visible en la parte inferior. (excepto en **Ahora jugando**, donde está oculto).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Ahora jugando**.

Texto inactivo: **Nothing is playing**.




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


La página completa ofrece los mismos controles de transporte más:

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



El elemento de navegación **Ahora jugando** aparece una vez que algo está en reproducción o en la cola.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Retire donde se fue** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Consulte los capítulos 10 y 16. En breve:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

En **Ajustes** almacena sus preferencias personales de reproducción y escaneo. Los cambios normalmente se guardan automáticamente.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Velocidad de reproducción predeterminada Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Volumen predeterminado Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Retire donde se fue Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

umbral escuchado Default **95 %**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Subcarpetas de escáner Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

En la misma página, AudioCheck enumera los atajos de teclado. Se aplican cuando no hay ningún campo de texto enfocado y no hay ningún cuadro de diálogo abierto.

App settings (administration)

Solo los administradores de aplicaciones y sistemas ven **Configuración de la aplicación**. Otros usuarios son redirigidos a Inicio o no ven ninguna entrada de navegación.



11.1 Access

Setting	Default	Effect
Mode Abierto	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Restringido	off	Allowlists + admins only
Usuarios permitidos	empty	Search from 2 characters
Grupos permitidos	empty	Search from 2 characters


Guardar con **Guardar acceso**. En modo restringido sin entradas, aparece una pista para agregar en al menos un usuario o grupo.

Si dos administradores guardan al mismo tiempo, puede aparecer un mensaje indicando que se cambió la política. en otro lugar — recarga la página y guárdala nuevamente.

11.2 Admins

Bajo **Administradores** mantienes la lista **Administradores de aplicaciones**. Guardar: **Guardar administradores**.


No puede eliminarse sin antes agregar otro administrador (a menos que sea un administrador del sistema).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Guardar valores predeterminados.**



11.4 Support

La sección **Soporte** muestra notas y enlaces para soporte del proyecto. (no es un formulario de póliza).



11.5 Nextcloud admin bridge

En Administración de Nextcloud aparece una sección AudioCheck con el enlace **Configuración de aplicaciones abiertas**, que conduce a la administración dentro de la aplicación.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

En la aplicación Nextcloud **Files**, hay acciones disponibles para archivos y carpetas de audio:

- **Jugar en AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Jugar carpeta como álbum** — loads the folder contents as a queue.


Requisito previo: el archivo está en un contexto indexado o es legible para usted; la reproducción comprueba los permisos vivir. Los recursos compartidos revocados detienen la reproducción.

12.2 Dashboard widget

El widget **Continúa escuchando** muestra sugerencias de currículum y un botón **Abrir AudioCheck**. Aparece cuando habilitas widgets en el panel de Nextcloud.

12.3 Get the App

La página **Obtener la aplicación** apunta a la aplicación complementaria opcional de Android (Google Play) y notas de privacidad. La aplicación complementaria no está incluida en las guías paso a paso de este manual; la aplicación web sigue siendo utilizable sin una licencia de asiento.



Full paths by role

Este capítulo resume lo que necesita de principio a fin en exactamente una función.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Biblioteca**: add folder, content type, **Scan ahora**.
3. **Ajustes**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Música** or **Audiolibros**: play.
5. Mini player or **Ahora jugando**: speed, chapters, sleep timer.
6. **Lista**: own lists and favourites.
7. **Navega**: facets.
8. **Inicio**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Todo, desde la ruta del usuario, más:

1. **Configuración de la aplicación** → **Acceso**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Administradores**: maintain app administrators.
3. **Valores predeterminados**: default folders and metadata limit.
4. **Soporte**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Como administrador de aplicaciones, más el puente de administración de Nextcloud (**Ajustes** → Administración → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Con restricción de acceso activa y sin entrada en la lista de permitidos: solo la página **Acceso denegado** con **Volver a Nextcloud** (Capítulo 15).

Errors and empty states

Todos los mensajes provienen de la aplicación (UI o API en inglés). No inventes tus propios diagnósticos — en casos poco claros, anote el mensaje exacto.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Scan ahora** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

Las páginas pueden informar que no se pudo cargar Inicio o Configuración. Vuelva a cargar la página; para problemas duraderos, verifique el estado de Nextcloud y la consola del navegador (admin).

14.4 Policy conflict

Al guardar la política de la aplicación: la política se cambió en otro lugar: vuelva a cargarla y guárdela nuevamente.

14.5 Session expired


Cuando finaliza la sesión de Nextcloud, aparece la página de inicio de sesión. Inicie sesión nuevamente; la cola es entonces restaurado desde el servidor si se guardó.

Access denied

Cuando la restricción de acceso está activa y su cuenta no está en la lista de usuarios ni de grupo (y no es administrador de una aplicación/sistema), AudioCheck no abre la biblioteca, sino el bloquear página.

15.1 What you see

- Title: **Acceso denegado**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Volver a Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **Configuración de la aplicación** → **Acceso**.
2. Either choose mode **Abierto** or add the account / group to the allowlist.
3. **Guardar acceso**.

Los no administradores que abren **Configuración de la aplicación** directamente no administran — regresan a la aplicación normal o no ve ningún elemento de navegación del administrador.



Accessibility and keyboard

AudioCheck se centra en los conceptos básicos de WCAG 2.1 AA (omitir enlace, etiquetas ARIA en el reproductor, regiones en vivo). Esta es **not** una certificación de terceros.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Condición: ningún campo de texto enfocado, ningún cuadro de diálogo abierto. La lista también está bajo **Ajustes**.

16.2 Navigation

La barra de navegación móvil se puede abrir con un interruptor; Escape lo cierra. Un enlace para saltar salta al contenido principal.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Biblioteca** check folders and use **Scan ahora**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Alineado con el inventario de funciones (código stand AudioCheck 1.2.20). Todo lo enumerado está abordado. en el manual; puntos abiertos al final.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / Ally / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

Acerca de Software by Design

Software by Design desarrolla aplicaciones Nextcloud para organizaciones que quieren alojar sus propios datos — desde registro de tiempo y proyectos hasta inventario, flotas y relaciones con clientes. Cada aplicación se ejecuta por completo en su instancia Nextcloud; las interfaces web son gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Sitio web:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner y presupuestos:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Informar de un error / sugerir una mejora:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Soporte y colaboración

AudioCheck sigue siendo gratuito en su Nextcloud (AGPL). Los informes de errores y las ideas razonables vía GitHub o correo forman parte del mantenimiento open source — sin tiempo de respuesta garantizado.

En la aplicación

En **Ajustes** → **Ayuda y soporte** (el chip de navegación puede seguir mostrando **Support us**) encontrará las mismas opciones que en nuestro sitio: presupuesto partner, puesta en marcha, función encargada y apoyo voluntario.

Check Partner (facturable)

Si su organización necesita ayuda planificable con factura — puesta en marcha, paquetes de horas, correo prioritario — elija **Check Partner**. Es un servicio con presupuesto y factura, no una donación.

- Paquetes y condiciones en la página de soporte: <https://nextcloud.software-by-design.de/es/support/>
- Solicitar presupuesto partner: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner>

Otras opciones facturables

- **Puesta en marcha y formación** — configuración remota o taller para su equipo.
- **Función encargada** — cambio acotado con criterios de aceptación y fecha de entrega.
- **Licencias móvil y terminal oficiales** — cuando se ofrezcan para AudioCheck; puestos nominativos con factura.

GitHub Sponsors (voluntario)

Apoyo voluntario sin SLA de facturación — agradecemos, pero es opcional:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Nota legal

Este manual no sustituye asesoramiento jurídico, fiscal o de cumplimiento. Los nombres de productos y marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 2
Accessibility, 28
Allowlist, 2
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1