



Software by Design

Applications Nextcloud

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Manuel utilisateur

Documentation utilisateur de l'application web

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Dateien — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

Version de l'app

1.2.20

Langue

Français

Date

26. August 2026

Contents

Introduction	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	2
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
À propos de Software by Design	33
Assistance & contribution	34

Introduction

AudioCheck est une application Nextcloud pour écouter des livres audio et de la musique à partir de vos propres fichiers. Elle indexe les dossiers que vous choisissez, diffuse en continu avec vérification des autorisations en temps réel et affiche un **mini lecteur persistant** pendant que vous utilisez le reste de Nextcloud.

L'interface web est gratuite (AGPL). Aucune licence par poste n'est incluse dans le package livré pour cette application web. L'application compagnon Android optionnelle (page **Obtenir l'application**) nécessite un achat séparé sur le Play Store et n'est mentionnée que brièvement dans ce manuel.

Public visé

- Tous les utilisateurs qui lisent de la musique et des livres audio depuis les fichiers Nextcloud,
- Les administrateurs de l'application et de Nextcloud qui contrôlent l'accès et les valeurs par défaut.

Ce dont vous avez besoin

- Un compte Nextcloud avec accès à AudioCheck,
- Des fichiers audio dans votre espace de fichiers Nextcloud (ou des dossiers partagés),
- Un navigateur à jour avec JavaScript,
- Pour les paramètres de l'application : droits d'administrateur de l'application ou administration système Nextcloud.

Comment lire ce manuel

- **Matrice des rôles** : chapitre 1 — qui voit quoi.
- **Tous les utilisateurs** : chapitres 2 à 9, plus les paramètres, les erreurs et la FAQ.
- **Administrateurs** : en outre les paramètres de l'application (chapitre 11).
- **Parcours complets par rôle** : chapitre 13.
- **Couverture** : le chapitre 19 recense les fonctionnalités documentées.

Version de l'application couverte par ce manuel

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), en date du 26 août 2026, langue française.

Roles and permissions

AudioCheck n'a pas de rôle de planification ou d'approbation comme dans certaines autres applications. Il existe trois identités effectives : *anyone with app access*, *app administrator* et *Nextcloud system administrator*. Les bibliothèques, les playlists et les progrès sont toujours **per account** — même les administrateurs d'applications ne lisent que les fichiers auxquels leur compte peut accéder Fichiers.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Toute personne connectée peut utiliser AudioCheck lorsque la restriction d'accès est désactivée ou lorsque son compte (ou l'un de leurs groupes) est sur la liste verte. Ils voient les groupes de navigation **Écoute.**, **Bibliothèque** et la zone de compte avec **Paramètres** et **Obtenir l'application**. Ils ne voient pas **Paramètres de l'application**.

1.3 App administrator

Vous êtes un administrateur d'application si vous êtes un administrateur système Nextcloud ou si vous avez été ajouté sous **Paramètres de l'application** → **Administrateurs** dans la liste **Administrateurs d'applications**.

Les administrateurs d'applications peuvent modifier la politique d'accès, la liste des administrateurs et les valeurs par défaut pour les nouveaux utilisateurs. Ils n'ont pas accès aux fichiers d'autrui — uniquement à leurs propres fichiers Nextcloud (y compris les partages).

1.4 System administrator

Les administrateurs système Nextcloud (groupe `admin`) sont toujours des administrateurs d'applications et peuvent ouvrir toujours l'application, même lorsque la restriction d'accès est activée. De plus, sous Nextcloud **Paramètres** → Administration, une section apparaît avec le lien **Ouvrir les paramètres de l'application**.

1.5 Access restriction (door)

Sous **Paramètres de l'application** → **Accès** vous pouvez choisir entre **Ouvert** et **Limité**.

- **Ouvert**: Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.
- **Limité**: Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Pour les autres comptes, voir la page **Accès refusé** (Chapitre 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Bibliothèque**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Musique** or **Livres audio**).
4. Click **Scanner maintenant** and wait until the status is ready.
5. Open **Musique** or **Livres audio** and start playback.


Détails : Chapitre 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Écoute.:** **Accueil**, **Livres audio**, **Musique**, **Listes de lecture**, **Parcourir**, and when playback is active **Maintenant jouer**
- **Bibliothèque:** **Bibliothèque**
- Account: **Paramètres**, **Obtenir l'application**



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

De plus, sous la zone du compte, **Paramètres de l'application** apparaît avec les sous-éléments **Accès**, **Administrateurs**, **Valeurs par défaut** et **Assistance**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

La page **Accueil** est votre aperçu : poursuite de l'écoute, titres récemment ajoutés et accès rapide liens vers des collections.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e. g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Accueil**.
2. Click the desired entry under **Continuez à écouter** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

La même liste d'écoute continue apparaît également dans le widget du tableau de bord Nextcloud (Chapitre 12).

3.3 Empty Home

Si aucun dossier n'a encore été analysé, des astuces s'affichent pour remplir la bibliothèque. Ajoutez des dossiers sous **Bibliothèque** et numérisez — après quoi la maison se remplit.

CHAPTER 4

Library and scan

Sous **Bibliothèque**, vous définissez les dossiers indexés par AudioCheck. Chaque utilisateur gère **their own** dossiers de bibliothèque.


4.1 Add a folder

1. Open **Bibliothèque**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Ajouter un dossier** / **Ajouter un dossier**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Musique**,
 - **Livres audio**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Après l'ajout, une analyse démarre généralement automatiquement.

4.2 Scan now

1. Click **Scanner maintenant**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

De plus, les tâches en arrière-plan sont analysées par lots horaires ; les modifications apportées aux fichiers peuvent mettre à jour l'index. Les administrateurs peuvent également utiliser `occ audiocheck:scan` sur le serveur (ne fait pas partie de l'interface utilisateur Web).

4.3 Remove a folder or change content type

Sur la carte de bibliothèque, vous pouvez changer le type de contenu et supprimer le dossier (boîte de dialogue de confirmation). La suppression ne supprime pas les fichiers dans Nextcloud — uniquement l'entrée d'index.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Message du type : *No folders yet. Add a folder to get started.* Sans analyse, il n'y a aucun titre sous Musique/Livres audio.

CHAPTER 5


Music

La page **Musique** affiche les titres des dossiers de la bibliothèque avec le type de contenu Musique (ou musique détectée automatiquement).


5.1 Tabs

Typically:

- **Voies** — flat title list,
- **Album** — by album/collection,
- **Par dossier** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Musique**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Maintenant jouer**.

Autres actions par ligne (si proposées) : ajouter à la file d'attente, favori (étoile Fichiers), marquer comme écouté.

5.3 Search

Sur les pages de la bibliothèque, la recherche globale est disponible (champ de recherche dans la barre latérale ou en en-tête de page). Saisissez une partie d'un titre, d'un artiste ou d'un album.


CHAPTER 6

Audiobooks

La page **Livres audio** affiche l'audio long à partir des dossiers de la bibliothèque de livres audio. Les livres audio en plusieurs parties (plusieurs fichiers dans un dossier/livre) sont lus comme une file d'attente continue.

6.1 Tabs

- **Voies**,
- **Par livre** (collections),
- **Par dossier**.



6.2 Resume and chapters

- With **Reprenez où vous avez quitté** enabled (Settings), playback jumps to the saved position.
- For M4B (and files with chapter metadata), chapters appear on **Maintenant jouer**; keys **J/ L** jump between chapters.

6.3 Mark as listened

Les titres, dossiers ou collections individuels peuvent être comptés comme écoutés manuellement ou automatiquement (seuil dans Paramètres, par défaut 95 %). L'interface utilisateur peut afficher l'orthographe **Écouter** — c'est la traduction de l'application.

CHAPTER 7


Browse

Sous **Parcourir**, vous naviguez par métadonnées et dossiers sans utiliser la musique principale ou Listes de livres audio.

7.1 Facets

Facettes disponibles (en fonction du contenu de l'index) :

- **Dossiers,**
- **Artistes,**
- **Genres,**
- **Favoris,**
- **Auteurs,**
- **Série,**
- **Étiquettes.**



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry

1. Choose a facet.
2. Click a value (e. g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.


CHAPTER 8

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **Listes de lecture** you see:

- the built-in list **Favoris** (synced with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Nouvelle liste de lecture**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play et **Choux** chargent les titres dans la file d'attente. Limite supérieure de fusion de file d'attente/playlist : **2000** titres. De très grandes listes peuvent se charger page par page (interface utilisateur parfois limitée à 500 titres par récupération).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Favoris** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

CHAPTER 9

Playback


9.1 Mini player

Dès que quelque chose est en cours de lecture ou dans la file d'attente, le mini-lecteur reste visible en bas (sauf sur **Maintenant jouer**, où il est masqué).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Maintenant jouer**.

Texte inactif : **Nothing is playing**.




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


La page complète propose les mêmes contrôles de transport plus :

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



L'élément de navigation **Maintenant jouer** apparaît une fois que quelque chose est en lecture ou dans la file d'attente.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Reprenez où vous avez quitté** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Voir les chapitres 10 et 16. En bref:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

Sous **Paramètres**, vous stockez vos préférences personnelles de lecture et de numérisation. Les modifications sont généralement enregistrées automatiquement.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Vitesse de lecture par défaut Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Volume par défaut Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Reprenez où vous avez quitté Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

Seuil écouté Default **95 %**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Sous-dossiers de numérisation Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

Sur la même page, AudioCheck répertorie les raccourcis clavier. Ils s'appliquent lorsqu'aucun champ de texte n'est sélectionné et qu'aucune boîte de dialogue n'est ouverte.

App settings (administration)

Seuls les administrateurs d'applications et système voient **Paramètres de l'application**. Les autres utilisateurs sont redirigés vers l'accueil ou ne voient aucune entrée de navigation.



11.1 Access

Setting	Default	Effect
Mode Ouvert	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Limité	off	Allowlists + admins only
Utilisateurs autorisés	empty	Search from 2 characters
Groupes autorisés	empty	Search from 2 characters


Enregistrez avec **Enregistrer l'accès**. En mode restreint sans entrées, un indice apparaît à ajouter à au moins un utilisateur ou un groupe.

Si deux administrateurs enregistrent en même temps, un message peut apparaître indiquant que la politique a été modifiée ailleurs — rechargez la page et enregistrez à nouveau.

11.2 Admins

Sous **Administrateurs**, vous gérez la liste **Administrateurs d'applications**. Enregistrer : **Enregistrer les administrateurs**.


Vous ne pouvez pas vous supprimer sans ajouter au préalable un autre administrateur (sauf si vous êtes un administrateur système).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Enregistrer les valeurs par défaut.**



11.4 Support

La section **Assistance** affiche des notes et des liens pour le support du projet (pas un formulaire de politique).



11.5 Nextcloud admin bridge

Sous Administration Nextcloud, une section AudioCheck apparaît avec le lien **Ouvrir les paramètres de l'application**, qui mène à l'administration intégrée à l'application.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

Dans l'application Nextcloud **Files**, des actions sont disponibles pour les fichiers et dossiers audio :

- **Jouer dans AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Lire le dossier comme album** — loads the folder contents as a queue.


Pré-requis : le fichier est dans un contexte indexé ou lisible par vous ; la lecture vérifie les autorisations vivre. Les partages révoqués arrêtent la lecture.

12.2 Dashboard widget

Le widget **Continuez à écouter** affiche des suggestions de CV et un bouton **Ouvrir AudioCheck**. Il apparaît lorsque vous activez les widgets sur le tableau de bord Nextcloud.

12.3 Get the App

La page **Obtenir l'application** pointe vers l'application compagnon Android en option (Google Play) et notes de confidentialité. L'application compagnon n'est pas couverte par les guides étape par étape de ce manuel ; l'application Web reste utilisable sans licence de siège.



Full paths by role

Ce chapitre résume ce dont vous avez besoin de bout en bout dans exactement un rôle.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Bibliothèque**: add folder, content type, **Scanner maintenant**.
3. **Paramètres**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Musique** or **Livres audio**: play.
5. Mini player or **Maintenant jouer**: speed, chapters, sleep timer.
6. **Listes de lecture**: own lists and favourites.
7. **Parcourir**: facets.
8. **Accueil**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Tout depuis le parcours utilisateur, plus :

1. **Paramètres de l'application** → **Accès**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Administrateurs**: maintain app administrators.
3. **Valeurs par défaut**: default folders and metadata limit.
4. **Assistance**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Comme l'administrateur de l'application, plus le pont d'administration Nextcloud (**Paramètres** → Administration → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Avec restriction d'accès active et aucune entrée dans la liste blanche : uniquement la page **Accès refusé** avec **Retour à Nextcloud** (Chapitre 15).

Errors and empty states

Tous les messages proviennent de l'application (UI ou API anglaise). N'inventez pas vos propres diagnostics — dans les cas peu clairs, notez le message exact.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Scanner maintenant** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

Les pages peuvent signaler que l'accueil ou les paramètres n'ont pas pu être chargés. Rechargez la page ; pour les problèmes persistants, vérifiez l'état de Nextcloud et la console du navigateur (administrateur).

14.4 Policy conflict

Lors de l'enregistrement de la stratégie de l'application : la stratégie a été modifiée ailleurs — rechargez et enregistrez à nouveau.

14.5 Session expired


Lorsque la session Nextcloud se termine, la page de connexion apparaît. Connectez-vous à nouveau ; la file d'attente est alors restauré à partir du serveur s'il a été enregistré.

Access denied

Lorsque la restriction d'accès est active et que votre compte ne figure ni sur la liste des utilisateurs ni sur la liste des groupes (et vous n'êtes pas un administrateur d'application/système), AudioCheck n'ouvre pas la bibliothèque mais le page de verrouillage.

15.1 What you see

- Title: **Accès refusé**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Retour à Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **Paramètres de l'application** → **Accès**.
2. Either choose mode **Ouvert** or add the account / group to the allowlist.
3. **Enregistrer l'accès**.

Les non-administrateurs qui ouvrent directement **Paramètres de l'application** n'administrent pas — ils retournent à l'application normale ou ne voit aucun élément de navigation administrateur.



Accessibility and keyboard

AudioCheck cible les bases des WCAG 2.1 AA (lien de saut, étiquettes ARIA sur le lecteur, régions en direct). Il s'agit de **not** une certification tierce.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Condition : aucun champ de texte ciblé, aucune boîte de dialogue ouverte. La liste est également sous **Paramètres**.

16.2 Navigation

La barre de navigation mobile peut être ouverte avec une bascule ; Escape le ferme. Un lien de saut permet d'accéder au contenu principal.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Bibliothèque** check folders and use **Scanner maintenant**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Aligné sur l'inventaire des fonctionnalités (support de code AudioCheck 1.2.20). Tout ce qui est répertorié est abordé dans le manuel ; points ouverts à la fin.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / All / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

À propos de Software by Design

Software by Design développe des applications Nextcloud pour les organisations qui souhaitent héberger leurs propres données — de la saisie du temps et des projets à la gestion des stocks, de la flotte et de la relation client. Chaque application s'exécute entièrement sur votre instance Nextcloud ; les interfaces web sont gratuites (AGPL).

Entreprise

- **Site web** : <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partenaire & devis** : <mailto:info@software-by-design.de>
- **Signaler un bug / proposer une amélioration** : <mailto:dev@software-by-design.de>

Assistance & contribution

AudioCheck reste gratuit sur votre Nextcloud (AGPL). Les rapports de bugs et les idées pertinentes via GitHub ou e-mail font partie de la maintenance open source — sans délai de réponse garanti.

Dans l'application

Sous **Paramètres** → **Aide & support** (puce de navigation parfois encore **Support us**), vous trouvez les mêmes options que sur notre site : devis partenaire, mise en service, fonction sur commande et soutien volontaire.

Check Partner (facturable)

Si votre organisation a besoin d'une aide planifiable avec facture — mise en service, forfaits d'heures, e-mail prioritaire — choisissez **Check Partner**. Il s'agit d'une prestation avec devis et facture, pas d'un don.

- Forfaits et conditions sur la page support : <https://nextcloud.software-by-design.de/fr/support/>
- Demander un devis partenaire : <mailto:info@software-by-design.de?subject=Demande%20Partner>

Autres options facturables

- **Mise en service & formation** — configuration à distance ou atelier pour votre équipe.
- **Fonction sur commande** — modification cadrée avec critères d'acceptation et date de livraison.
- **Licences mobile & terminal officielles** — lorsqu'elles sont proposées pour AudioCheck ; sièges nominatifs avec facture.

GitHub Sponsors (volontaire)

Soutien volontaire sans SLA de facturation — apprécié, mais facultatif :

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Note juridique

Ce manuel ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou de conformité. Les noms de produits et marques de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 2
Accessibility, 28
Allowlist, 2
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1