



Software by Design

App Nextcloud

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Manuale utente

Documentazione utente dell'app web

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Datien — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

Versione dell'app

1.2.20

Lingua

Italiano

Data

26. August 2026

Contents

Introduzione	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	1
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
Informazioni su Software by Design	33
Supporto & contributo	34

Introduzione

AudioCheck è un'app Nextcloud per audiolibri e musica dai Suoi file. Indicizza le cartelle che Lei sceglie, riproduce in streaming con verifica delle autorizzazioni in tempo reale e mantiene un **mini lettore persistente** mentre utilizza il resto di Nextcloud.

L'interfaccia web è gratuita (AGPL). Il pacchetto distribuito per questa applicazione web non include licenze per postazione. L'app complementare opzionale per Android (pagina **Ottieni l'app**) richiede un acquisto separato nel Play Store ed è menzionata solo brevemente in questo manuale.

Destinatari

- Tutti gli utenti che riproducono musica e audiolibri dai file Nextcloud,
- Gli amministratori dell'app e di Nextcloud che controllano accesso e impostazioni predefinite.

Requisiti

- Un account Nextcloud con accesso ad AudioCheck,
- File audio nel Suo archivio file Nextcloud (o cartelle condivise),
- Un browser aggiornato con JavaScript,
- Per le impostazioni dell'app: diritti di amministratore dell'app o amministrazione di sistema Nextcloud.

Come leggere questo manuale

- **Matrice dei ruoli:** capitolo 1 — chi vede cosa.
- **Tutti gli utenti:** capitoli da 2 a 9, più impostazioni, errori e FAQ.
- **Amministratori:** inoltre impostazioni dell'app (capitolo 11).
- **Percorsi completi per ruolo:** capitolo 13.
- **Copertura:** il capitolo 19 elenca le funzioni documentate.

Versione dell'app di questo manuale

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), al 26 agosto 2026, lingua italiana.

Roles and permissions

AudioCheck non ha ruoli di pianificazione o approvazione come in altre app. Esistono tre identità effettive: *anyone with app access*, *app administrator* e *Nextcloud system administrator*. Librerie, playlist e progressi sono sempre **per account** — anche gli amministratori delle app riproducono solo i file a cui può accedere il loro account File.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Qualsiasi persona che ha effettuato l'accesso può utilizzare AudioCheck mentre la restrizione di accesso è disattivata o mentre è attivo il proprio account (o uno dei loro gruppi) è nella lista consentita. Vedono i gruppi di navigazione **Ascolta.**, **Biblioteca** e l'area account con **Impostazioni** e **Ottieni l'app**. Non vedono **Impostazioni dell'applicazione**.

1.3 App administrator

Sei un amministratore dell'app se sei un amministratore di sistema Nextcloud o se sei stato aggiunto sotto **Impostazioni dell'applicazione** → **Amministratori** nell'elenco **Amministratori dell'applicazione**.

Gli amministratori dell'app possono modificare la politica di accesso, l'elenco degli amministratori e le impostazioni predefinite per i nuovi utenti. Non hanno accesso ai file di altre persone — solo ai propri file Nextcloud (incluse le condivisioni).

1.4 System administrator

Gli amministratori di sistema Nextcloud (gruppo `admin`) sono sempre amministratori dell'app e possono aprire sempre l'app, anche quando la restrizione di accesso è abilitata. Inoltre, sotto Nextcloud **Impostazioni** → Amministrazione appare una sezione con il link **Impostazioni app aperte**.

1.5 Access restriction (door)

Sotto **Impostazioni dell'applicazione** → **Accesso** puoi scegliere tra **Aperto** e **Limitato**.

- **Aperto:** Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.
- **Limitato:** Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Altri account vedono la pagina **Accesso negato** (Capitolo 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Biblioteca**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Musica** or **Audiolibri**).
4. Click **Scansione ora** and wait until the status is ready.
5. Open **Musica** or **Audiolibri** and start playback.


Dettagli: Capitolo 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Ascolta.:** **Inizio**, **Audiolibri**, **Musica**, **liste di gioco**, **Sfoglia**, and when playback is active **Ora gioca**
- **Biblioteca:** **Biblioteca**
- **Account:** **Impostazioni**, **Ottieni l'app**



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

Inoltre, sotto l'area del conto, appare **Impostazioni dell'applicazione** con le sottovoci **Accesso**, **Amministratori**, **Predefinite** e **Supporto**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

La pagina **Inizio** è la sua panoramica: continua ad ascoltare, titoli aggiunti di recente e veloce collegamenti alle collezioni.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e. g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Inizio**.
2. Click the desired entry under **Continua ad ascoltare** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

Lo stesso elenco di ascolto continuo appare anche nel widget della dashboard di Nextcloud (Capitolo 12).

3.3 Empty Home

Se nessuna cartella è stata ancora scansionata, vengono visualizzati i suggerimenti per riempire la libreria. Aggiungi cartelle sotto **Biblioteca** ed esegui la scansione — successivamente la Home si riempie.

CHAPTER 4

Library and scan

Sotto **Biblioteca** definisci quali cartelle AudioCheck indicizza. Ogni utente mantiene **their own** cartelle della libreria.


4.1 Add a folder

1. Open **Biblioteca**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Aggiungi una cartella** / **Aggiungi cartella**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Musica**,
 - **Audiolibri**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Dopo l'aggiunta, la scansione viene solitamente avviata automaticamente.

4.2 Scan now

1. Click **Scansione ora**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

Inoltre, i processi in background vengono scansionati in batch orari; le modifiche nei file possono aggiornare l'indice. Gli amministratori possono anche utilizzare `occ audiocheck:scan` sul server (non parte dell'interfaccia utente Web).

4.3 Remove a folder or change content type

Nella tessera della biblioteca è possibile cambiare il tipo di contenuto e rimuovere la cartella (dialogo di conferma). La rimozione non elimina i file in Nextcloud — solo la voce dell'indice.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Messaggio sulla falsariga di: *No folders yet. Add a folder to get started.* Senza scansione non ci sono titoli in Musica/Audiolibri.

CHAPTER 5


Music

La pagina **Musica** mostra i titoli dalle cartelle della libreria con il tipo di contenuto Musica (o musica rilevata automaticamente).


5.1 Tabs

Typically:

- **Tracce** — flat title list,
- **Album** — by album/collection,
- **Per cartella** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Musica**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Ora gioca**.

Ulteriori azioni per riga (se offerte): aggiungi alla coda, preferito (stella File), contrassegna come ascoltato.

5.3 Search

Nelle pagine della biblioteca è disponibile la ricerca globale (campo di ricerca nella barra laterale o nell'intestazione della pagina). Digita parte di un titolo, artista o album.


CHAPTER 6

Audiobooks

La pagina **Audiolibri** mostra l'audio di lunga durata dalle cartelle della libreria di audiolibri. Gli audiolibri composti da più parti (più file in una cartella/libro) vengono riprodotti come una coda continua.

6.1 Tabs

- **Tracce**,
- **Prenota** (collections),
- **Per cartella**.



6.2 Resume and chapters

- With **Riprendi dove hai lasciato** enabled (Settings), playback jumps to the saved position.
- For M4B (and files with chapter metadata), chapters appear on **Ora gioca**; keys **J**/**L** jump between chapters.

6.3 Mark as listened

I singoli titoli, cartelle o raccolte possono essere conteggiati come ascoltati manualmente o automaticamente (soglia in Impostazioni, predefinita 95 %). L'interfaccia utente potrebbe mostrare l'ortografia **Ascoltato** — questa è la traduzione dell'app.

CHAPTER 7


Browse

Sotto **Sfoglia** navighi per metadati e cartelle senza utilizzare la musica principale o Elenchi di audiolibri.

7.1 Facets

Facet disponibili (a seconda del contenuto dell'indice):

- **Cartelle,**
- **Artisti,**
- **Generi,**
- **Preferiti,**
- **Autori,**
- **Serie,**
- **Etichette.**



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry

1. Choose a facet.
2. Click a value (e.g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.


CHAPTER 8

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **liste di gioco** you see:

- the built-in list **Preferiti** (synced with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Nuova playlist**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play e **Riproduzione casuale** caricano i titoli nella coda. Limite superiore unione coda/playlist: **2000** titoli. Elenchi molto grandi possono essere caricati pagina per pagina (l'interfaccia utente a volte è limitata a 500 titoli per recupero).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Preferiti** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

CHAPTER 9

Playback


9.1 Mini player

Non appena qualcosa è in riproduzione o in coda, il mini player rimane visibile in basso (tranne su **Ora gioca**, dove è nascosto).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Ora gioca**.

Testo inattivo: **Nothing is playing**.




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


La pagina intera offre gli stessi controlli di trasporto più:

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



L'elemento di navigazione **Ora gioca** appare quando qualcosa è in riproduzione o in coda.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Riprendi dove hai lasciato** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Vedi i capitoli 10 e 16. Insomma:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

Sotto **Impostazioni** memorizzi le tue preferenze personali di riproduzione e scansione. Le modifiche vengono in genere salvate automaticamente.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Velocità di riproduzione predefinita Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Volume predefinito Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Riprendi dove hai lasciato Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

Soglia ascoltata Default **95 %**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Sottocartelle di scansione Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

Nella stessa pagina AudioCheck elenca le scorciatoie da tastiera. Si applicano quando nessun campo di testo è focalizzato e nessuna finestra di dialogo è aperta.

App settings (administration)

Solo gli amministratori di app e sistema vedono **Impostazioni dell'applicazione**. Gli altri utenti vengono reindirizzati alla Home o non vedono alcuna voce di navigazione.



11.1 Access

Setting	Default	Effect
Mode Aperto	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Limitato	off	Allowlists + admins only
Utenti consentiti	empty	Search from 2 characters
Gruppi consentiti	empty	Search from 2 characters


Salva con **Salvare l'accesso**. In modalità limitata senza voci appare un suggerimento da aggiungere almeno un utente o gruppo.

Se due amministratori salvano contemporaneamente, potrebbe apparire un messaggio che informa che la politica è stata modificata altrove — ricarica la pagina e salva di nuovo.

11.2 Admins

Sotto **Amministratori** mantieni la lista **Amministratori dell'applicazione**. Salva: **Salvare gli amministratori**.


Non puoi rimuoverti senza prima aggiungere un altro amministratore (a meno che Lei non sia un amministratore di sistema).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Salva le impostazioni predefinite.**




11.4 Support

La sezione **Supporto** mostra note e collegamenti per il supporto al progetto (non un modulo di policy).



11.5 Nextcloud admin bridge

Sotto Amministrazione Nextcloud viene visualizzata una sezione AudioCheck con il collegamento **Impostazioni app aperte**, che porta all'amministrazione in-app.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

Nell'app Nextcloud **Files** sono disponibili azioni per file e cartelle audio:

- **Giocare in AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Gioca la cartella come album** — loads the folder contents as a queue.


Prerequisito: il file è in un contesto indicizzato o leggibile per te; la riproduzione controlla i permessi vivere. Le condivisioni revocate interrompono la riproduzione.

12.2 Dashboard widget

Il widget **Continua ad ascoltare** mostra suggerimenti di curriculum e un pulsante **Apri AudioCheck**. Appare quando abiliti i widget sulla dashboard di Nextcloud.

12.3 Get the App

La pagina **Ottieni l'app** punta all'app complementare Android opzionale (Google Play) e note sulla privacy. L'app complementare non è coperta dalle guide dettagliate contenute in questo manuale; l'app Web rimane utilizzabile senza licenza per postazione.



Full paths by role

Questo capitolo riassume ciò di cui hai bisogno esattamente in un ruolo.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Biblioteca**: add folder, content type, **Scansione ora**.
3. **Impostazioni**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Musica** or **Audiolibri**: play.
5. Mini player or **Ora gioca**: speed, chapters, sleep timer.
6. **liste di gioco**: own lists and favourites.
7. **Sfoggia**: facets.
8. **Inizio**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Tutto dal percorso dell'utente, più:

1. **Impostazioni dell'applicazione** → **Accesso**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Amministratori**: maintain app administrators.
3. **Predefinite**: default folders and metadata limit.
4. **Supporto**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Come l'amministratore dell'app, oltre al bridge di amministrazione di Nextcloud (**Impostazioni** → Amministrazione → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Con limitazione di accesso attiva e nessuna voce nella lista consentita: solo la pagina **Accesso negato** con **Torna a Nextcloud** (Capitolo 15).

Errors and empty states

Tutti i messaggi provengono dall'applicazione (interfaccia utente o API inglese). Non inventare le tue diagnosi — nei casi poco chiari annotare il messaggio esatto.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Scansione ora** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

Le pagine potrebbero segnalare che non è stato possibile caricare la Home o le Impostazioni. Ricarica la pagina; per problemi duraturi controlla lo stato di Nextcloud e la console del browser (amministratore).

14.4 Policy conflict

Durante il salvataggio della policy dell'app: la policy è stata modificata altrove: ricarica e salva di nuovo.

14.5 Session expired


Al termine della sessione Nextcloud, viene visualizzata la pagina di accesso. Accedi di nuovo; la coda è allora ripristinato dal server se è stato salvato.

Access denied

Quando la restrizione di accesso è attiva e il suo account non è né nell'elenco degli utenti né in quello dei gruppi (e non sei un amministratore di app/sistema), AudioCheck non apre la libreria ma il file pagina di blocco.

15.1 What you see

- Title: **Accesso negato**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Torna a Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **Impostazioni dell'applicazione** → **Accesso**.
2. Either choose mode **Aperto** or add the account / group to the allowlist.
3. **Salvare l'accesso**.

I non amministratori che aprono direttamente **Impostazioni dell'applicazione** non amministrano — ritornano a l'app normale o non viene visualizzato alcun elemento di navigazione amministratore.



Accessibility and keyboard

AudioCheck si rivolge alle nozioni di base WCAG 2.1 AA (salta collegamento, etichette ARIA sul lettore, regioni live). Questa è **not** una certificazione di terze parti.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Condizione: nessun campo di testo focalizzato, nessuna finestra di dialogo aperta. L'elenco è anche sotto **Impostazioni**.

16.2 Navigation

La barra di navigazione mobile può essere aperta con un interruttore; La fuga lo chiude. Un collegamento salta passa al contenuto principale.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Biblioteca** check folders and use **Scansione ora**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Allineato con l'inventario delle funzionalità (codice stand AudioCheck 1.2.20). Tutto ciò che è elencato è indirizzato nel manuale; punti aperti alla fine.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / All / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

Informazioni su Software by Design

Software by Design sviluppa app Nextcloud per organizzazioni che vogliono ospitare i propri dati — dalla rilevazione del tempo e progetti a magazzino, flotte e relazioni con i clienti. Ogni app funziona interamente sulla vostra istanza Nextcloud; le interfacce web sono gratuite (AGPL).

Azienda

- **Sito web:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & preventivi:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Segnalare un bug / suggerire un miglioramento:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Supporto & contributo

AudioCheck resta gratuito sulla vostra Nextcloud (AGPL). Segnalazioni di bug e idee sensate via GitHub o e-mail fanno parte della manutenzione open source — senza tempo di risposta garantito.

Nell'app

In **Impostazioni** → **Aiuto & supporto** (chip di navigazione talvolta ancora **Support us**) trovate le stesse opzioni del sito: preventivo partner, avvio, funzione su commissione e supporto volontario.

Check Partner (fatturabile)

Se la vostra organizzazione ha bisogno di assistenza pianificabile con fattura — avvio, pacchetti ore, e-mail prioritaria — scegliete **Check Partner**. È un servizio con preventivo e fattura, non una donazione.

- Pacchetti e condizioni sulla pagina supporto: <https://nextcloud.software-by-design.de/it/support/>
- Richiedere un preventivo partner: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Richiesta%20Partner>

Altre opzioni fatturabili

- **Avvio & formazione** — configurazione remota o workshop per il team.
- **Funzione su commissione** — modifica delimitata con criteri di accettazione e data di consegna.
- **Licenze mobile & terminal ufficiali** — dove offerte per AudioCheck; posti nominali con fattura.

GitHub Sponsors (volontario)

Supporto volontario senza SLA di fatturazione — gradito, ma facoltativo:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Nota legale

Questo manuale non sostituisce consulenza legale, fiscale o di conformità. Nomi di prodotti e marchi di terzi appartengono ai rispettivi titolari.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 1
Accessibility, 28
Allowlist, 1
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1