Software by Design
Aplikacje Nextcloud

Audiobooki · Muzyka · Listy

AudioCheck

Podręcznik użytkownika

Dokumentacja użytkownika końcowego aplikacji WWW

Państwa audioteka z plików Nextcloud — z wznawianiem, kolejką i mini-odtwarzaczem.

Wersja	Język	Data
1.3.12	**Polski**	**2 listopada 2026**

Spis treści

Wprowadzenie iv

1 Role i uprawnienia 1
- 1.1 Przegląd . . . 1
- 1.2 Użytkownicy . . . 1
- 1.3 Administrator aplikacji . . . 1
- 1.4 Administrator systemu . . . 1
- 1.5 Ograniczenie dostępu (brama) . . . 1

2 Pierwsze kroki 3
- 2.1 Logowanie . . . 3
- 2.2 Przed pierwszym odtwarzaniem . . . 3
- 2.3 Nawigacja jako użytkownik . . . 3
- 2.4 Nawigacja jako administrator . . . 4

3 Strona główna 5
- 3.1 Co widzisz . . . 5
- 3.2 Uruchom Kontynuuj słuchanie . . . 5
- 3.3 Pusta strona główna . . . 5

4 Biblioteka i skanowanie 6
- 4.1 Dodaj folder . . . 6
- 4.2 Skanuj teraz . . . 6
- 4.3 Opcje folderu . . . 6
- 4.4 Usuń folder . . . 7
- 4.5 Limity . . . 7
- 4.6 Pusta biblioteka . . . 7

5 Muzyka 8
- 5.1 Karty . . . 8
- 5.2 Odtwórz tytuł . . . 8
- 5.3 Wyszukiwanie . . . 8

6 Audiobooki 9
- 6.1 Karty . . . 9
- 6.2 Wznawianie i rozdziały . . . 9
- 6.3 Oznacz jako odsłuchane . . . 9

7 Przeglądaj 10
- 7.1 Fasety . . . 10
- 7.2 Otwórz wpis . . . 10

8 Listy odtwarzania i ulubione 11
- 8.1 Przegląd list odtwarzania . . . 11
- 8.2 Utwórz i edytuj listę odtwarzania . . . 11
- 8.3 Sortuj listę odtwarzania . . . 11
- 8.4 Odtwarzaj i losowo . . . 11

8.5 Ulubione . . . 11

9 Odtwarzanie 13
9.1 Mini odtwarzacz . . . 13
9.2 Odtwarzane teraz . . . 13
9.3 Kolejka i postęp . . . 14
9.4 Skróty klawiaturowe . . . 14

10 Ustawienia (osobiste) 15
10.1 Pola . . . 15
10.2 Pomoc klawiatury . . . 15

11 Ustawienia aplikacji (administracja) 16
11.1 Dostęp . . . 16
11.2 Administratorzy . . . 16
11.3 Ustawienia domyślne . . . 17
11.4 Wsparcie . . . 17
11.5 Pomost administracyjny Nextcloud . . . 17

12 Pliki, pulpit i Pobierz aplikację 18
12.1 Akcje w Plikach . . . 18
12.2 Widżet pulpitu . . . 18
12.3 Pobierz aplikację . . . 18

13 Pełne ścieżki według roli 19
13.1 Ścieżka: użytkownik . . . 19
13.2 Ścieżka: administrator aplikacji . . . 19
13.3 Ścieżka: administrator systemu . . . 19
13.4 Ścieżka: konto zablokowane . . . 19

14 Błędy i stany puste 20
14.1 Typowe stany puste . . . 20
14.2 Skanowanie i dostęp do plików . . . 20
14.3 Sortowanie . . . 20
14.4 Ładowanie nie powiodło się . . . 20
14.5 Konflikt polityki . . . 20
14.6 Sesja wygasła . . . 20

15 Dostęp zabroniony 21
15.1 Co widzisz . . . 21
15.2 Co robią administratorzy . . . 21

16 Dostępność i klawiatura 22
16.1 Skróty klawiaturowe (odtwarzanie) . . . 22
16.2 Nawigacja . . . 22

17 Często zadawane pytania 23

18 Słownik 24

19 Katalog pokrycia 25
19.1 Nawigacja i strony . . . 25
19.2 Role . . . 25
19.3 Odtwarzanie . . . 25

19.4 Biblioteka / Skanowanie 25
19.5 Pola administracyjne 25
19.6 Integracja 25
19.7 Błędy / Dostępność / FAQ / Słownik 25
19.8 Punkty otwarte / granice tego podręcznika 25

O Software by Design **26**

Wsparcie & wkład **27**

Skorowidz **28**

Wprowadzenie

AudioCheck to aplikacja Nextcloud do odtwarzania audiobooków i muzyki z własnych plików. Indeksuje wybrane foldery, strumieniuje z bieżącą kontrolą uprawnień i utrzymuje **trwały miniodtwarzacz** podczas korzystania z pozostałej części Nextcloud.

Interfejs webowy jest bezpłatny (AGPL). Dostarczony pakiet tej aplikacji webowej nie obejmuje licencji stanowiskowych. Opcjonalna aplikacja towarzysząca na Androida (strona **„Pobierz aplikację”**) wymaga oddzielnego zakupu w Sklepie Play i jest w tej instrukcji wspomniana jedynie krótko.

Odbiorcy

- Wszyscy użytkownicy odtwarzający muzykę i audiobooki z plików Nextcloud,
- Administratorzy aplikacji i Nextcloud, którzy zarządzają dostępem i ustawieniami domyślnymi.

Wymagania

- Konto Nextcloud z dostępem do AudioCheck,
- Pliki audio w magazynie plików Nextcloud (lub folderach współdzielonych),
- Aktualna przeglądarka z obsługą JavaScript,
- Do ustawień aplikacji: uprawnienia administratora aplikacji lub administracja systemu Nextcloud.

Jak czytać tę instrukcję

- **Macierz ról:** rozdział 1 — kto co widzi.
- **Wszyscy użytkownicy:** rozdziały 2–9 oraz ustawienia, błędy i FAQ.
- **Administratorzy:** dodatkowo ustawienia aplikacji (rozdział 11).
- **Pełne ścieżki według ról:** rozdział 13.
- **Zakres:** rozdział 19 wymienia udokumentowane funkcje.

Wersja aplikacji objęta tą instrukcją

AudioCheck **1.3.12** (commit `49f42121`), stan na 5 listopada 2026, język polski.

ROZDZIAŁ 1

Role i uprawnienia

AudioCheck nie pełni roli planowania ani zatwierdzania, jak w niektórych innych aplikacjach. Istnieją trzy efektywne tożsamości: *każdy z dostępem do aplikacji*, *administrator aplikacji* i *administrator systemu Nextcloud*. Biblioteki, playlisty i postęp są zawsze **na konto** — nawet administratorzy aplikacji odtwarzają tylko pliki, do których ich konta mają dostęp w *Pliki*.

1.1 Przegląd

Możliwość	Użytkownik	Admin aplikacji	Admin systemu
Otwórz aplikację (brama otwarta)	tak	tak	tak
Otwórz aplikację (brama ograniczona)	tylko lista dozwolonych	zawsze	zawsze
Strona główna, Muzyka, Audiobooki, Przeglądaj, Listy odtwarzania	tak	tak	tak
Skanuj własną bibliotekę	tak	tak	tak
Własne ustawienia	tak	tak	tak
Ustawienia aplikacji (Dostęp, Administratorzy, Domyślne)	nie	tak	tak
Pomost administracyjny Nextcloud do AudioCheck	nie	nie	tak

1.2 Użytkownicy

Każda zalogowana osoba może korzystać z AudioCheck przy wyłączonych ograniczeniach dostępu lub gdy posiada konto (lub jedna z ich grup) znajduje się na liście dozwolonych. Widzą grupy nawigacyjne **„Posłuchaj."**, **„Biblioteka"** i obszar konta za pomocą **„Ustawienia"** i **„Pobierz aplikację"**. Nie widzą **„Ustawienia aplikacji"**.

1.3 Administrator aplikacji

Jesteś administratorem aplikacji, jeśli jesteś administratorem systemu Nextcloud lub jeśli zostałeś dodany pod **„Ustawienia aplikacji"** → **„Administratorzy"** na liście **„Administratorzy aplikacji"**.

Administratorzy aplikacji mogą zmienić politykę dostępu, listę administratorów i ustawienia domyślne dla nowych użytkowników. Nie mają dostępu do plików innych osób – jedynie do własnych plików Nextcloud (w tym udostępnień).

1.4 Administrator systemu

Administratorzy systemu Nextcloud (grupa `admin`) są zawsze administratorami aplikacji i mogą to zrobić zawsze otwieraj aplikację, nawet jeśli włączone są ograniczenia dostępu. Dodatkowo w obszarze Administracja Nextcloud **„Ustawienia"** → pojawia się sekcja z linkiem **„Otwórz ustawienia aplikacji"**.

1.5 Ograniczenie dostępu (brama)

Pod **„Ustawienia aplikacji"** → **„Dostęp"** możesz wybierać pomiędzy **„Otwarte"** i **„Ograniczony"**.

- **„Otwarte”**: każdy z loginem Nextcloud może otworzyć AudioCheck.
- **„Ograniczony”**: tylko dozwoleni użytkownicy i grupy oraz administratorzy aplikacji/systemu. Wymagany jest co najmniej jeden dozwolony użytkownik lub grupa.


Inne konta znajdziesz na stronie **„Odmowa dostępu”** (Rozdział 15).

ROZDZIAŁ 2

Pierwsze kroki

2.1 Logowanie

1. Otwórz adres swojego Nextcloud w przeglądarce.
2. Zaloguj się nazwą użytkownika i hasłem.
3. Otwórz aplikację **„AudioCheck”** z menu aplikacji (lub przez bezpośredni URL).




Znacznik 1: nazwa użytkownika, Znacznik 2: hasło.

2.2 Przed pierwszym odtwarzaniem

AudioCheck odtwarza dźwięk, który już znajduje się w Twoim Nextcloud: najpierw prześlij lub zsynchronizuj muzykę i audiobooki przez aplikację Pliki — dopiero wtedy foldery pojawią się w **„Biblioteka”**.

1. Otwórz **„Biblioteka”**.
2. Dodaj co najmniej jeden folder z muzyką i opcjonalnie jeden z audiobookami.
3. Wybierz typ zawartości (**„Autowykrywanie”**, **„Muzyka”** lub **„Audiobooki”**).
4. Kliknij **„Skanuj teraz”** i poczekaj, aż status będzie gotowy.
5. Otwórz **„Muzyka”** lub **„Audiobooki”** i rozpocznij odtwarzanie.


Szczegóły: Rozdział 4.



2.3 Nawigacja jako użytkownik

Na pasku bocznym widzisz:

- **„Posłuchaj.”**: **„Start”**, **„Audiobooki”**, **„Muzyka”**, **„Lista odtwarzania”**, **„Przeglądaj”**, a podczas odtwarzania **„Teraz odtwarzane”**
- **„Biblioteka”**: **„Biblioteka”**
- Konto: **„Ustawienia”**, **„Pobierz aplikację”**



Znacznik 1: Biblioteka w nawigacji.

2.4 Nawigacja jako administrator

Dodatkowo w obszarze konta pojawia się **„Ustawienia aplikacji”** z podpozycjami **„Dostęp”**, **„Administratorzy”**, **„Domyślne”** i **„Wsparcie”**.



Znacznik 1: grupy nawigacji, Znacznik 2: Ustawienia aplikacji.


ROZDZIAŁ 3


Strona główna

Strona **„Start”** to Twój przegląd: słuchaj dalej, ostatnio dodane tytuły i szybko linki do zbiorów.

3.1 Co widzisz

- **Kontynuuj słuchanie:** tytuły i foldery/kolekcje, w których przerwałeś.
- **Ostatnio dodane:** nowo zindeksowane pliki po ostatnim skanie.
- **Szybkie akcje:** np. losowa lista odtwarzania lub skok do biblioteki (zależnie od dostępnych danych).
- Siatki kolekcji audiobooków i muzyki, jeśli istnieją.





3.2 Uruchom Kontynuuj słuchanie

1. Otwórz **„Start”**.
2. Kliknij wybraną pozycję pod **„Kontynuuj słuchanie”** (lub powiązany przycisk odtwarzania).
3. Kolejka jest ładowana; mini odtwarzacz pojawia się na dole.

Ta sama lista kontynuacji słuchania pojawia się również w widżecie panelu Nextcloud (Rozdział 12).

3.3 Pusta strona główna

Jeśli nie przeskanowano jeszcze żadnych folderów, zobaczysz wskazówki dotyczące wypełnienia biblioteki. Dodaj foldery pod **„Biblioteka”** i zeskanuj — potem strona główna się zapełni.

ROZDZIAŁ 4

Biblioteka i skanowanie

Pod **„Biblioteka”** definiujesz, które foldery będą indeksowane przez AudioCheck. Każdy użytkownik utrzymuje **własne** folderów bibliotecznych.


4.1 Dodaj folder

1. Otwórz **„Biblioteka”**.
2. Kliknij przycisk dodawania folderu (etykieta np. **„Dodaj folder”** / **„Dodaj katalog”**).
3. Wybierz folder w selektorze plików Nextcloud.
4. Ustaw typ zawartości:
   - **„Autowykrywanie”** — heurystyka na podstawie nazwy folderu,
   - **„Muzyka”**,
   - **„Audiobooki”**.
5. Zdecyduj, czy uwzględnić podfoldery (**„Skanuj podfoldery”** / **„Zawiera podfoldery”**, albo tylko ten folder).

Po dodaniu skanowanie zwykle rozpoczyna się automatycznie.

4.2 Skanuj teraz

1. Kliknij **„Skanuj teraz”**.
2. Status pokazuje *w toku* / *w kolejce*, potem liczbę znalezionych tytułów.



Znacznik 1: Skanuj teraz, Znacznik 2: Dodaj folder, Znacznik 3: **„Grupuj audiobooki według folderów”** w opcjach folderu.

Ponadto zadania w tle skanują w partiach godzinowych; zmiany w plikach mogą aktualizować indeks. Administratorzy mogą również używać `occ audiocheck:scan` na serwerze (nie jest częścią internetowego interfejsu użytkownika).

4.3 Opcje folderu

Każda karta biblioteki ma rozwijaną sekcję **„Opcje folderu”**:

- **Rodzaj zawartości** — zmień później między **„Autowykrywanie”**, **„Muzyka”** i **„Audiobooki”**.
- **„Dołącz zagnieżdżone foldery”** — czy podfoldery należą do indeksu.
- **„Grupuj audiobooki według folderów”** (na kartach **„Muzyka”** **„Grupuj albumy według folderów”**, na kartach **„Autowykrywanie”** **„Grupuj kolekcje według folderów”**) — kolekcje powstają wtedy ze struktury folderów zamiast z metadanych: każdy plik

audio pod folderem trafia do jednej kolekcji, a foldery płyt jak *CD 1*/*CD 2* są wliczane do nadrzędnego folderu. Przydatne, gdy tagi brakują lub są niespójne. Przełączenie nie wymaga ponownego skanowania — grupowanie jest stosowane przy listowaniu kolekcji.

4.4 Usuń folder

Na karcie bibliotecznej możesz zmienić typ zawartości i usunąć folder (okno potwierdzenia). Usunięcie nie powoduje usunięcia plików w Nextcloud – tylko wpis indeksu.

4.5 Limity

- Maksymalna głębokość skanowania: **32** poziomy folderów.
- Indeksowane formaty obejmują: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC i typowe typy `audio/*`; mogą być wykrywane też podcasty w kontenerach `video/mp4`.
- Czy *browser* odtworzy format, zależy od przeglądarki (FLAC i inne mogą nie działać).

4.6 Pusta biblioteka

Wiadomość w stylu: *Brak jeszcze folderów. Dodaj folder, aby rozpocząć.* Bez skanu w sekcji Muzyka/Audiobooki nie ma tytułów.

ROZDZIAŁ 5

Muzyka


Strona **„Muzyka”** pokazuje tytuły z folderów biblioteki z typem zawartości Muzyka (lub automatycznie wykryta muzyka).

5.1 Karty


Zazwyczaj:

- **„Utwory”** — flat title list,
- **„Albumy”** — by album/collection,
- **„Folder”** — folder structure.

Przy włączonym grupowaniu według folderów w opcjach folderu biblioteki kolekcje **„Albumy”** podążają za strukturą folderów zamiast tagu albumu (patrz rozdział 4).



Marker 1: tabs.



5.2 Odtwórz tytuł

1. Otwórz **„Muzyka”**.
2. W razie potrzeby wybierz odpowiednią kartę.
3. Kliknij przycisk odtwarzania tytułu lub kolekcji.
4. Mini odtwarzacz startuje; opcjonalnie otwórz **„Teraz odtwarzane”**.

Dalsze działania w poszczególnych wierszach (jeśli są oferowane): dodaj do kolejki, ulubione (gwiazdka Pliki), oznacz jako odsłuchane.

5.3 Wyszukiwanie

Na stronach biblioteki dostępna jest wyszukiwarka globalna (pole wyszukiwania w pasku bocznym lub nagłówku strony). Wpisz część tytułu, wykonawcy lub albumu.

ROZDZIAŁ 6


Audiobooki

Strona **„Audiobooki”** pokazuje długie pliki audio z folderów biblioteki książek audio. Wieloczęściowe audiobooki (kilka plików w jednym folderze/książce) odtwarzają się w ciągłej kolejce.

6.1 Karty

- **„Utwory”**,
- **„Książka”** (kolekcje),
- **„Folder”**.

Kolekcja pod **„Książka”** powstaje zwykle z metadanych albumu/książki Twoich plików. Gdy **„Grupuj audiobooki według folderów”** jest włączone dla folderu biblioteki (opcje folderu w **„Biblioteka”**, patrz rozdział 4), decyduje zamiast tego struktura folderów: wszystkie pliki pod jednym folderem książki tworzą jedną kolekcję, włącznie z podfolderami płyt jak *CD 1*/*CD 2*. Kolejność utworów w kolekcji odpowiada numerom płyty i utworu, potem tytułowi w naturalnej kolejności (*2* sortuje się przed *10*).



6.2 Wznawianie i rozdziały

- Z włączonym **„Wznawiaj gdzie skończyłeś”** (Ustawienia) odtwarzanie przechodzi do zapisanej pozycji.
- Dla M4B (i plików z metadanymi rozdziałów) rozdziały pojawiają się w **„Teraz odtwarzane”**; klawisze **J**/ **L** skaczą między rozdziałami.

6.3 Oznacz jako odsłuchane

Poszczególne tytuły, foldery lub kolekcje mogą być liczone jako odsłuchane ręcznie lub automatycznie (próg w Ustawieniach, domyślnie 95 %). Interfejs użytkownika może pokazywać pisownię **„Słuchana”** — to jest tłumaczenie aplikacji.

ROZDZIAŁ 7


Przeglądaj

Pod **„Przeglądaj”** poruszasz się po metadanych i folderach bez korzystania z głównego przycisku Muzyka lub Listy audiobooków.

7.1 Fasety

Dostępne aspekty (w zależności od zawartości indeksu):

- **„Katalogi”**,
- **„Artyści”**,
- **„Gatunki”**,
- **„Ulubione”**,
- **„Autorzy”**,
- **„Szereg”**,
- **„Tagi”**.



Znacznik 1: wybór fasety.

7.2 Otwórz wpis

1. Wybierz fasetę.
2. Kliknij wartość (np. artystę).
3. Odtwórz powiązane tytuły lub dodaj je do kolejki.


ROZDZIAŁ 8

Listy odtwarzania i ulubione

8.1 Przegląd list odtwarzania

Pod **„Lista odtwarzania”** widzisz:

- wbudowaną listę **„Ulubione”** (synchronizowaną z gwiazdkami Plików),
- własne listy odtwarzania.



Znacznik 1: utwórz nową listę odtwarzania, Znacznik 2: tryby **„Sortuj playlistę”**.

8.2 Utwórz i edytuj listę odtwarzania

1. Kliknij przycisk tworzenia (np. **„Nowa lista odtwarzania”**).
2. Wpisz nazwę i zapisz.
3. Otwórz listę odtwarzania i dodaj tytuły (z biblioteki lub przez akcje tytułu).
4. Zmień kolejność pozycji przyciskami strzałek (**„Przenieś wyżej”** / **„Przenieś niżej”**) w każdym wierszu — to Twoja własna kolejność (**„Moja kolejność”**).
5. Aby usunąć: otwórz listę lub menu akcji → usuń i potwierdź.

8.3 Sortuj listę odtwarzania

Każda Twoja lista odtwarzania ma własny wiersz **„Sortuj playlistę”** z pięcioma trybami:

„Moja kolejność” układ, który stworzyłeś strzałkami (domyślny),

„Nazwa A→Z” / **„Nazwa Z→A”** kolejność tytułów, rosnąca lub malejąca,

„Utwór 1→9” / **„Utwór 9→1”** według numeru płyty i utworu — tytuły bez tych tagów wracają do tytułu.

Wybór jest zapisywany dla każdej listy i pozostaje aktywny po przeładowaniu. **Uwaga:** sortowanie zmienia samą listę, nie tylko widok — nowa kolejność zastępuje Twój wcześniejszy układ. Jeśli potem przesuniesz utwór strzałkami, lista wraca do **„Moja kolejność”**. Liczby w tytułach są sortowane naturalnie (*Utwór 2* przed *Utwór 10*).

8.4 Odtwarzaj i losowo

„Odtwórz” i **„Losowo”** ładują tytuły do kolejki. Górna granica połączenia kolejki/listy odtwarzania: **2000** tytułów. Bardzo duże listy mogą być ładowane strona po stronie (interfejs użytkownika jest czasami ograniczony do 500 tytułów na pobranie).

8.5 Ulubione

- Ulubiony w AudioCheck ustawia gwiazdkę Plików i odwrotnie.

- Lista **„Ulubione”** jest systemową listą tylko do odczytu; pojedyncze tytuły usuwasz przez gwiazdkę.

ROZDZIAŁ 9

Odtwarzanie


9.1 Mini odtwarzacz

Gdy tylko coś jest odtwarzane lub znajduje się w kolejce, miniodtwarzacz pozostaje widoczny na dole (z wyjątkiem **„Teraz odtwarzane”**, gdzie jest ukryty).

Funkcje:

- Poprzedni / następny,
- **30 sekund** wstecz i w przód,
- Odtwórz / Pauza,
- Suwak pozycji i czasy,
- Głośność,
- Otwórz pełny widok **„Teraz odtwarzane”**.

Nieaktywny tekst: **„Nic nie jest odtwarzane”**.




Znacznik 1: Odtwórz/Pauza, Znacznik 2: 30 sekund w przód.


9.2 Odtwarzane teraz

Pełna strona oferuje te same elementy sterujące transportem oraz:

- Prędkość odtwarzania (presety ok. 0.5×–4.0×),
- Losowo i Powtórz (wył. / jeden utwór / wszystkie),
- Tryb startu: wznawianie vs. każdy plik od początku (dla kolejek wieloplikowych),
- Wyłącznik czasowy (presety czasu, koniec rozdziału, koniec tytułu),
- Lista rozdziałów (gdy są metadane),
- Lista kolejki,
- Znaczniki ulubionych i odsłuchanych.



Znacznik 1: centralny przycisk Odtwórz/Pauza.



Element nawigacyjny **„Teraz odtwarzane”** pojawia się, gdy coś jest w trakcie odtwarzania lub w kolejce.

9.3 Kolejka i postęp


- Kolejka jest przechowywana na serwerze i przywracana przy ponownym otwarciu aplikacji (jeśli istnieje).
- Postęp per plik znajduje się na serwerze (per konto).
- Opcja **„Wznawiaj gdzie skończyłeś”** steruje, czy otwarcie tytułu ładuje pozycję (domyślnie: wł.).

9.3.1 Sortowanie kolejki

Gdy w kolejce są dwa lub więcej tytuły, sekcja kolejki pokazuje wiersz **„Sortuj kolejkę”** z czterema chipami: **„Nazwa A→Z”**, **„Nazwa Z→A”**, **„Utwór 1→9”** i **„Utwór 9→1”**. Sortowanie przestawia samą aktywną kolejkę — nowa kolejność jest zapisywana na serwerze, dokładnie tak, jakbyś przeniósł każdy tytuł strzałkami wiersza. Odtwarzany tytuł gra dalej i po prostu ląduje na swojej posortowanej pozycji; słuchanie nigdy nie jest przerywane.

Podświetlony chip jest odczytywany z rzeczywistej kolejności, a nie zapisywany: świeci tylko wtedy, gdy kolejka dokładnie odpowiada danemu trybowi. Ręczne przesunięcie strzałką albo usunięta pozycja kasuje podświetlenie, więc chipy nigdy nie mogą być sprzeczne z widoczną listą. **„Utwór 1→9”** podąża za tagami płyty i ścieżki (płyta najpierw); tytuły bez tych tagów wracają do nazwy, a liczby porządkują się naturalnie (*Utwór 2* przed *Utwór 10*).

Gdy **„Losowo”** jest aktywne, chipy są wyłączone i pojawia się wskazówka **„Wyłącz odtwarzanie losowe, aby zmienić kolejność.”** — losowej kolejności nie da się sensownie posortować. Udane sortowanie potwierdza komunikat **„Kolejka posortowana.”**



Znacznik 1: chipy **„Sortuj kolejkę”** nad wierszami kolejki.

9.4 Skróty klawiaturowe

Zobacz rozdziały 10 i 16. Krótko mówiąc:

- Spacja / K — Odtwórz/Pauza,
- Strzałki — 30 s lub głośność,
- J / L — rozdziały,
- / — prędkość.


ROZDZIAŁ 10

Ustawienia (osobiste)

Pod **„Ustawienia”** przechowujesz swoje osobiste preferencje dotyczące odtwarzania i skanowania. Zmiany są zazwyczaj zapisywane automatycznie.



Znacznik 1: opcja wznawiania.



10.1 Pola

„Domyślna prędkość odtwarzania” Domyślnie **1.00**× (wewnętrznie 100). Kroki od 0.50× do 4.00×. Dotyczy kolejki, gdy żaden inny zapisany stan nie ma pierwszeństwa; zmiana na żywo dotyczy bieżącej kolejki.

„Domyślny wolumen” Domyślnie **100** (0–100). Stosowana przy otwarciu, można ją zmieniać na żywo w odtwarzaczu.

„Wznawiaj gdzie skończyłeś” Domyślnie **wł.**. Przy otwarciu tytułu używana jest zapisana pozycja (w tym głębokie linki z Plików).

„Próg podany” Domyślnie **95** %. Opcje 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. Gdy pozycja osiągnie ten udział czasu trwania, tytuł liczy się automatycznie jako odsłuchany.

„Skanuj podfoldery” Domyślnie **wł.**. Dotyczy nowo dodanych folderów biblioteki (zachowanie domyślne).


10.2 Pomoc klawiatury

Na tej samej stronie AudioCheck wyświetla listę skrótów klawiaturowych. Mają zastosowanie, gdy żadne pole tekstowe nie jest aktywne i nie jest otwarte żadne okno dialogowe.

ROZDZIAŁ 11

Ustawienia aplikacji (administracja)

Tylko administratorzy aplikacji i systemu widzą **„Ustawienia aplikacji”**. Inni użytkownicy są przekierowywani do strony głównej lub nie widzą żadnych wpisów nawigacyjnych.



11.1 Dostęp

Ustawienie	Domyślnie	Efekt
Tryb **„Otwarte”**	aktywny przy wyłączonym ograniczeniu	Każdy login może otworzyć aplikację
Tryb **„Ograniczony”**	wyłączony	Tylko listy dozwolonych + administratorzy
„Dozwoleni użytkownicy”	puste	Szukaj od 2 znaków
„Dozwolone grupy”	puste	Szukaj od 2 znaków


Zapisz za pomocą **„Zapisz dostęp”**. W trybie ograniczonym bez wpisów pojawia się podpowiedź, którą należy dodać co najmniej jednego użytkownika lub grupę.

Jeżeli dwóch administratorów zapisze jednocześnie, może pojawić się komunikat, że polityka została zmieniona gdzie indziej — ponownie załaduj stronę i zapisz ponownie.

11.2 Administratorzy

Pod **„Administratorzy”** utrzymujesz listę **„Administratorzy aplikacji”**. Zapisz: **„Zapisz administratorów”**.


Nie możesz się usunąć bez uprzedniego dodania kolejnego administratora (chyba że jesteś administratorem). administrator systemu).



11.3 Ustawienia domyślne


Pole	Domyślnie	Efekt
„Domyślna ścieżka folderu biblioteki”	/	Ścieżka względna w katalogu domowym Plików nowych użytkowników
„Maksymalny rozmiar czasowy metadanych (MB)”	**256**	dozwolone 16–2048

Zapisz: **„Zapisz wartości domyślne”**.




11.4 Wsparcie

Sekcja **„Wsparcie”** zawiera uwagi i łącza do wsparcia projektu (nie jest to formularz polisy).



11.5 Pomost administracyjny Nextcloud

W obszarze Administracja Nextcloud pojawi się sekcja AudioCheck z łączem **„Otwórz ustawienia aplikacji”**, co prowadzi do administracji w aplikacji.



ROZDZIAŁ 12

Pliki, pulpit i Pobierz aplikację

12.1 Akcje w Plikach

W aplikacji Nextcloud *Pliki* dostępne są akcje dla plików i folderów audio:

- **„Odtwórz w AudioCheck”** — otwiera AudioCheck z plikiem,
- **„Odtwarzaj folder jako album”** — ładuje zawartość folderu jako kolejkę.


Warunek: plik znajduje się w zindeksowanym kontekście lub jest czytelny; odtwarzanie sprawdza uprawnienia żyć. Odwołane udziały zatrzymują odtwarzanie.

12.2 Widżet pulpitu

Widżet **„Kontynuuj słuchanie”** wyświetla sugestie wznowienia i przycisk **„Otwórz AudioCheck”**. Pojawia się po włączeniu widżetów w panelu kontrolnym Nextcloud.

12.3 Pobierz aplikację

Strona **„Pobierz aplikację”** wskazuje opcjonalną aplikację towarzyszącą na Androida (Google Play) i uwagi dotyczące prywatności. Aplikacja towarzysząca nie jest opisana w przewodnikach krok po kroku zawartych w tej instrukcji; aplikacji internetowej można używać bez licencji na stanowisko.



ROZDZIAŁ 13

Pełne ścieżki według roli

W tym rozdziale podsumowano, czego potrzebujesz od końca do końca w dokładnie jednej roli.

13.1 Ścieżka: użytkownik

1. Zaloguj się → otwórz AudioCheck.
2. **„Biblioteka”**: dodaj folder, typ zawartości, **„Skanuj teraz”**.
3. **„Ustawienia”**: sprawdź wznawianie, prędkość, próg odsłuchania.
4. **„Muzyka”** lub **„Audiobooki”**: odtwarzaj.
5. Mini odtwarzacz lub **„Teraz odtwarzane”**: prędkość, rozdziały, wyłącznik czasowy.
6. **„Lista odtwarzania”**: własne listy i ulubione.
7. **„Przeglądaj”**: fasety.
8. **„Start”**: kontynuuj słuchanie.
9. Opcjonalnie: akcje Plików i widżet pulpitu.

13.2 Ścieżka: administrator aplikacji

Wszystko ze ścieżki użytkownika plus:

1. **„Ustawienia aplikacji”** → **„Dostęp”**: Otwarty vs. Ograniczony, listy dozwolonych.
2. **„Administratorzy”**: zarządzaj administratorami aplikacji.
3. **„Domyślne”**: foldery domyślne i limit metadanych.
4. **„Wsparcie”**: notatki wsparcia.

13.3 Ścieżka: administrator systemu

Podobnie jak administrator aplikacji i most administratora Nextcloud (**„Ustawienia”** → Administracja → AudioCheck).

13.4 Ścieżka: konto zablokowane

Z aktywnym ograniczeniem dostępu i bez wpisu na liście dozwolonych: tylko strona **„Odmowa dostępu”** z **„Powrót do Nextcloud”** (Rozdział 15).

ROZDZIAŁ 14

Błędy i stany puste

Wszystkie wiadomości pochodzą z aplikacji (angielski interfejs użytkownika lub API). Nie wymyślaj własnych diagnoz — w niejasnych przypadkach zanotuj dokładny komunikat.

14.1 Typowe stany puste

Brak folderów *Brak jeszcze folderów. Dodaj folder, aby rozpocząć.* → Rozdział 4.

Brak plików audio Wskazówki jak *Nie znaleziono jeszcze plików audio* / uruchom skan.

Nic nie jest odtwarzane **„Nic nie jest odtwarzane”** / *W tej chwili nic nie jest odtwarzane.*

Folder bez audio *Nie znaleziono audio w tym folderze.*

14.2 Skanowanie i dostęp do plików

Skan nie powiódł się Status ostrzega; spróbuj ponownie **„Skanuj teraz”**.

Plik niedostępny Uprawnienia odebrane, plik usunięty lub poza indeksem. Sprawdź udostępnienia i bibliotekę.

14.3 Sortowanie

Sortowanie nie powiodło się *Nie udało się posortować playlisty.* — żądanie sortowania nie dotarło do serwera lub zostało odrzucone; lista zachowuje poprzednią kolejność, a wybór chipa jest cofany. Wybierz tryb ponownie lub przeładuj stronę.

Chipy kolejki wyszarzone W **„Teraz odtwarzane”** chipy **„Sortuj kolejkę”** są wyłączone, gdy **„Losowo”** jest aktywne (wskazówka *Wyłącz odtwarzanie losowe, aby zmienić kolejność.*), a całkowicie ukryte przy mniej niż dwóch tytułach w kolejce.

14.4 Ładowanie nie powiodło się

Strony mogą zgłaszać, że nie można załadować strony głównej lub ustawień. Załaduj ponownie stronę; w przypadku trwałych problemów sprawdź status Nextcloud i konsolę przeglądarki (administrator).

14.5 Konflikt polityki

Podczas zapisywania zasad aplikacji: zasady zostały zmienione w innym miejscu — załaduj ponownie i zapisz ponownie.

14.6 Sesja wygasła

Po zakończeniu sesji Nextcloud pojawi się strona logowania. Zaloguj się ponownie; wtedy jest kolejka przywrócony z serwera, jeśli został zapisany.


ROZDZIAŁ 15

Dostęp zabroniony

Gdy ograniczenie dostępu jest aktywne, a Twoje konto nie znajduje się na liście użytkowników ani grup (i nie jesteś administratorem aplikacji/systemu), AudioCheck nie otwiera biblioteki, ale strona blokady.

15.1 Co widzisz

- Tytuł: **„Odmowa dostępu”**
- Tekst w rodzaju: Nie masz dostępu do AudioCheck. Twoje konto nie należy do dozwolonych użytkowników ani grup…
- Przycisk: **„Powrót do Nextcloud”**




Znacznik 1: Powrót do Nextcloud.

15.2 Co robią administratorzy

1. Jako administrator aplikacji otwórz **„Ustawienia aplikacji”** → **„Dostęp”**.
2. Wybierz tryb **„Otwarte”** albo dodaj konto / grupę do listy dozwolonych.
3. **„Zapisz dostęp”**.

Osoby niebędące administratorami, które otwierają bezpośrednio **„Ustawienia aplikacji”**, nie administrują — wracają do normalną aplikację lub nie widzisz elementu nawigacyjnego administratora.



ROZDZIAŁ 16

Dostępność i klawiatura

AudioCheck obsługuje podstawy WCAG 2.1 AA (pomiń link, etykiety ARIA na odtwarzaczu, aktywne regiony). Jest to **nie** certyfikat strony trzeciej.

16.1 Skróty klawiaturowe (odtwarzanie)

Klawisz	Efekt
Spacja lub K	Odtwórz / Pauza
M	Wycisz / przywróć dźwięk
← / →	Przeskok 30 sekund
Shift + ← / →	Poprzedni / następny tytuł
↑ / ↓	Głośniej / ciszej
[/]	Wolniej / szybciej
J / L	Poprzedni / następny rozdział

Warunek: żadne pole tekstowe nie jest aktywne, żadne okno dialogowe nie jest otwarte. Lista znajduje się również pod **„Ustawienia”**.

16.2 Nawigacja

Mobilny pasek nawigacji można otworzyć za pomocą przełącznika; Ucieczka zamyka to. Link pomijający powoduje przejście do głównej treści.

ROZDZIAŁ 17

Często zadawane pytania

Dlaczego nie widzę tytułów? Brakuje folderów biblioteki lub skan nie został uruchomiony. Pod **„Biblioteka”** sprawdź foldery i użyj **„Skanuj teraz”**.

Dlaczego FLAC nie gra? Serwer indeksuje FLAC; przeglądarka musi obsługiwać format. Spróbuj innej przeglądarki lub przekonwertuj na MP3/M4A.

Czy postępy znikają? Postęp jest per konto na serwerze. Inne konto lub usunięty plik tłumaczy brakujące wpisy.

Czy administrator może słuchać cudzej muzyki? Nie. Administratorzy aplikacji zarządzają tylko polityką; odtwarzanie podąża za uprawnieniami do plików każdego konta.

Co to jest lista Ulubione? Odzwierciedla gwiazdki Plików; nie jest swobodnie nazywalną listą użytkownika.

Jak posortować listę odtwarzania? Otwórz listę i wybierz tryb w wierszu **„Sortuj playlistę”** — rozdział 8. Zauważ, że sortowanie przepisuje zapisaną kolejność listy.

Jak posortować kolejkę odtwarzania? W **„Teraz odtwarzane”** przez chipy **„Sortuj kolejkę”** nad wierszami kolejki — rozdział 9. Odtwarzany tytuł gra dalej; najpierw wyłącz **„Losowo”**.

Dlaczego jeden audiobook pokazuje się jako kilka kolekcji? Bez grupowania według folderów kolekcje podążają za tagami albumu Twoich plików; niespójne tagi dzielą książkę. Włącz **„Grupuj audiobooki według folderów”** w opcjach folderu biblioteki — rozdział 4.

Dlaczego odtwarzanie zatrzymuje się nagle? Udostępnienie odebrane lub plik usunięty — sprawdzenie uprawnień na żywo.

Czy istnieje licencja na stanowisko dla aplikacji web? Nie w dostarczanym pakiecie. Aplikacja towarzysząca osobno (Play Store).

Dlaczego niektóre podpowiedzi nawigacji są nadal angielskie? Poszczególne wskazówki nawigacji nie są jeszcze przetłumaczone we wszystkich językach; główne etykiety (Strona główna, Muzyka, …) podążają za językiem UI.

ROZDZIAŁ 18

Słownik

Biblioteka Korzenie folderów wybrane przez użytkownika, indeksowane przez AudioCheck.

Typ zawartości Przypisanie folderu biblioteki do muzyki, audiobooka lub automatycznego.

Skan Odczyt plików audio i metadanych do indeksu aplikacji.

Kolejka Uporządkowana lista tytułów do odtworzenia; na serwerze, maks. 2000.

Mini odtwarzacz Trwały pasek sterowania u dołu.

Odtwarzane teraz Pełna strona z kolejką, rozdziałami, prędkością i wyłącznikiem.

Kontynuuj słuchanie Sugestie wznowienia na stronie głównej i w pulpicie.

Fasety Oś filtrów pod Przeglądaj (artysta, gatunek, …).

Kolekcja Grupowana jednostka pod **„Książka”** / **„Albumy”** — budowana z metadanych albumu lub, przy włączonym grupowaniu według folderów w bibliotece, z folderu książki.

Naturalna kolejność Liczby w nazwach liczą się jako liczby, więc *2* sortuje się przed *10* (używane dla kolekcji i kolejności list).

Ulubione Synchronizacja z gwiazdkami Plików Nextcloud.

Ograniczenie dostępu Opcjonalna lista dozwolonych dla bramy aplikacji.

Administrator aplikacji Może zmieniać ustawienia aplikacji; administratorzy systemu są zawsze uwzględnieni.

Odsłuchany Znacznik, że tytuł został w dużej mierze odsłuchany (próg konfigurowalny).

ROZDZIAŁ 19

Katalog pokrycia

Dostosowane do spisu funkcji (stand kodu AudioCheck 1.3.12). Wszystko, co jest wymienione, zostało zaadresowane w instrukcji; punkty otwarte na końcu.

19.1 Nawigacja i strony

- Strona główna, Audiobooki, Muzyka, Listy odtwarzania (+ szczegóły Ulubionych, sortowanie per lista), Przeglądaj, Odtwarzane teraz, Biblioteka, Ustawienia, Pobierz aplikację, Ustawienia aplikacji (Dostęp, Administratorzy, Domyślne, Wsparcie)

19.2 Role

- Użytkownik, administrator aplikacji, administrator systemu, konto zablokowane (Dostęp zabroniony)

19.3 Odtwarzanie

- Mini odtwarzacz, Odtwarzane teraz, Kolejka (+ chipy sortowania aktywnej kolejki), Wznawianie, Prędkość, Rozdziały, Pozycja ±30 s, Losowo/Powtórz, tryb startu, Wyłącznik czasowy, Ulubione, Odsłuchany (ręczny/automatyczny)

19.4 Biblioteka / Skanowanie

- Dodaj/usuń folder, typ zawartości, podfoldery, kolekcje według folderów, Skanuj teraz, głębokość 32, formaty, skan w tle (wspomniany)

19.5 Pola administracyjne

- Otwarty/Ograniczony, listy dozwolonych, administratorzy aplikacji, foldery domyślne, maxMetaTempMb, sekcja Wsparcie, konflikt polityki, pomost administracyjny NC

19.6 Integracja

- Akcje Plików, widżet pulpitu, Pobierz aplikację (companion krótko)

19.7 Błędy / Dostępność / FAQ / Słownik

- Stany puste, plik niedostępny, sesja, skróty klawiaturowe, FAQ, słownik

19.8 Punkty otwarte / granice tego podręcznika

- Polecenia OCC (`audiocheck:scan`, kopia zapasowa aktualizacji) tylko wspomniane, bez runbooków administratora.
- Companion Android: tylko odniesienie, bez pełnego podręcznika mobilnego.
- Poszczególne wskazówki nawigacji w UI nadal angielskie — znany szczegół.
- Zrzuty akcji Plików i widżetu pulpitu zależą od włączonych widżetów i menu kontekstowych; opisane w tekście, ewentualnie bez osobnego zrzutu.

O Software by Design

Software by Design tworzy aplikacje Nextcloud dla organizacji, które chcą hostować własne dane — od ewidencji czasu pracy i projektów po magazyn, flotę i relacje z klientami. Każda aplikacja działa w całości na Twojej instancji Nextcloud; interfejsy webowe są bezpłatne (AGPL).

Firma

- **Strona internetowa:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partner & oferty:** mailto:info@software-by-design.de
- **Zgłoś błąd / zaproponuj ulepszenie:** mailto:dev@software-by-design.de

Wsparcie & wkład

AudioCheck pozostaje bezpłatny na Twojej Nextcloud (AGPL). Zgłoszenia błędów i sensowne pomysły przez GitHub lub e-mail są częścią utrzymania open source — bez gwarantowanego czasu odpowiedzi.

W aplikacji

W **„Ustawienia”** → **„Pomoc i wsparcie”** (chip nawigacji może nadal pokazywać **„Support us”**) znajdziesz te same opcje co na naszej stronie: oferta partnera, wdrożenie, funkcja na zamówienie i dobrowolne wsparcie.

Check Partner (płatne)

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje przewidywalnej pomocy z fakturą — wdrożenie, pakiety godzin, priorytetowy e-mail — wybierz **„Check Partner”**. To usługa z ofertą i fakturą, nie darowizna.

- Pakiety i warunki na stronie wsparcia: https://nextcloud.software-by-design.de/pl/support/
- Zapytaj o ofertę partnera: mailto:info@software-by-design.de?subject=Zapytanie%20Partner

Inne opcje płatne

- **Wdrożenie & szkolenie** — zdalna konfiguracja lub warsztat dla zespołu.
- **Funkcja na zamówienie** — określona zmiana z kryteriami akceptacji i terminem dostawy.
- **Oficjalne licencje mobilne & terminalowe** — gdy oferowane dla AudioCheck; miejsca imienne z fakturą.

GitHub Sponsors (dobrowolnie)

Dobrowolne wsparcie bez SLA faktury — doceniamy, ale jest opcjonalne:

https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Informacja prawna

Niniejszy podręcznik nie zastępuje porady prawnej, podatkowej ani compliance. Nazwy produktów i znaki towarowe osób trzecich należą do ich właścicieli.

Skorowidz

Administrator aplikacji, 1
Administrator systemu, 1
Administratorzy aplikacji, 16
Audiobooki, 9
Biblioteka, 6
Błędy, 20
Dostęp zabroniony, 21
Dostępność, 22
FAQ, 23
Fasety, 10
Kolejka, 13
Kontrola dostępu, 16
Kontynuuj słuchanie, 5
Lista dozwolonych, 1
Listy odtwarzania, 11
Logowanie, 3
Mini odtwarzacz, 13
Muzyka, 8
Odtwarzane teraz, 13
Ograniczenie dostępu, 1
Pliki, 18
Pobierz aplikację, 18
Pokrycie, 25
Przeglądaj, 10
Pulpit, 18
Role, 1
Skanowanie, 6
Skróty klawiaturowe, 22
Stany puste, 20
Strona główna, 5
Słownik, 24
Ulubione, 11
Ustawienia, 15
Ustawienia aplikacji, 16
Ustawienia domyślne, 17
Utwory, 19
Użytkownik, 1