



Software by Design

Aplikacje Nextcloud

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Podręcznik użytkownika

Dokumentacja użytkownika aplikacji WWW

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Datien — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

Wersja aplikacji

1.2.20

Język

Polski

Data

26. August 2026

Contents

Wprowadzenie	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	1
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
O Software by Design	33
Wsparcie & wkład	34

Wprowadzenie

AudioCheck to aplikacja Nextcloud do odtwarzania audiobooków i muzyki z własnych plików. Indeksuje wybrane foldery, strumieniuje z bieżącą kontrolą uprawnień i utrzymuje **trwały miniodtworacz** podczas korzystania z pozostałej części Nextcloud.

Interfejs webowy jest bezpłatny (AGPL). Dostarczony pakiet tej aplikacji webowej nie obejmuje licencji stanowiskowych. Opcjonalna aplikacja towarzysząca na Androida (strona **Pobierz aplikację**) wymaga oddzielnego zakupu w Sklepie Play i jest w tej instrukcji wspomniana jedynie krótko.

Odbiorcy

- Wszyscy użytkownicy odtwarzający muzykę i audiobooki z plików Nextcloud,
- Administratorzy aplikacji i Nextcloud, którzy zarządzają dostępem i ustawieniami domyślnymi.

Wymagania

- Konto Nextcloud z dostępem do AudioCheck,
- Pliki audio w magazynie plików Nextcloud (lub folderach współdzielonych),
- Aktualna przeglądarka z obsługą JavaScript,
- Do ustawień aplikacji: uprawnienia administratora aplikacji lub administracja systemu Nextcloud.

Jak czytać tę instrukcję

- **Macierz ról:** rozdział 1 — kto co widzi.
- **Wszyscy użytkownicy:** rozdziały 2–9 oraz ustawienia, błędy i FAQ.
- **Administratorzy:** dodatkowo ustawienia aplikacji (rozdział 11).
- **Pełne ścieżki według ról:** rozdział 13.
- **Zakres:** rozdział 19 wymienia udokumentowane funkcje.

Wersja aplikacji objęta tą instrukcją

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), stan na 26 sierpnia 2026, język polski.

Roles and permissions

AudioCheck nie pełni roli planowania ani zatwierdzania, jak w niektórych innych aplikacjach. Istnieją trzy efektywne tożsamości: *anyone with app access*, *app administrator* i *Nextcloud system administrator*. Biblioteki, playlisty i postęp są zawsze **per account** — nawet administratorzy aplikacji odtwarzają tylko pliki, do których mają dostęp ich konta Pliki.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Każda zalogowana osoba może korzystać z AudioCheck przy wyłączonych ograniczeniach dostępu lub gdy posiada konto (lub jedna z ich grup) znajduje się na liście dozwolonych. Widzą grupy nawigacyjne **Posłuchaj**, **Biblioteka** i obszar konta za pomocą **Ustawienia** i **Pobierz aplikację**. Nie widzą **Ustawienia aplikacji**.

1.3 App administrator

Jesteś administratorem aplikacji, jeśli jesteś administratorem systemu Nextcloud lub jeśli zostałeś dodany pod **Ustawienia aplikacji** → **Administratorzy** na liście **Administratorzy aplikacji**. Administratorzy aplikacji mogą zmienić politykę dostępu, listę administratorów i ustawienia domyślne dla nowych użytkowników. Nie mają dostępu do plików innych osób – jedynie do własnych plików Nextcloud (w tym udostępnień).

1.4 System administrator

Administratorzy systemu Nextcloud (grupa `admin`) są zawsze administratorami aplikacji i mogą to zrobić zawsze otwierając aplikację, nawet jeśli włączone są ograniczenia dostępu. Dodatkowo w obszarze Administracja Nextcloud **Ustawienia** → pojawia się sekcja z linkiem **Otwórz ustawienia aplikacji**.

1.5 Access restriction (door)

Pod **Ustawienia aplikacji** → **Dostęp** możesz wybierać pomiędzy **Otwarte** i **Ograniczony**.

- **Otwarte:** Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.
- **Ograniczony:** Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Inne konta znajdziesz na stronie **Odmowa dostępu** (Rozdział 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Biblioteka**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Muzyka** or **Audiobooki**).
4. Click **Przeskanuj teraz** and wait until the status is ready.
5. Open **Muzyka** or **Audiobooki** and start playback.


Szczegóły: Rozdział 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Posłuchaj.:** **Start**, **Audiobooki**, **Muzyka**, **Lista odtwarzania**, **Przeglądaj**, and when playback is active **Teraz gra**
- **Biblioteka:** **Biblioteka**
- **Account:** **Ustawienia**, **Pobierz aplikację**



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

Dodatkowo w obszarze konta pojawia się **Ustawienia aplikacji** z podpozycjami **Dostęp**, **Administratorzy**, **Domyślne** i **Wsparcie**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

Strona **Start** to Twój przegląd: słuchaj dalej, ostatnio dodane tytuły i szybko linki do zbiorów.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e. g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Start**.
2. Click the desired entry under **Kontynuuj słuchanie** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

Ta sama lista kontynuacji słuchania pojawia się również w widżecie panelu Nextcloud (Rozdział 12).

3.3 Empty Home

Jeśli nie przeskanowano jeszcze żadnych folderów, zobaczysz wskazówki dotyczące wypełnienia biblioteki. Dodaj foldery pod **Biblioteka** i zeskanuj — potem strona główna się zapełni.

CHAPTER 4

Library and scan

Pod **Biblioteka** definiujesz, które foldery będą indeksowane przez AudioCheck. Każdy użytkownik utrzymuje **their own** folderów bibliotecznych.


4.1 Add a folder

1. Open **Biblioteka**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Dodaj folder** / **Dodaj katalog**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Muzyka**,
 - **Audiobooki**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Po dodaniu skanowanie zwykle rozpoczyna się automatycznie.

4.2 Scan now

1. Click **Przeskanuj teraz**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

Ponadto zadania w tle skanują w partiach godzinowych; zmiany w plikach mogą aktualizować indeks. Administratorzy mogą również używać `occ audiocheck:scan` na serwerze (nie jest częścią internetowego interfejsu użytkownika).

4.3 Remove a folder or change content type

Na karcie bibliotecznej możesz zmienić typ zawartości i usunąć folder (okno potwierdzenia). Usunięcie nie powoduje usunięcia plików w Nextcloud – tylko wpis indeksu.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Wiadomość w stylu: *No folders yet. Add a folder to get started.* Bez skanu w sekcji Muzyka/Audiobooki nie ma tytułów.

CHAPTER 5


Music

Strona **Muzyka** pokazuje tytuły z folderów biblioteki z typem zawartości Muzyka (lub automatycznie wykryta muzyka).


5.1 Tabs

Typically:

- **Ścieżki** — flat title list,
- **Albumy** — by album/collection,
- **Folder** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Muzyka**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Teraz gra**.

Dalsze działania w poszczególnych wierszach (jeśli są oferowane): dodaj do kolejki, ulubione (gwiazdka Pliki), oznacz jako odsłuchane.

5.3 Search

Na stronach biblioteki dostępna jest wyszukiwarka globalna (pole wyszukiwania w pasku bocznym lub nagłówku strony). Wpisz część tytułu, wykonawcy lub albumu.

Audiobooks

6.1 Tabs

- The screenshot displays the Audible.co.uk website interface. At the top, there's a navigation bar with the Audible.co.uk logo, a sign-in button, and a search bar. Below the navigation bar, there's a sidebar with various categories like Audiobooks, Books, and more. The main content area features a list of audiobooks by Stephen King. Each book entry includes the title, author, narrator, and a set of icons for various actions like play, add to cart, and share. The books listed include 'The Shining', 'The Dark Tower', 'The Stand', and 'The Eyes of the Dragon'.

6.2 Resume and chapters

- ### 6.3 Mark as listened

77

CHAPTER 7


Browse

Pod **Przeglądaj** poruszasz się po metadanych i folderach bez korzystania z głównego przycisku Muzyka lub Listy audiobooków.

7.1 Facets

Dostępne aspekty (w zależności od zawartości indeksu):

- **Katalogi**,
- **Artyści**,
- **Gatunki**,
- **Ulubione**,
- **Autorzy**,
- **Szereg**,
- **Tagi**.



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry


1. Choose a facet.
2. Click a value (e. g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **Lista odtwarzania** you see:

- the built-in list **Ulubione** (synced with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Nowa lista odtwarzania**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play i **Losowo** ładują tytuły do kolejki. Górna granica połączenia kolejki/listy odtwarzania: **2000** tytułów. Bardzo duże listy mogą być ładowane strona po stronie (interfejs użytkownika jest czasami ograniczony do 500 tytułów na pobranie).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Ulubione** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

Playback


9.1 Mini player

Gdy tylko coś jest odtwarzane lub znajduje się w kolejce, miniodtwarzacz pozostaje widoczny na dole (z wyjątkiem **Teraz gra**, gdzie jest ukryty).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Teraz gra**.

Nieaktywny tekst: **Nothing is playing.**




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


Pełna strona oferuje te same elementy sterujące transportem oraz:

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



Element nawigacyjny **Teraz gra** pojawia się, gdy coś jest w trakcie odtwarzania lub w kolejce.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Wznawiaj gdzie skończyłeś** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Zobacz rozdziały 10 i 16. Krótko mówiąc:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

Pod **Ustawienia** przechowujesz swoje osobiste preferencje dotyczące odtwarzania i skanowania. Zmiany są zazwyczaj zapisywane automatycznie.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Domyślna prędkość odtwarzania Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Domyślny wolumen Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Wznawiaj gdzie skończyłeś Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

Próg podany Default **95 %**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Przeskanuj podfoldery Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

Na tej samej stronie AudioCheck wyświetla listę skrótów klawiaturowych. Mają zastosowanie, gdy żadne pole tekstowe nie jest aktywne i nie jest otwarte żadne okno dialogowe.

App settings (administration)

Tylko administratorzy aplikacji i systemu widzą **Ustawienia aplikacji**. Inni użytkownicy są przekierowywani do strony głównej lub nie widzą żadnych wpisów nawigacyjnych.



11.1 Access


Setting	Default	Effect
Mode Otwarte	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Ograniczony	off	Allowlists + admins only
Dozwoleni użytkownicy	empty	Search from 2 characters
Dozwolone grupy	empty	Search from 2 characters

Zapisz za pomocą **Zapisz dostęp**. W trybie ograniczonym bez wpisów pojawia się podpowiedź, którą należy dodać co najmniej jednego użytkownika lub grupę.

Jeżeli dwóch administratorów zapisze jednocześnie, może pojawić się komunikat, że polityka została zmieniona gdzie indziej — ponownie załaduj stronę i zapisz ponownie.

11.2 Admins


Pod **Administratorzy** utrzymujesz listę **Administratorzy aplikacji**. Zapisz: **Zapisz admin**. Nie możesz się usunąć bez uprzedniego dodania kolejnego administratora (chyba że jesteś administratorem). administrator systemu).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Zapisz wartości domyślne.**




11.4 Support

Sekcja **Wsparcie** zawiera uwagi i łączy do wsparcia projektu (nie jest to formularz polisy).



11.5 Nextcloud admin bridge

W obszarze Administracja Nextcloud pojawi się sekcja AudioCheck z łączem **Otwórz ustawienia aplikacji**, co prowadzi do administracji w aplikacji.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

W aplikacji Nextcloud **Files** dostępne są akcje dla plików i folderów audio:

- **Zagraj w AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Odtwarzaj folder jako album** — loads the folder contents as a queue.


Warunek: plik znajduje się w zindeksowanym kontekście lub jest czytelny; odtwarzanie sprawdza uprawnienia życia. Odwołane udziały zatrzymują odtwarzanie.

12.2 Dashboard widget

Widżet **Kontynuuj słuchanie** wyświetla sugestie wznowienia i przycisk **Otwórz AudioCheck**. Pojawia się po włączeniu widżetów w panelu kontrolnym Nextcloud.

12.3 Get the App

Strona **Pobierz aplikację** wskazuje opcjonalną aplikację towarzyszącą na Androida (Google Play) i uwagi dotyczące prywatności. Aplikacja towarzysząca nie jest opisana w przewodnikach krok po kroku zawartych w tej instrukcji; aplikacji internetowej można używać bez licencji na stanowisko.



Full paths by role

W tym rozdziale podsumowano, czego potrzebujesz od końca do końca w dokładnie jednej roli.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Biblioteka**: add folder, content type, **Przeskanuj teraz**.
3. **Ustawienia**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Muzyka** or **Audiobooki**: play.
5. Mini player or **Teraz gra**: speed, chapters, sleep timer.
6. **Lista odtwarzania**: own lists and favourites.
7. **Przeglądaj**: facets.
8. **Start**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Wszystko ze ścieżki użytkownika plus:

1. **Ustawienia aplikacji** → **Dostęp**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Administratorzy**: maintain app administrators.
3. **Domyślne**: default folders and metadata limit.
4. **Wsparcie**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Podobnie jak administrator aplikacji i most administratora Nextcloud (**Ustawienia** → Administracja → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Z aktywnym ograniczeniem dostępu i bez wpisu na liście dozwolonych: tylko strona **Odmowa dostępu** z **Powrót do Nextcloud** (Rozdział 15).

Errors and empty states

Wszystkie wiadomości pochodzą z aplikacji (angielski interfejs użytkownika lub API). Nie wymyślaj własnych diagnoz — w niejasnych przypadkach zanotuj dokładny komunikat.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Przeskanuj teraz** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

Strony mogą zgłaszać, że nie można załadować strony głównej lub ustawień. Załaduj ponownie stronę; w przypadku trwałych problemów sprawdź status Nextcloud i konsolę przeglądarki (administrator).

14.4 Policy conflict

Podczas zapisywania zasad aplikacji: zasady zostały zmienione w innym miejscu — załaduj ponownie i zapisz ponownie.

14.5 Session expired


Po zakończeniu sesji Nextcloud pojawi się strona logowania. Zaloguj się ponownie; wtedy jest kolejka przywrócony z serwera, jeśli został zapisany.

Access denied

Gdy ograniczenie dostępu jest aktywne, a Twoje konto nie znajduje się na liście użytkowników ani grup (i nie jesteś administratorem aplikacji/systemu), AudioCheck nie otwiera biblioteki, ale strona blokady.

15.1 What you see

- Title: **Odmowa dostępu**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Powrót do Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **Ustawienia aplikacji** → **Dostęp**.
2. Either choose mode **Otwarte** or add the account / group to the allowlist.
3. **Zapisz dostęp**.

Osoby niebędące administratorami, które otwierają bezpośrednio **Ustawienia aplikacji**, nie administrują — wracają do normalnej aplikacji lub nie widzisz elementu nawigacyjnego administratora.



Accessibility and keyboard

AudioCheck obsługuje podstawy WCAG 2.1 AA (pomiń link, etykiety ARIA na odtwarzaczu, aktywne regiony). Jest to **not** certyfikat strony trzeciej.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Warunek: żadne pole tekstowe nie jest aktywne, żadne okno dialogowe nie jest otwarte. Lista znajduje się również pod **Ustawienia**.

16.2 Navigation

Mobilny pasek nawigacji można otworzyć za pomocą przełącznika; Ucieczka zamyka to. Link pomijający powoduje przejście do głównej treści.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Biblioteka** check folders and use **Przeskanuj teraz**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Dostosowane do spisu funkcji (stand kodu AudioCheck 1.2.20). Wszystko, co jest wymienione, zostało zaadresowane w instrukcji; punkty otwarte na końcu.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / Ally / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

O Software by Design

Software by Design tworzy aplikacje Nextcloud dla organizacji, które chcą hostować własne dane — od ewidencji czasu pracy i projektów po magazyn, flotę i relacje z klientami. Każda aplikacja działa w całości na Twojej instancji Nextcloud; interfejsy webowe są bezpłatne (AGPL).

Firma

- **Strona internetowa:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & oferty:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Zgłoś błąd / zaproponuj ulepszenie:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Wsparcie & wkład

AudioCheck pozostaje bezpłatny na Twojej Nextcloud (AGPL). Zgłoszenia błędów i sensowne pomysły przez GitHub lub e-mail są częścią utrzymania open source — bez gwarantowanego czasu odpowiedzi.

W aplikacji

W **Ustawienia** → **Pomoc i wsparcie** (chip nawigacji może nadal pokazywać **Support us**) znajdziesz te same opcje co na naszej stronie: oferta partnera, wdrożenie, funkcja na zamówienie i dobrowolne wsparcie.

Check Partner (płatne)

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje przewidywalnej pomocy z fakturą — wdrożenie, pakiety godzin, priorytetowy e-mail — wybierz **Check Partner**. To usługa z ofertą i fakturą, nie darowizna.

- Pakiety i warunki na stronie wsparcia: <https://nextcloud.software-by-design.de/pl/support/>
- Zapytaj o ofertę partnera: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Zapytanie%20Partner>

Inne opcje płatne

- **Wdrożenie & szkolenie** — zdalna konfiguracja lub warsztat dla zespołu.
- **Funkcja na zamówienie** — określona zmiana z kryteriami akceptacji i terminem dostawy.
- **Oficjalne licencje mobilne & terminalowe** — gdy oferowane dla AudioCheck; miejsca imienne z fakturą.

GitHub Sponsors (dobrowolnie)

Dobrowolne wsparcie bez SLA faktury — doceniamy, ale jest opcjonalne:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Informacja prawna

Niniejszy podręcznik nie zastępuje porady prawnej, podatkowej ani compliance. Nazwy produktów i znaki towarowe osób trzecich należą do ich właścicieli.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 1
Accessibility, 28
Allowlist, 1
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1