



Software by Design

Apps Nextcloud

Hörbücher · Musik · Playlists

AudioCheck

Manual do usuário

Documentação do usuário do aplicativo web

Audiothek aus Ihren Nextcloud-Datien — mit Fortsetzen, Warteschlange und Mini-Player.

Versão do app

1.2.20

Idioma

Português (Brasil)

Data

26. August 2026

Contents

Introdução	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Overview	1
1.2 Users	1
1.3 App administrator	1
1.4 System administrator	1
1.5 Access restriction (door)	2
2 Getting started	3
2.1 Signing in	3
2.2 Before the first playback	3
2.3 Navigation as a user	4
2.4 Navigation as an administrator	4
3 Home	5
3.1 What you see	5
3.2 Start continue listening	6
3.3 Empty Home	6
4 Library and scan	7
4.1 Add a folder	7
4.2 Scan now	7
4.3 Remove a folder or change content type	8
4.4 Limits	8
4.5 Empty library	8
5 Music	9
5.1 Tabs	9
5.2 Play a title	10
5.3 Search	10
6 Audiobooks	11
6.1 Tabs	11
6.2 Resume and chapters	11
6.3 Mark as listened	11
7 Browse	12
7.1 Facets	12
7.2 Open an entry	12
8 Playlists and favourites	13
8.1 Playlists overview	13

8.2	Create and edit a playlist	13
8.3	Play and shuffle	13
8.4	Favourites	14
9	Playback	15
9.1	Mini player	15
9.2	Now playing	15
9.3	Queue and progress	16
9.4	Keyboard shortcuts	17
10	Settings (personal)	18
10.1	Fields	19
10.2	Keyboard help	19
11	App settings (administration)	20
11.1	Access	20
11.2	Admins	20
11.3	Defaults	21
11.4	Support	21
11.5	Nextcloud admin bridge	22
12	Files, Dashboard and Get the App	23
12.1	Actions in Files	23
12.2	Dashboard widget	23
12.3	Get the App	23
13	Full paths by role	24
13.1	Path: user	24
13.2	Path: app administrator	24
13.3	Path: system administrator	24
13.4	Path: locked account	24
14	Errors and empty states	25
14.1	Common empty states	25
14.2	Scan and file access	25
14.3	Load failed	25
14.4	Policy conflict	25
14.5	Session expired	25
15	Access denied	26
15.1	What you see	26
15.2	What administrators do	26
16	Accessibility and keyboard	28
16.1	Keyboard shortcuts (playback)	28
16.2	Navigation	28
17	Frequently asked questions	29
18	Glossary	30

19 Coverage catalogue	31
19.1 Navigation and pages	31
19.2 Roles	31
19.3 Playback	31
19.4 Library / Scan	31
19.5 Admin fields	31
19.6 Integration	31
19.7 Errors / A11y / FAQ / Glossary	31
19.8 Open points / limits of this manual	31
Sobre a Software by Design	33
Suporte & contribuição	34

Introdução

AudioCheck é um aplicativo Nextcloud para audiolivros e músicas a partir dos seus próprios arquivos. Ele indexa as pastas que você escolhe, reproduz em streaming com verificação de permissões em tempo real e mantém um **minirreprodutor persistente** enquanto você usa o restante do Nextcloud.

A interface web é gratuita (AGPL). O pacote entregue desta aplicação web não inclui licença por usuário. O aplicativo complementar opcional para Android (página **Obtenha o app**) exige uma compra separada na Play Store e é mencionado apenas brevemente neste manual.

Público-alvo

- Todos os usuários que reproduzem músicas e audiolivros a partir de arquivos do Nextcloud,
- Administradores do aplicativo e do Nextcloud que controlam acesso e padrões.

Requisitos

- Uma conta Nextcloud com acesso ao AudioCheck,
- Arquivos de áudio no seu armazenamento de arquivos do Nextcloud (ou pastas compartilhadas),
- Um navegador atual com JavaScript,
- Para configurações do aplicativo: direitos de administrador do aplicativo ou administração do sistema Nextcloud.

Como ler este manual

- **Matriz de papéis:** capítulo 1 — quem vê o quê.
- **Todos os usuários:** capítulos 2 a 9, além de configurações, erros e FAQ.
- **Administradores:** adicionalmente configurações do aplicativo (capítulo 11).
- **Caminhos completos por papel:** capítulo 13.
- **Abrangência:** o capítulo 19 lista os recursos documentados.

Versão do aplicativo deste manual

AudioCheck **1.2.20** (commit 966a9a9), em 26 de agosto de 2026, idioma português (Brasil).

Roles and permissions

AudioCheck não tem funções de planejamento ou aprovação como em alguns outros aplicativos. Existem três identidades efetivas: *anyone with app access*, *app administrator* e *Nextcloud system administrator*. Bibliotecas, playlists e progresso estão sempre **per account** — até mesmo os administradores de aplicativos reproduzem apenas arquivos que suas contas podem acessar Arquivos.

1.1 Overview

Capability	User	App admin	System admin
Open app (door open)	yes	yes	yes
Open app (door restricted)	allowlist only	always	always
Home, Music, Audiobooks, Browse, Playlists	yes	yes	yes
Scan own library	yes	yes	yes
Own settings (prefs)	yes	yes	yes
App settings (Access, Admins, Defaults)	no	yes	yes
Nextcloud admin bridge to AudioCheck	no	no	yes

1.2 Users

Qualquer pessoa conectada pode usar o AudioCheck enquanto a restrição de acesso estiver desativada ou enquanto sua conta (ou um de seus grupos) está na lista de permissões. Eles veem os grupos de navegação **Ouve.**, **Biblioteca** e a área da conta com **Configurações** e **Obtenha o app**. Eles não veem **Configurações do app**.

1.3 App administrator

Você é um administrador de aplicativo se for um administrador do sistema Nextcloud ou se tiver sido adicionado em **Configurações do app** → **Administradores** na lista **Administradores de aplicativos**.

Os administradores de aplicativos podem alterar a política de acesso, a lista de administradores e os padrões para novos usuários. Eles não têm acesso aos arquivos de outras pessoas — apenas aos seus próprios arquivos Nextcloud (incluindo compartilhamentos).

1.4 System administrator

Os administradores do sistema Nextcloud (grupo `admin`) são sempre administradores de aplicativos e podem sempre abra o aplicativo, mesmo quando a restrição de acesso estiver habilitada. Além disso, em Nextcloud **Configurações** → Administração, uma seção aparece com o link **Abrir a configuração do aplicativo**.

1.5 Access restriction (door)

Em **Configurações do app** → **Acesso** você pode escolher entre **Aberto** e **Restrito**.

- **Aberto**: Anyone with a Nextcloud login can open AudioCheck.
- **Restrito**: Only allowlisted users and groups plus app/system administrators. At least one allowed user or group is required.


Outras contas veem a página **Acesso negado** (Capítulo 15).

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Signing in

1. Open your Nextcloud address in the browser.
2. Sign in with username and password.
3. Open the app **AudioCheck** from the app menu (or via the direct app URL).




Marker 1: username, Marker 2: password.

2.2 Before the first playback

1. Open **Biblioteca**.
2. Add at least one folder with music and optionally one with audiobooks.
3. Choose the content type (**Detect automatically**, **Música** or **Audiolivros**).
4. Click **Verificar agora** and wait until the status is ready.
5. Open **Música** or **Audiolivros** and start playback.


Detalhes: Capítulo 4.



2.3 Navigation as a user

In the sidebar you see:


- **Ouve.:** **Início**, **Audiolivros**, **Música**, **Playlists**, **Navegar**, and when playback is active **Agora a tocar**
- **Biblioteca:** **Biblioteca**
- **Account:** **Configurações**, **Obtenha o app**



Marker 1: Library in the navigation.

2.4 Navigation as an administrator

Além disso, na área da conta, **Configurações do app** aparece com os subitens **Acesso**, **Administradores**, **Padrões** e **Suporte**.



Marker 1: navigation groups, Marker 2: App settings.


CHAPTER 3


Home

A página **Início** é a sua visão geral: continue ouvindo, títulos adicionados recentemente e rápido links para coleções.

3.1 What you see

- **Continue listening:** titles and folders/collections where you left off.
- **Recently added:** newly indexed files after the last scan.
- **Quick actions:** e.g. a random playlist or a jump to the library (depending on available data).
- Grids for audiobook and music collections when present.





3.2 Start continue listening

1. Open **Início**.
2. Click the desired entry under **Continuar a ouvir** (or the related play control).
3. The queue is loaded; the mini player appears at the bottom.

A mesma lista de continuar ouvindo também aparece no widget do painel Nextcloud (Capítulo 12).

3.3 Empty Home

Se nenhuma pasta tiver sido verificada ainda, você verá dicas para preencher a biblioteca. Adicione pastas em **Biblioteca** e verifique — depois que a página inicial for preenchida.

CHAPTER 4

Library and scan

Em **Biblioteca** você define quais pastas o AudioCheck indexa. Cada usuário mantém **their own** pastas de biblioteca.


4.1 Add a folder

1. Open **Biblioteca**.
2. Click the button to add a folder (label e. g. **Adicionar uma pasta** / **Adicionar pasta**).
3. Choose the desired folder in the Nextcloud file picker.
4. Set the content type:
 - **Detect automatically** — heuristic based on the folder name,
 - **Música**,
 - **Audiolivros**.
5. Decide whether subfolders are included (**Include subfolders** / **All subfolders**, or this folder only).

Após a adição, uma verificação geralmente é iniciada automaticamente.

4.2 Scan now

1. Click **Verificar agora**.
2. The status shows *running* / *queued*, then the number of titles found.



Marker 1: Scan now, Marker 2: Add a folder.

Além disso, os trabalhos em segundo plano são verificados em lotes de hora em hora; alterações em Arquivos podem atualizar o índice. Os administradores também podem usar `occ audiocheck:scan` no servidor (não faz parte da IU da web).

4.3 Remove a folder or change content type

No cartão da biblioteca você pode mudar o tipo de conteúdo e remover a pasta (caixa de diálogo de confirmação). A remoção não exclui arquivos no Nextcloud — apenas a entrada do índice.

4.4 Limits

- Maximum scan depth: **32** folder levels.
- Indexed formats include: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC and common audio/* types; podcasts in video/mp4 containers may be detected.
- Whether the *browser* can play a format depends on the browser (FLAC and others may not).

4.5 Empty library

Mensagem do tipo: *No folders yet. Add a folder to get started.* Sem uma digitalização, não há títulos em Música/Audiolivros.

CHAPTER 5


Music

A página **Música** mostra títulos de pastas de biblioteca com tipo de conteúdo Música (ou música detectada automaticamente).


5.1 Tabs

Typically:

- **Faixas** — flat title list,
- **Álbuns** — by album/collection,
- **Por pasta** — folder structure.



Marker 1: tabs.



5.2 Play a title

1. Open **Música**.
2. Select the appropriate tab if needed.
3. Click the play control of the title or collection.
4. The mini player starts; optionally open **Agora a tocar**.

Outras ações por linha (quando oferecidas): adicionar à fila, favorito (estrela Arquivos), marcar como escutado.

5.3 Search

Nas páginas da biblioteca está disponível a busca global (campo de busca na barra lateral ou no cabeçalho da página). Digite parte de um título, artista ou álbum.


CHAPTER 6

Audiobooks

A página **Audiolivros** mostra áudio longo das pastas da biblioteca de audiolivros. Audiolivros com várias partes (vários arquivos em uma pasta/livro) são reproduzidos como uma fila contínua.

6.1 Tabs

- **Faixas**,
- **Por livro** (collections),
- **Por pasta**.



6.2 Resume and chapters

- With **Retoma onde paraste** enabled (Settings), playback jumps to the saved position.
- For M4B (and files with chapter metadata), chapters appear on **Agora a tocar**; keys **J/ L** jump between chapters.

6.3 Mark as listened

Títulos, pastas ou coleções individuais podem contar como ouvidos manual ou automaticamente (limite em Configurações, padrão 95 %). A IU pode mostrar a ortografia **Ouvido** — essa é a tradução do aplicativo.

CHAPTER 7


Browse

Em **Navegar** você navega por metadados e pastas sem usar o principal Música ou Listas de audiolivros.

7.1 Facets

Facetas disponíveis (dependendo do conteúdo do índice):

- Pastas,
- Artistas,
- Gêneros,
- Favoritos,
- Autores,
- Série,
- Etiquetas.



Marker 1: facet selection.

7.2 Open an entry


1. Choose a facet.
2. Click a value (e. g. an artist).
3. Play the related titles or add them to the queue.

Playlists and favourites

8.1 Playlists overview

Under **Playlists** you see:

- the built-in list **Favoritos** (synced with Files stars),
- your own playlists.



Marker 1: create a new playlist.

8.2 Create and edit a playlist

1. Click the create button (e. g. **Nova lista de reprodução**).
2. Enter a name and save.
3. Open the playlist and add titles (from the library or via title actions).
4. Reorder entries with the reorder function when offered.
5. To delete: open the playlist or action menu → delete and confirm.

8.3 Play and shuffle

Play e **Embaralhar** carregam títulos na fila. Limite superior da mesclagem de fila/lista de reprodução: **2000** títulos. Listas muito grandes podem carregar página por página (a UI às vezes é limitada a 500 títulos por busca).

8.4 Favourites

- A favourite in AudioCheck sets the Files star and vice versa.
- The playlist **Favoritos** is a read-only system list; you remove individual titles via the star.

CHAPTER 9

Playback


9.1 Mini player

Assim que algo estiver sendo reproduzido ou na fila, o miniplayer permanecerá visível na parte inferior (exceto em **Agora a tocar**, onde está oculto).

Functions:

- Previous / next,
- **30 seconds** back and forward,
- Play / Pause,
- Seek slider and times,
- Volume,
- Open the full view **Agora a tocar**.

Texto ocioso: **Nothing is playing.**




Marker 1: Play/Pause, Marker 2: 30 seconds forward.

9.2 Now playing


A página completa oferece os mesmos controles de transporte mais:

- Playback speed (presets approx. $0.5\times$ – $4.0\times$),
- Shuffle and Repeat (off / one track / all),
- Start mode: resume vs. each file from the beginning (for multi-file queues),
- Sleep timer (duration presets, end of chapter, end of title),

- Chapter list (when metadata exists),
- Queue list,
- Favourite and listened markers.



Marker 1: central Play/Pause control.



O item de navegação **Agora a tocar** aparece quando algo está em reprodução ou na fila.

9.3 Queue and progress

- The queue is stored server-side and restored when you reopen the app (if present).
- Per-file progress lives on the server (per account).
- Option **Retoma onde paraste** controls whether opening a title loads the position (default: on).

9.4 Keyboard shortcuts


Consulte os capítulos 10 e 16. Resumidamente:

- Space / K — Play/Pause,
- Arrow keys — 30 s or volume,
- J / L — chapters,
- / — speed.


CHAPTER 10

Settings (personal)

Em **Configurações** você armazena suas preferências pessoais de reprodução e digitalização. As alterações normalmente são salvas automaticamente.



Marker 1: resume option.



10.1 Fields

Velocidade de reprodução padrão Default **1.00×** (internal 100). Steps from 0.50× to 4.00×. Applies to the queue when no other saved state takes precedence; a live change applies to the current queue.

Volume padrão Default **100** (0–100). Applied on open and can be changed live in the player.

Retoma onde paraste Default **on**. When opening a title the saved position is used (including deep links from Files).

Limiar ouvido Default **95%**. Options 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. When the position reaches this share of the duration, the title counts as listened automatically.


Digitalizar subpastas Default **on**. Applies to *newly* added library folders (default behaviour).

10.2 Keyboard help

Na mesma página, AudioCheck lista os atalhos de teclado. Eles se aplicam quando nenhum campo de texto está em foco e nenhuma caixa de diálogo está aberta.

App settings (administration)

Somente administradores de aplicativos e sistemas veem **Configurações do app**. Outros usuários são redirecionados para a página inicial ou não veem nenhuma entrada de navegação.



11.1 Access

Setting	Default	Effect
Mode Aberto	active when restriction is off	Any login may open the app
Mode Restrito	off	Allowlists + admins only
Usuários permitidos	empty	Search from 2 characters
Grupos permitidos	empty	Search from 2 characters


Salve com **Salvar acesso**. No modo restrito sem entradas aparece uma dica para adicionar em pelo menos um usuário ou grupo.

Se dois administradores salvarem ao mesmo tempo, poderá aparecer uma mensagem informando que a política foi alterada em outro lugar — recarregue a página e salve novamente.

11.2 Admins

Em **Administradores** você mantém a lista **Administradores de aplicativos**. Salvar: **Salvar administradores**.


Você não pode se remover sem primeiro adicionar outro administrador (a menos que você seja um administrador do sistema).



11.3 Defaults


Field	Default	Effect
Standard library folder	/	Relative path in the Files home of new users
Max temporary metadata size (MB)	256	allowed 16–2048

Save: **Salvar padrões.**



11.4 Support

A seção **Suporte** mostra notas e links para apoio ao projeto (não é um formulário de política).



11.5 Nextcloud admin bridge

Em Nextcloud Administration, uma seção AudioCheck aparece com o link **Abrir a configuração do aplicativo**, que leva à administração no aplicativo.



Files, Dashboard and Get the App

12.1 Actions in Files

No aplicativo Nextcloud **Files**, ações estão disponíveis para arquivos e pastas de áudio:

- **Jogar em AudioCheck** — opens AudioCheck with the file,
- **Reproduzir pasta como álbum** — loads the folder contents as a queue.


Pré-requisito: o arquivo está em um contexto indexado ou legível para você; a reprodução verifica as permissões de acesso. Os compartilhamentos revogados interrompem a reprodução.

12.2 Dashboard widget

O widget **Continuar a ouvir** mostra sugestões de currículo e um botão **Abrir o AudioCheck**. Aparece quando você habilita widgets no painel Nextcloud.

12.3 Get the App

A página **Obtenha o app** aponta para o aplicativo complementar Android opcional (Google Play) e notas de privacidade. O aplicativo complementar não é abordado nos guias passo a passo deste manual; o aplicativo da web permanece utilizável sem uma licença por estação.



Full paths by role

Este capítulo resume o que você precisa de ponta a ponta em exatamente uma função.

13.1 Path: user

1. Sign in → open AudioCheck.
2. **Biblioteca**: add folder, content type, **Verificar agora**.
3. **Configurações**: check resume, speed, listened threshold.
4. **Música** or **Audiolivros**: play.
5. Mini player or **Agora a tocar**: speed, chapters, sleep timer.
6. **Playlists**: own lists and favourites.
7. **Navegar**: facets.
8. **Início**: continue listening.
9. Optional: Files actions and dashboard widget.

13.2 Path: app administrator

Tudo, desde o caminho do usuário, mais:

1. **Configurações do app** → **Acesso**: Open vs. Restricted, allowlists.
2. **Administradores**: maintain app administrators.
3. **Padrões**: default folders and metadata limit.
4. **Suporte**: support notes.

13.3 Path: system administrator

Como administrador de aplicativo, além da ponte de administração Nextcloud (**Configurações** → Administração → AudioCheck).

13.4 Path: locked account

Com restrição de acesso ativa e sem entrada na lista de permissões: apenas a página **Acesso negado** com **Voltar para Nextcloud** (Capítulo 15).

Errors and empty states

Todas as mensagens vêm do aplicativo (UI ou API em inglês). Não invente seus próprios diagnósticos — em casos pouco claros, observe a mensagem exata.

14.1 Common empty states

No folders *No folders yet. Add a folder to get started.* → Chapter 4.

No audio files Hints such as *No audio files found yet / run a scan.*

Nothing playing **Nothing is playing** / *Nothing in playback right now.*

Folder without audio *No audio found in this folder.*

14.2 Scan and file access

Scan failed Status warns; try **Verificar agora** again.

File unavailable Permissions revoked, file deleted or outside the index. Check shares and the library.

14.3 Load failed

As páginas podem relatar que a página inicial ou as configurações não puderam ser carregadas. Recarregue a página; para problemas duradouros, verifique o status do Nextcloud e o console do navegador (admin).

14.4 Policy conflict

Ao salvar a política do aplicativo: a política foi alterada em outro lugar — recarregue e salve novamente.

14.5 Session expired


Quando a sessão do Nextcloud termina, a página de login aparece. Faça login novamente; a fila é então restaurado do servidor se tiver sido salvo.

Access denied

Quando a restrição de acesso está ativa e sua conta não está na lista de usuários nem de grupos (e você não é um administrador de aplicativo/sistema), o AudioCheck não abre a biblioteca, mas o página de bloqueio.

15.1 What you see

- Title: **Acesso negado**
- Text along the lines of: You do not have access to AudioCheck. Your account is not among the allowed users or groups...
- Button: **Voltar para Nextcloud**




Marker 1: Back to Nextcloud.

15.2 What administrators do

1. As app admin open **Configurações do app** → **Acesso**.
2. Either choose mode **Aberto** or add the account / group to the allowlist.
3. **Salvar acesso**.

Não administradores que abrem **Configurações do app** diretamente não administram — eles retornam para o aplicativo normal ou não vejo nenhum item de navegação do administrador.



Accessibility and keyboard

AudioCheck tem como alvo os princípios básicos de WCAG 2.1 AA (pular link, rótulos ARIA no player, regiões ao vivo). Esta é **not** uma certificação de terceiros.

16.1 Keyboard shortcuts (playback)

Key	Effect
Space or K	Play / Pause
M	Mute / unmute
← / →	Jump 30 seconds
Shift + ← / →	Previous / next title
↑ / ↓	Louder / quieter
[/]	Slower / faster
J / L	Previous / next chapter

Condição: nenhum campo de texto em foco, nenhuma caixa de diálogo aberta. A lista também está em **Configurações**.

16.2 Navigation

A barra de navegação móvel pode ser aberta com um botão; Escape fecha. Um link para pular vai para o conteúdo principal.

Frequently asked questions

Why do I see no titles? Library folders are missing or the scan has not run. Under **Biblioteca** check folders and use **Verificar agora**.

Why does FLAC not play? The server indexes FLAC; the browser must support the format. Try another browser or convert to MP3/M4A.

Do progress entries disappear? Progress is per account on the server. A different account or a deleted file explains missing entries.

Can the admin hear other people's music? No. App admins only manage the policy; playback follows each account's file permissions.

What is the Favourites playlist? It mirrors Files stars; it is not a freely renameable user playlist.

Why does playback stop abruptly? Share revoked or file deleted — live permission check.

Is there a seat licence for the web app? Not in the shipped package. Companion app separately (Play Store).

Why are some navigation hints still English? Individual nav hints are not yet translated in all languages; the main labels (Home, Music, ...) follow the UI language.

Glossary

Library Folder roots chosen by the user that AudioCheck indexes.

Content type Assignment of a library folder to music, audiobook or automatic.

Scan Reading audio files and metadata into the app index.

Queue Ordered list of titles to play; stored server-side, max. 2000.

Mini player Persistent control bar at the bottom edge.

Now playing Full page with queue, chapters, speed and timer.

Continue listening Resume suggestions on Home and in the dashboard.

Facets Filter axes under Browse (artist, genre, ...).

Favourites Sync with Nextcloud Files stars.

Access restriction Optional allowlist for the app door.

App administrator May change app settings; system admins are always included.

Listened Marker that a title was largely heard (threshold configurable).

Coverage catalogue

Alinhado com o inventário de recursos (código AudioCheck 1.2.20). Tudo listado é endereçado no manual; pontos abertos no final.

19.1 Navigation and pages

- Home, Audiobooks, Music, Playlists (+ Favourites detail), Browse, Now playing, Library, Settings, Get the App, App settings (Access, Admins, Defaults, Support)

19.2 Roles

- User, app admin, system admin, locked account (Access denied)

19.3 Playback

- Mini player, Now Playing, Queue, Resume, Speed, Chapters, Seek ± 30 s, Shuffle/Repeat, start mode, Sleep timer, Favourites, Listened (manual/automatic)

19.4 Library / Scan

- Add/remove folder, content type, subfolders, Scan now, depth 32, formats, background scan (mentioned)

19.5 Admin fields

- Open/Restricted, allowlists, app admins, default folders, maxMetaTempMb, Support section, policy conflict, NC admin bridge

19.6 Integration

- Files actions, dashboard widget, Get the App (companion briefly)

19.7 Errors / Ally / FAQ / Glossary

- Empty states, file unavailable, session, keyboard shortcuts, FAQ, glossary

19.8 Open points / limits of this manual

- OCC commands (`audiocheck:scan`, `upgrade backup`) only mentioned, no server-admin runbooks.
- Android companion: reference only, no full mobile handbook.
- Individual nav hints still English in the UI — documented as a known UI detail.

- Screenshots of Files actions and the dashboard widget depend on enabled widgets / visible file context menus; described in text, possibly without a dedicated screenshot if the capture environment does not expose them.

Sobre a Software by Design

A Software by Design desenvolve apps Nextcloud para organizações que querem hospedar os próprios dados — de registro de tempo e projetos a estoque, frota e relacionamento com clientes. Cada app roda inteiramente na sua instância Nextcloud; as interfaces web são gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Site:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Parceiro & orçamentos:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Reportar bug / sugerir melhoria:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Suporte & contribuição

AudioCheck permanece gratuito na sua Nextcloud (AGPL). Relatos de bugs e ideias sensatas via GitHub ou e-mail fazem parte da manutenção open source — sem tempo de resposta garantido.

No app

Em **Configurações** → **Ajuda & suporte** (chip de navegação pode ainda mostrar **Support us**) você encontra as mesmas opções do nosso site: orçamento de parceiro, implantação, funcionalidade encomendada e apoio voluntário.

Check Partner (faturável)

Se a sua organização precisa de ajuda previsível com fatura — implantação, pacotes de horas, e-mail prioritário — escolha **Check Partner**. É um serviço com orçamento e fatura, não uma doação.

- Pacotes e condições na página de suporte: https://nextcloud.software-by-design.de/pt_BR/support/
- Solicitar orçamento de parceiro: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner>

Outras opções faturáveis

- **Implantação & treinamento** — configuração remota ou workshop para a equipe.
- **Funcionalidade encomendada** — alteração delimitada com critérios de aceite e data de entrega.
- **Licenças mobile & terminal oficiais** — quando oferecidas para AudioCheck; assentos nominativos com fatura.

GitHub Sponsors (voluntário)

Apoio voluntário sem SLA de fatura — agradecemos, mas é opcional:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Nota legal

Este manual não substitui assessoria jurídica, fiscal ou de conformidade. Nomes de produtos e marcas de terceiros pertencem aos respectivos titulares.

Index

Access control, 20
Access denied, 26
Access restriction, 2
Accessibility, 28
Allowlist, 2
App administrator, 1
App administrators, 20
App settings, 20
Audiobooks, 11

Browse, 12

Continue listening, 5
Coverage, 31

Dashboard, 23
Defaults, 21

Empty states, 25
Errors, 25

Facets, 12
FAQ, 29
Favourites, 13
Files, 23

Get the App, 23
Glossary, 30

Home, 5

Keyboard shortcuts, 28

Library, 7

Mini player, 15
Music, 9

Now playing, 15

Paths, 24
Playlists, 13

Queue, 15

Roles, 1

Scan, 7
Settings, 18
Sign-in, 3
System administrator, 1

User, 1