Software by Design
Apps Nextcloud

Audiolivros · Música · Playlists

AudioCheck

Manual do usuário

Documentação do usuário final do aplicativo web

Sua audioteca a partir dos arquivos do Nextcloud — com retomada, fila e miniplayer.

Versão	Idioma	Data
1.3.12	**Português (Brasil)**	**2 de novembro 2026**

Sumário

Introdução iv

1 Papéis e permissões 1
- 1.1 Visão geral . . . 1
- 1.2 Usuários . . . 1
- 1.3 Administrador do app . . . 1
- 1.4 Administrador do sistema . . . 1
- 1.5 Restrição de acesso (porta) . . . 1

2 Primeiros passos 3
- 2.1 Login . . . 3
- 2.2 Antes da primeira reprodução . . . 3
- 2.3 Navegação como usuário . . . 3
- 2.4 Navegação como administrador . . . 4

3 Início 5
- 3.1 O que você vê . . . 5
- 3.2 Iniciar Continuar a ouvir . . . 5
- 3.3 Início vazio . . . 5

4 Biblioteca e verificação 6
- 4.1 Adicionar uma pasta . . . 6
- 4.2 Analisar agora . . . 6
- 4.3 Opções da pasta . . . 6
- 4.4 Remover uma pasta . . . 7
- 4.5 Limites . . . 7
- 4.6 Biblioteca vazia . . . 7

5 Música 8
- 5.1 Abas . . . 8
- 5.2 Reproduzir um título . . . 8
- 5.3 Busca . . . 8

6 Audiolivros 9
- 6.1 Abas . . . 9
- 6.2 Retomar e capítulos . . . 9
- 6.3 Marcar como ouvido . . . 9

7 Navegar 10
- 7.1 Facetas . . . 10
- 7.2 Abrir uma entrada . . . 10

8 Playlists e favoritos 11
- 8.1 Visão geral das playlists . . . 11
- 8.2 Criar e editar uma playlist . . . 11
- 8.3 Ordenar uma playlist . . . 11
- 8.4 Reproduzir e aleatório . . . 11

8.5 Favoritos . . . 11

9 Reprodução 13
9.1 Mini player . . . 13
9.2 Reproduzindo agora . . . 13
9.3 Fila e progresso . . . 14
9.4 Atalhos de teclado . . . 14

10 Configurações (pessoais) 15
10.1 Campos . . . 15
10.2 Ajuda de teclado . . . 15

11 Configurações do app (administração) 16
11.1 Acesso . . . 16
11.2 Administradores . . . 16
11.3 Padrões . . . 17
11.4 Suporte . . . 17
11.5 Ponte de administração Nextcloud . . . 17

12 Arquivos, painel e Obtenha o app 18
12.1 Ações em Arquivos . . . 18
12.2 Widget do painel . . . 18
12.3 Obtenha o app . . . 18

13 Caminhos completos por papel 19
13.1 Caminho: usuário . . . 19
13.2 Caminho: administrador do app . . . 19
13.3 Caminho: administrador do sistema . . . 19
13.4 Caminho: conta bloqueada . . . 19

14 Erros e estados vazios 20
14.1 Estados vazios comuns . . . 20
14.2 Verificação e acesso a arquivos . . . 20
14.3 Ordenação . . . 20
14.4 Falha no carregamento . . . 20
14.5 Conflito de política . . . 20
14.6 Sessão expirada . . . 20

15 Acesso negado 21
15.1 O que você vê . . . 21
15.2 O que os administradores fazem . . . 21

16 Acessibilidade e teclado 22
16.1 Atalhos de teclado (reprodução) . . . 22
16.2 Navegação . . . 22

17 Perguntas frequentes 23

18 Glossário 24

19 Catálogo de cobertura 25
19.1 Navegação e páginas . . . 25
19.2 Papéis . . . 25
19.3 Reprodução . . . 25

19.4 Biblioteca / Verificação 25
19.5 Campos de administração 25
19.6 Integração 25
19.7 Erros / Acessibilidade / FAQ / Glossário 25
19.8 Pontos em aberto / limites deste manual 25

Sobre a Software by Design **26**

Suporte & contribuição **27**

Índice Remissivo **28**

Introdução

AudioCheck é um aplicativo Nextcloud para audiolivros e músicas a partir dos seus próprios arquivos. Ele indexa as pastas que você escolhe, reproduz em streaming com verificação de permissões em tempo real e mantém um **minirreprodutor persistente** enquanto você usa o restante do Nextcloud.

A interface web é gratuita (AGPL). O pacote entregue desta aplicação web não inclui licença por usuário. O aplicativo complementar opcional para Android (página **"Obtenha o app"**) exige uma compra separada na Play Store e é mencionado apenas brevemente neste manual.

Público-alvo

- Todos os usuários que reproduzem músicas e audiolivros a partir de arquivos do Nextcloud,
- Administradores do aplicativo e do Nextcloud que controlam acesso e padrões.

Requisitos

- Uma conta Nextcloud com acesso ao AudioCheck,
- Arquivos de áudio no seu armazenamento de arquivos do Nextcloud (ou pastas compartilhadas),
- Um navegador atual com JavaScript,
- Para configurações do aplicativo: direitos de administrador do aplicativo ou administração do sistema Nextcloud.

Como ler este manual

- **Matriz de papéis:** capítulo 1 — quem vê o quê.
- **Todos os usuários:** capítulos 2 a 9, além de configurações, erros e FAQ.
- **Administradores:** adicionalmente configurações do aplicativo (capítulo 11).
- **Caminhos completos por papel:** capítulo 13.
- **Abrangência:** o capítulo 19 lista os recursos documentados.

Versão do aplicativo deste manual

AudioCheck **1.3.12** (commit `49f42121`), em 5 de novembro de 2026, idioma português (Brasil).

CAPÍTULO 1

Papéis e permissões

AudioCheck não tem funções de planejamento ou aprovação como em alguns outros aplicativos. Existem três identidades efetivas: *qualquer pessoa com acesso ao app*, *administrador do app* e *administrador do sistema Nextcloud*. Bibliotecas, playlists e progresso estão sempre **por conta** — até mesmo os administradores de aplicativos reproduzem apenas arquivos que suas contas podem acessar em *Arquivos*.

1.1 Visão geral

Capacidade	Usuário	Admin do app	Admin do sistema
Abrir o app (porta aberta)	sim	sim	sim
Abrir o app (porta restrita)	apenas lista de permitidos	sempre	sempre
Início, Música, Audiolivros, Navegar, Playlists	sim	sim	sim
Verificar a própria biblioteca	sim	sim	sim
Configurações próprias	sim	sim	sim
Configurações do app (Acesso, Administradores, Padrões)	não	sim	sim
Ponte de administração Nextcloud para AudioCheck	não	não	sim

1.2 Usuários

Qualquer pessoa conectada pode usar o AudioCheck enquanto a restrição de acesso estiver desativada ou enquanto sua conta (ou um de seus grupos) está na lista de permissões. Eles veem os grupos de navegação **“Ouve.”**, **“Biblioteca”** e a área da conta com **“Configurações”** e **“Obtenha o app”**. Eles não veem **“Configurações do app”**.

1.3 Administrador do app

Você é um administrador de aplicativo se for um administrador do sistema Nextcloud ou se tiver sido adicionado em **“Configurações do app”** → **“Administradores”** na lista **“Administradores de aplicativos”**.

Os administradores de aplicativos podem alterar a política de acesso, a lista de administradores e os padrões para novos usuários. Eles não têm acesso aos arquivos de outras pessoas – apenas aos seus próprios arquivos Nextcloud (incluindo compartilhamentos).

1.4 Administrador do sistema

Os administradores do sistema Nextcloud (grupo `admin`) são sempre administradores de aplicativos e podem sempre abra o aplicativo, mesmo quando a restrição de acesso estiver habilitada. Além disso, em Nextcloud **“Configurações”** → Administração, uma seção aparece com o link **“Abrir a configuração do aplicativo”**.

1.5 Restrição de acesso (porta)

Em **“Configurações do app”** → **“Acesso”** você pode escolher entre **“Aberto”** e **“Restrito”**.

- **“Aberto”**: qualquer pessoa com login Nextcloud pode abrir o AudioCheck.
- **“Restrito”**: apenas usuários e grupos permitidos, além de administradores de app/sistema. É necessário pelo menos um usuário ou grupo permitido.


Outras contas veem a página **“Acesso negado”** (Capítulo 15).

CAPÍTULO 2

Primeiros passos

2.1 Login

1. Abra seu endereço Nextcloud no navegador.
2. Entre com nome de usuário e senha.
3. Abra o app **“AudioCheck”** no menu de aplicativos (ou pela URL direta).




Marcador 1: nome de usuário, Marcador 2: senha.

2.2 Antes da primeira reprodução

O AudioCheck reproduz áudio que já está na sua Nextcloud: envie ou sincronize primeiro músicas e audiolivros com o app Arquivos — só então as pastas aparecem em **“Biblioteca”**.

1. Abra **“Biblioteca”**.
2. Adicione pelo menos uma pasta com música e, opcionalmente, uma com audiolivros.
3. Escolha o tipo de conteúdo (**“Detectar automaticamente”**, **“Música”** ou **“Audiolivros”**).
4. Clique em **“Analisar agora”** e aguarde até o status ficar pronto.
5. Abra **“Música”** ou **“Audiolivros”** e inicie a reprodução.


Detalhes: Capítulo 4.



2.3 Navegação como usuário

Na barra lateral você vê:

- **“Ouve.”**: **“Início”**, **“Audiolivros”**, **“Música”**, **“Playlists”**, **“Navegar”** e, durante a reprodução, **“Reproduzindo agora”**
- **“Biblioteca”**: **“Biblioteca”**
- Conta: **“Configurações”**, **“Obtenha o app”**



Marcador 1: Biblioteca na navegação.

2.4 Navegação como administrador

Além disso, na área da conta, **“Configurações do app”** aparece com os subitens **“Acesso”**, **“Administradores”**, **“Padrões”** e **“Suporte”**.



Marcador 1: grupos de navegação, Marcador 2: Configurações do app.


CAPÍTULO 3


Início

A página **“Início”** é a sua visão geral: continue ouvindo, títulos adicionados recentemente e rápido links para coleções.

3.1 O que você vê

- **Continuar a ouvir:** títulos e pastas/coleções onde você parou.
- **Adicionados recentemente:** arquivos recém-indexados após a última verificação.
- **Ações rápidas:** p. ex. uma playlist aleatória ou um salto para a biblioteca (conforme os dados disponíveis).
- Grades para coleções de audiolivros e música, quando existentes.





3.2 Iniciar Continuar a ouvir

1. Abra **“Início”**.
2. Clique na entrada desejada em **“Continuar a ouvir”** (ou no respectivo controle de reprodução).
3. A fila é carregada; o mini player aparece na parte inferior.

A mesma lista de continuar ouvindo também aparece no widget do painel Nextcloud (Capítulo 12).

3.3 Início vazio

Se nenhuma pasta tiver sido verificada ainda, você verá dicas para preencher a biblioteca. Adicione pastas em **“Biblioteca”** e verifique — depois que a página inicial for preenchida.

CAPÍTULO 4

Biblioteca e verificação

Em **“Biblioteca”** você define quais pastas o AudioCheck indexa. Cada usuário mantém as **suas próprias** pastas de biblioteca.


4.1 Adicionar uma pasta

1. Abra **“Biblioteca”**.
2. Clique no botão para adicionar uma pasta (rótulo p. ex. **“Adicionar uma pasta”** / **“Adicionar pasta”**).
3. Escolha a pasta desejada no seletor de arquivos do Nextcloud.
4. Defina o tipo de conteúdo:
   - **“Detectar automaticamente”** — heurística baseada no nome da pasta,
   - **“Música”**,
   - **“Audiolivros”**.
5. Decida se as subpastas são incluídas (**“Analisar subpastas”** / **“Inclui subpastas”**, ou apenas esta pasta).

Após a adição, uma verificação geralmente é iniciada automaticamente.

4.2 Analisar agora

1. Clique em **“Analisar agora”**.
2. O status mostra *em execução* / *em fila* e depois o número de títulos encontrados.



Marcador 1: Analisar agora, Marcador 2: Adicionar uma pasta, Marcador 3: **“Agrupar audiolivros por pasta”** nas opções da pasta.

Além disso, os trabalhos em segundo plano são verificados em lotes de hora em hora; alterações em Arquivos podem atualizar o índice. Os administradores também podem usar `occ audiocheck:scan` no servidor (não faz parte da IU da web).

4.3 Opções da pasta

Cada cartão de biblioteca tem uma seção expansível **“Opções da pasta”**:

- **Tipo de conteúdo** — mude depois entre **“Detectar automaticamente”**, **“Música”** e **“Audiolivros”**.
- **“Incluir pastas aninhadas”** — se as subpastas pertencem ao índice.
- **“Agrupar audiolivros por pasta”** (em cartões de **“Música”** **“Agrupar álbuns por pasta”**, em cartões de **“Detectar automaticamente”** **“Agrupar coleções por pasta”**) — as

coleções passam a ser montadas pela estrutura de pastas em vez dos metadados: cada arquivo de áudio sob uma pasta entra numa única coleção, e as pastas de disco como *CD 1*/*CD 2* sobem para a pasta principal. Útil quando faltam tags ou elas são inconsistentes. A troca não exige nova verificação — o agrupamento é aplicado ao listar as coleções.

4.4 Remover uma pasta

No cartão da biblioteca você pode mudar o tipo de conteúdo e remover a pasta (caixa de diálogo de confirmação). A remoção não exclui arquivos no Nextcloud — apenas a entrada do índice.

4.5 Limites

- Profundidade máxima de verificação: **32** níveis de pastas.
- Os formatos indexados incluem: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC e tipos `audio/*` comuns; podcasts em contêineres `video/mp4` podem ser detectados.
- Se o *browser* consegue reproduzir um formato depende do navegador (FLAC e outros podem falhar).

4.6 Biblioteca vazia

Mensagem do tipo: *Ainda sem pastas. Adicione uma pasta para começar.* Sem uma digitalização, não há títulos em Música/Audiolivros.

CAPÍTULO 5

Música


A página **“Música”** mostra títulos de pastas de biblioteca com tipo de conteúdo Música (ou música detectada automaticamente).

5.1 Abas


Normalmente:

- **“Faixas”** — flat title list,
- **“Álbuns”** — by album/collection,
- **“Por pasta”** — folder structure.

Com o agrupamento por pasta ativo nas opções da pasta da biblioteca, as coleções **“Álbuns”** seguem a estrutura de pastas em vez da tag de álbum (veja o capítulo 4).



Marker 1: tabs.



5.2 Reproduzir um título

1. Abra **“Música”**.
2. Se necessário, selecione a aba adequada.
3. Clique no controle de reprodução do título ou da coleção.
4. O mini player inicia; opcionalmente abra **“Reproduzindo agora”**.

Outras ações por linha (quando oferecidas): adicionar à fila, favorito (estrela Arquivos), marcar como escutado.

5.3 Busca

Nas páginas da biblioteca está disponível a busca global (campo de busca na barra lateral ou no cabeçalho da página). Digite parte de um título, artista ou álbum.

CAPÍTULO 6


Audiolivros

A página **“Audiolivros”** mostra áudio longo das pastas da biblioteca de audiolivros. Audiolivros com várias partes (vários arquivos em uma pasta/livro) são reproduzidos como uma fila contínua.

6.1 Abas

- **“Faixas”**,
- **“Por livro”** (coleções),
- **“Por pasta”**.

Uma *coleção* em **“Por livro”** é formada normalmente pelos metadados de álbum/livro dos seus arquivos. Se **“Agrupar audiolivros por pasta”** estiver ativo para a pasta de biblioteca (opções da pasta em **“Biblioteca”**, veja o capítulo 4), decide a estrutura de pastas: todos os arquivos sob uma pasta de livro formam uma única coleção, incluindo subpastas de disco como *CD 1*/*CD 2*. A ordem das faixas dentro de uma coleção segue os números de disco e faixa, depois o título em ordem natural (*2* ordena antes de *10*).



6.2 Retomar e capítulos

- Com **“Retome onde parou”** ativado (Configurações), a reprodução salta para a posição salva.
- Em M4B (e arquivos com metadados de capítulos), os capítulos aparecem em **“Reproduzindo agora”**; as teclas **J**/ **L** saltam entre capítulos.

6.3 Marcar como ouvido

Títulos, pastas ou coleções individuais podem contar como ouvidos manual ou automaticamente (limite em Configurações, padrão 95 %). A IU pode mostrar a ortografia **“Ouvido”** — essa é a tradução do aplicativo.

CAPÍTULO 7


Navegar

Em **“Navegar”** você navega por metadados e pastas sem usar o principal Música ou Listas de audiolivros.

7.1 Facetas

Facetas disponíveis (dependendo do conteúdo do índice):

- **“Pastas”**,
- **“Artistas”**,
- **“Gêneros”**,
- **“Favoritos”**,
- **“Autores”**,
- **“Série”**,
- **“Etiquetas”**.



Marcador 1: seleção de faceta.

7.2 Abrir uma entrada

1. Escolha uma faceta.
2. Clique em um valor (p. ex. um artista).
3. Reproduza os títulos relacionados ou adicione-os à fila.


CAPÍTULO 8

Playlists e favoritos

8.1 Visão geral das playlists

Em **“Playlists”** você vê:

- a lista integrada **“Favoritos”** (sincronizada com as estrelas dos Arquivos),
- suas próprias playlists.



Marcador 1: criar nova playlist, Marcador 2: modos de **“Ordenar lista”**.

8.2 Criar e editar uma playlist

1. Clique no botão de criação (p. ex. **“Nova lista de reprodução”**).
2. Digite um nome e salve.
3. Abra a playlist e adicione títulos (da biblioteca ou pelas ações do título).
4. Reordene entradas com os botões de seta (**“Mover para cima”** / **“Mover para baixo”**) em cada linha — essa é a sua própria ordem (**“A minha ordem”**).
5. Para excluir: abra a playlist ou o menu de ações → excluir e confirmar.

8.3 Ordenar uma playlist

Cada playlist sua tem a própria linha **“Ordenar lista”** com cinco modos:

“A minha ordem” a disposição que você fez com as setas (padrão),

“Nome A→Z” / **“Nome Z→A”** ordem de títulos, crescente ou decrescente,

“Faixa 1→9” / **“Faixa 9→1”** por número de disco e faixa — títulos sem essas tags recorrem ao título.

A escolha fica salva por playlist e continua ativa após recarregar. **Atenção:** ordenar muda a própria playlist, não só a visão — a nova ordem substitui sua disposição anterior. Se depois você mover uma faixa com as setas, a playlist volta para **“A minha ordem”**. Números nos títulos são ordenados naturalmente (*Faixa 2* antes de *Faixa 10*).

8.4 Reproduzir e aleatório

“Reproduzir” e **“Embaralhar”** carregam títulos na fila. Limite superior da mesclagem de fila/lista de reprodução: **2000** títulos. Listas muito grandes podem carregar página por página (a UI às vezes é limitada a 500 títulos por busca).

8.5 Favoritos

- Um favorito no AudioCheck define a estrela dos Arquivos e vice-versa.

- A playlist **“Favoritos”** é uma lista de sistema somente leitura; você remove títulos individuais pela estrela.

CAPÍTULO 9

Reprodução


9.1 Mini player

Assim que algo estiver sendo reproduzido ou na fila, o miniplayer permanecerá visível na parte inferior (exceto em **“Reproduzindo agora”**, onde está oculto).

Funções:

- Anterior / seguinte,
- **30 segundos** para trás e para frente,
- Reproduzir / Pausa,
- Cursor de posição e tempos,
- Volume,
- Abra a visualização completa **“Reproduzindo agora”**.

Texto ocioso: **“Nada em reprodução”**.




Marcador 1: Reproduzir/Pausa, Marcador 2: 30 segundos à frente.


9.2 Reproduzindo agora

A página completa oferece os mesmos controles de transporte mais:

- Velocidade de reprodução (predefinições aprox. 0.5×–4.0×),
- Aleatório e Repetir (desligado / uma faixa / todas),
- Modo de início: retomar vs. cada arquivo do início (para filas com vários arquivos),
- Temporizador de desligamento (predefinições de duração, fim de capítulo, fim de título),
- Lista de capítulos (quando há metadados),
- Lista da fila,
- Marcadores de favorito e ouvido.



Marcador 1: controle central Reproduzir/Pausa.



O item de navegação **“Reproduzindo agora”** aparece quando algo está em reprodução ou na fila.

9.3 Fila e progresso


- A fila é guardada no servidor e restaurada ao reabrir o app (se existir).
- O progresso por arquivo fica no servidor (por conta).
- A opção **“Retome onde parou”** controla se abrir um título carrega a posição (padrão: ligado).

9.3.1 Ordenar a fila

Com dois ou mais títulos na fila, a seção da fila mostra uma linha **“Ordenar fila”** com quatro botões: **“Nome A→Z”**, **“Nome Z→A”**, **“Faixa 1→9”** e **“Faixa 9→1”**. Ordenar reorganiza a própria fila ativa — a nova ordem é salva no servidor, exatamente como se você tivesse movido cada título com as setas da linha. O título em reprodução continua tocando e simplesmente vai para a sua posição ordenada; a audição nunca é interrompida.

O botão destacado é deduzido da ordem real, não é salvo: só acende enquanto a fila corresponde exatamente àquele modo. Um movimento manual com as setas ou uma entrada removida apaga o destaque, de modo que os botões nunca podem divergir da lista visível. **“Faixa 1→9”** segue as etiquetas de disco e faixa (disco primeiro); títulos sem essas etiquetas caem no nome e os números se ordenam naturalmente (*Faixa 2* antes de *Faixa 10*).

Com **“Embaralhar”** ativo, os botões ficam desativados e aparece a dica **“Desative o modo aleatório para reordenar a fila.”** — uma ordem aleatória não faz sentido ordenar. Uma ordenação bem-sucedida é confirmada pelo aviso **“Fila ordenada.”**



Marcador 1: botões **“Ordenar fila”** acima das linhas da fila.

9.4 Atalhos de teclado

Consulte os capítulos 10 e 16. Resumidamente:

- Espaço / K — Reproduzir/Pausa,
- Setas — 30 s ou volume,
- J / L — capítulos,
- / — velocidade.

CAPÍTULO 10

Configurações (pessoais)

Em **“Configurações”** você armazena suas preferências pessoais de reprodução e digitalização. As alterações normalmente são salvas automaticamente.



Marcador 1: opção de retomar.



10.1 Campos

“Velocidade de reprodução padrão” Padrão **1.00**× (interno 100). Passos de 0.50× a 4.00×. Aplica-se à fila quando nenhum outro estado salvo tem precedência; uma mudança imediata aplica-se à fila atual.

“Volume padrão” Padrão **100** (0–100). Aplicado ao abrir e pode ser alterado em tempo real no player.

“Retome onde parou” Padrão **ligado**. Ao abrir um título é usada a posição salva (incluindo links profundos de Arquivos).

“Limiar ouvido” Padrão **95** %. Opções 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. Quando a posição atinge essa fração da duração, o título conta automaticamente como ouvido.

“Analisar subpastas” Padrão **ligado**. Aplica-se a pastas de biblioteca recentemente adicionadas (comportamento padrão).


10.2 Ajuda de teclado

Na mesma página, AudioCheck lista os atalhos de teclado. Eles se aplicam quando nenhum campo de texto está em foco e nenhuma caixa de diálogo está aberta.

CAPÍTULO 11

Configurações do app (administração)

Somente administradores de aplicativos e sistemas veem **“Configurações do app”**. Outros usuários são redirecionados para a página inicial ou não veem nenhuma entrada de navegação.



11.1 Acesso

Configuração	Padrão	Efeito
Modo **“Aberto”**	ativo com restrição desligada	Qualquer login pode abrir o app
Modo **“Restrito”**	desligado	Apenas listas de permitidos + administradores
“Usuários permitidos”	vazio	Busca a partir de 2 caracteres
“Grupos permitidos”	vazio	Busca a partir de 2 caracteres


Salve com **“Salvar acesso”**. No modo restrito sem entradas aparece uma dica para adicionar em pelo menos um usuário ou grupo.

Se dois administradores salvarem ao mesmo tempo, poderá aparecer uma mensagem informando que a política foi alterada em outro lugar — recarregue a página e salve novamente.

11.2 Administradores

Em **“Administradores”** você mantém a lista **“Administradores de aplicativos”**. Salvar: **“Salvar administradores”**.


Você não pode se remover sem primeiro adicionar outro administrador (a menos que você seja um administrador do sistema).



11.3 Padrões


Campo	Padrão	Efeito
“Caminho padrão da pasta da biblioteca”	/	Caminho relativo na pasta pessoal de Arquivos dos novos usuários
“Tamanho máximo da temperatura dos metadados (MB)”	**256**	permitido 16–2048

Salvar: **“Salvar padrões”**.




11.4 Suporte

A seção **“Suporte”** mostra notas e links para apoio ao projeto (não é um formulário de política).



11.5 Ponte de administração Nextcloud

Em Nextcloud Administration, uma seção AudioCheck aparece com o link **“Abrir a configuração do aplicativo”**, que leva à administração no aplicativo.



CAPÍTULO 12

Arquivos, painel e Obtenha o app

12.1 Ações em Arquivos

No aplicativo Nextcloud *Arquivos*, ações estão disponíveis para arquivos e pastas de áudio:

- **“Reproduzir no AudioCheck”** — abre o AudioCheck com o arquivo,
- **“Reproduzir pasta como álbum”** — carrega o conteúdo da pasta como fila.


Pré-requisito: o arquivo está em um contexto indexado ou legível para você; a reprodução verifica as permissões viver. Os compartilhamentos revogados interrompem a reprodução.

12.2 Widget do painel

O widget **“Continuar a ouvir”** mostra sugestões de currículo e um botão **“Abrir o AudioCheck”**. Aparece quando você habilita widgets no painel Nextcloud.

12.3 Obtenha o app

A página **“Obtenha o app”** aponta para o aplicativo complementar Android opcional (Google Play) e notas de privacidade. O aplicativo complementar não é abordado nos guias passo a passo deste manual; o aplicativo da web permanece utilizável sem uma licença por estação.



CAPÍTULO 13

Caminhos completos por papel

Este capítulo resume o que você precisa de ponta a ponta em exatamente uma função.

13.1 Caminho: usuário

1. Entre → abra o AudioCheck.
2. **“Biblioteca”**: adicionar pasta, tipo de conteúdo, **“Analisar agora”**.
3. **“Configurações”**: verificar retomar, velocidade, limiar de audição.
4. **“Música”** ou **“Audiolivros”**: reproduzir.
5. Mini player ou **“Reproduzindo agora”**: velocidade, capítulos, temporizador.
6. **“Playlists”**: listas próprias e favoritos.
7. **“Navegar”**: facetas.
8. **“Início”**: continuar a ouvir.
9. Opcional: ações de Arquivos e widget do painel.

13.2 Caminho: administrador do app

Tudo, desde o caminho do usuário, mais:

1. **“Configurações do app”** → **“Acesso”**: Aberto vs. Restrito, listas de permitidos.
2. **“Administradores”**: gerenciar administradores do app.
3. **“Padrões”**: pastas padrão e limite de metadados.
4. **“Suporte”**: notas de suporte.

13.3 Caminho: administrador do sistema

Como administrador de aplicativo, além da ponte de administração Nextcloud (**“Configurações”** → Administração → AudioCheck).

13.4 Caminho: conta bloqueada

Com restrição de acesso ativa e sem entrada na lista de permissões: apenas a página **“Acesso negado”** com **“Voltar para Nextcloud”** (Capítulo 15).

CAPÍTULO 14

Erros e estados vazios

Todas as mensagens vêm do aplicativo (UI ou API em inglês). Não invente seus próprios diagnósticos — em casos pouco claros, observe a mensagem exata.

14.1 Estados vazios comuns

Sem pastas *Ainda sem pastas. Adicione uma pasta para começar.* → Capítulo 4.

Sem arquivos de áudio Dicas como *Nenhum arquivo de áudio encontrado ainda* / execute uma verificação.

Nada em reprodução **“Nada em reprodução”** / *Nada em reprodução no momento.*

Pasta sem áudio *Nenhum áudio encontrado nesta pasta.*

14.2 Verificação e acesso a arquivos

Verificação falhou O status avisa; tente **“Analisar agora”** novamente.

Arquivo indisponível Permissões revogadas, arquivo excluído ou fora do índice. Verifique compartilhamentos e a biblioteca.

14.3 Ordenação

Ordenação falhou *Não foi possível ordenar a lista.* — o pedido de ordenação não chegou ao servidor ou foi rejeitado; a playlist mantém a ordem anterior e a seleção do chip é revertida. Escolha o modo de novo ou recarregue a página.

Botões da fila desativados Em **“Reproduzindo agora”** os botões **“Ordenar fila”** ficam desativados enquanto **“Embaralhar”** está ativo (dica *Desative o modo aleatório para reordenar a fila.*) e totalmente ocultos com menos de dois títulos na fila.

14.4 Falha no carregamento

As páginas podem relatar que a página inicial ou as configurações não puderam ser carregadas. Recarregue a página; para problemas duradouros, verifique o status do Nextcloud e o console do navegador (admin).

14.5 Conflito de política

Ao salvar a política do aplicativo: a política foi alterada em outro lugar — recarregue e salve novamente.

14.6 Sessão expirada

Quando a sessão do Nextcloud termina, a página de login aparece. Faça login novamente; a fila é então restaurado do servidor se tiver sido salvo.


CAPÍTULO 15

Acesso negado

Quando a restrição de acesso está ativa e sua conta não está na lista de usuários nem de grupos (e você não é um administrador de aplicativo/sistema), o AudioCheck não abre a biblioteca, mas o página de bloqueio.

15.1 O que você vê

- Título: **“Acesso negado”**
- Texto do tipo: Você não tem acesso ao AudioCheck. Sua conta não está entre os usuários ou grupos permitidos…
- Botão: **“Voltar para Nextcloud”**




Marcador 1: Voltar para Nextcloud.

15.2 O que os administradores fazem

1. Como administrador do app, abra **“Configurações do app”** → **“Acesso”**.
2. Escolha o modo **“Aberto”** ou adicione a conta / o grupo à lista de permitidos.
3. **“Salvar acesso”**.

Não administradores que abrem **“Configurações do app”** diretamente não administram — eles retornam para o aplicativo normal ou não vejo nenhum item de navegação do administrador.



CAPÍTULO 16

Acessibilidade e teclado

AudioCheck tem como alvo os princípios básicos de WCAG 2.1 AA (pular link, rótulos ARIA no player, regiões ao vivo). Esta é **não** uma certificação de terceiros.

16.1 Atalhos de teclado (reprodução)

Tecla	Efeito
Espaço ou K	Reproduzir / Pausa
M	Sem som / com som
← / →	Saltar 30 segundos
Shift + ← / →	Título anterior / seguinte
↑ / ↓	Mais alto / mais baixo
[/]	Mais lento / mais rápido
J / L	Capítulo anterior / seguinte

Condição: nenhum campo de texto em foco, nenhuma caixa de diálogo aberta. A lista também está em **“Configurações”**.

16.2 Navegação

A barra de navegação móvel pode ser aberta com um botão; Escape fecha. Um link para pular vai para o conteúdo principal.

CAPÍTULO 17

Perguntas frequentes

Por que não vejo títulos? Faltam pastas da biblioteca ou a verificação não rodou. Em **“Biblioteca”** verifique as pastas e use **“Analisar agora”**.

Por que o FLAC não toca? O servidor indexa FLAC; o navegador precisa suportar o formato. Tente outro navegador ou converta para MP3/M4A.

Os progressos desaparecem? O progresso é por conta no servidor. Uma conta diferente ou um arquivo excluído explica entradas ausentes.

O administrador pode ouvir a música de outros? Não. Os administradores do app só gerenciam a política; a reprodução segue as permissões de arquivos de cada conta.

O que é a playlist Favoritos? Reflete as estrelas dos Arquivos; não é uma playlist de usuário livremente renomeável.

Como ordeno uma playlist? Abra a playlist e escolha um modo na linha **“Ordenar lista”** — capítulo 8. Note que ordenar reescreve a ordem salva da playlist.

Como ordeno a fila de reprodução? Em **“Reproduzindo agora”**, pelos botões **“Ordenar fila”** acima das linhas da fila — Capítulo 9. O título em reprodução continua; desative primeiro **“Embaralhar”**.

Por que um audiolivro aparece como várias coleções? Sem agrupamento por pasta, as coleções seguem as tags de álbum dos seus arquivos; tags inconsistentes dividem um livro. Ative **“Agrupar audiolivros por pasta”** nas opções da pasta da biblioteca — capítulo 4.

Por que a reprodução para de repente? Compartilhamento revogado ou arquivo excluído — verificação de permissões em tempo real.

Existe licença por estação para o app web? Não no pacote distribuído. App companheiro à parte (Play Store).

Por que algumas dicas de navegação continuam em inglês? Algumas dicas de navegação ainda não estão traduzidas em todos os idiomas; os rótulos principais (Início, Música, …) seguem o idioma da UI.

CAPÍTULO 18

Glossário

Biblioteca Raízes de pastas escolhidas pelo usuário que o AudioCheck indexa.

Tipo de conteúdo Atribuição de uma pasta da biblioteca a música, audiolivro ou automático.

Verificação Leitura de arquivos de áudio e metadados para o índice do app.

Fila Lista ordenada de títulos a reproduzir; guardada no servidor, máx. 2000.

Mini player Barra de controles persistente na borda inferior.

Reproduzindo agora Página completa com fila, capítulos, velocidade e temporizador.

Continuar a ouvir Sugestões de retomar no Início e no painel.

Facetas Eixos de filtro em Navegar (artista, gênero, …).

Coleção Unidade agrupada em **“Por livro”** / **“Álbuns”** — formada por metadados de álbum ou, com o agrupamento por pasta ativo na biblioteca, pela pasta do livro.

Ordem natural Números dentro dos nomes contam como números, então *2* ordena antes de *10* (usado em coleções e na ordem das playlists).

Favoritos Sincronização com as estrelas dos Arquivos do Nextcloud.

Restrição de acesso Lista de permitidos opcional para a porta do app.

Administrador do app Pode alterar configurações do app; administradores do sistema estão sempre incluídos.

Ouvido Marcador de que um título foi amplamente ouvido (limiar configurável).

CAPÍTULO 19

Catálogo de cobertura

Alinhado com o inventário de recursos (código AudioCheck 1.3.12). Tudo listado é endereçado no manual; pontos abertos no final.

19.1 Navegação e páginas

- Início, Audiolivros, Música, Playlists (+ detalhe Favoritos, ordenação por playlist), Navegar, Reproduzindo agora, Biblioteca, Configurações, Obtenha o app, Configurações do app (Acesso, Administradores, Padrões, Suporte)

19.2 Papéis

- Usuário, administrador do app, administrador do sistema, conta bloqueada (Acesso negado)

19.3 Reprodução

- Mini player, Reproduzindo agora, Fila (+ botões de ordenação da fila ativa), Retomar, Velocidade, Capítulos, Posição ±30 s, Aleatório/Repetir, modo de início, Temporizador, Favoritos, Ouvido (manual/automático)

19.4 Biblioteca / Verificação

- Adicionar/remover pasta, tipo de conteúdo, subpastas, coleções por pasta, Analisar agora, profundidade 32, formatos, verificação em segundo plano (mencionada)

19.5 Campos de administração

- Aberto/Restrito, listas de permitidos, administradores do app, pastas padrão, maxMetaTempMb, seção Suporte, conflito de política, ponte de administração NC

19.6 Integração

- Ações de Arquivos, widget do painel, Obtenha o app (companheiro, brevemente)

19.7 Erros / Acessibilidade / FAQ / Glossário

- Estados vazios, arquivo indisponível, sessão, atalhos de teclado, FAQ, glossário

19.8 Pontos em aberto / limites deste manual

- Comandos OCC (`audiocheck:scan`, backup de atualização) apenas mencionados, sem runbooks de administração.
- Companheiro Android: apenas referência, sem manual móvel completo.
- Algumas dicas de navegação ainda em inglês na UI — documentado como detalhe conhecido.
- Capturas das ações de Arquivos e do widget do painel dependem de widgets ativados / menus de contexto de arquivo visíveis; descritos em texto, possivelmente sem captura própria se o ambiente de captura não os expuser.

Sobre a Software by Design

A Software by Design desenvolve apps Nextcloud para organizações que querem hospedar os próprios dados — de registro de tempo e projetos a estoque, frota e relacionamento com clientes. Cada app roda inteiramente na sua instância Nextcloud; as interfaces web são gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Site:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Parceiro & orçamentos:** mailto:info@software-by-design.de
- **Reportar bug / sugerir melhoria:** mailto:dev@software-by-design.de

Suporte & contribuição

AudioCheck permanece gratuito na sua Nextcloud (AGPL). Relatos de bugs e ideias sensatas via GitHub ou e-mail fazem parte da manutenção open source — sem tempo de resposta garantido.

No app

Em **“Configurações”** → **“Ajuda & suporte”** (chip de navegação pode ainda mostrar **“Support us”**) você encontra as mesmas opções do nosso site: orçamento de parceiro, implantação, funcionalidade encomendada e apoio voluntário.

Check Partner (faturável)

Se a sua organização precisa de ajuda previsível com fatura — implantação, pacotes de horas, e-mail prioritário — escolha **“Check Partner”**. É um serviço com orçamento e fatura, não uma doação.

- Pacotes e condições na página de suporte: https://nextcloud.software-by-design.de/pt/support/
- Solicitar orçamento de parceiro: mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner

Outras opções faturáveis

- **Implantação & treinamento** — configuração remota ou workshop para a equipe.
- **Funcionalidade encomendada** — alteração delimitada com critérios de aceite e data de entrega.
- **Licenças mobile & terminal oficiais** — quando oferecidas para AudioCheck; assentos nominativos com fatura.

GitHub Sponsors (voluntário)

Apoio voluntário sem SLA de fatura — agradecemos, mas é opcional:
https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Nota legal

Este manual não substitui assessoria jurídica, fiscal ou de conformidade. Nomes de produtos e marcas de terceiros pertencem aos respectivos titulares.

Índice Remissivo

Acessibilidade, 22
Acesso negado, 21
Administrador do app, 1
Administrador do sistema, 1
Administradores do app, 16
Arquivos, 18
Atalhos de teclado, 22
Audiolivros, 9
Biblioteca, 6
Caminhos, 19
Cobertura, 25
Configurações, 15
Configurações do app, 16
Continuar a ouvir, 5
Controle de acesso, 16
Erros, 20
Estados vazios, 20
Facetas, 10
FAQ, 23
Favoritos, 11
Fila, 13
Glossário, 24
Início, 5
Lista de permitidos, 1
Login, 3
Mini player, 13
Música, 8
Navegar, 10
Obtenha o app, 18
Padrões, 17
Painel, 18
Papéis, 1
Playlists, 11
Reproduzindo agora, 13
Restrição de acesso, 1
Usuário, 1
Verificação, 6