



Software by Design

Nextcloud-Apps

Page d'accueil personnelle des apps

HomeCheck

Manuel utilisateur

Documentation utilisateur de l'application web

Version de l'app

1.0.41

Langue

Français

Date

10 septembre 2026

Table des matières

Introduction	i
1 Rôles et autorisations	1
2 Premiers pas	1
3 Votre page d'accueil personnelle	2
4 Dossiers et apps masquées	4
5 HomeCheck comme page d'accueil	5
6 Modèle de démarrage admin	6
7 Erreurs, FAQ et glossaire	6
8 Accessibilité	7
À propos de Software by Design	7
Assistance & contribution	7
Index	9

Introduction

HomeCheck est une application Nextcloud pour votre page d'accueil personnelle des apps : organisez les apps en tuiles et dossiers, masquez ce dont vous n'avez pas besoin, et ouvrez éventuellement HomeCheck après la connexion — y compris la synchronisation avec la barre de menus supérieure. L'application web est gratuite (AGPL) ; les administrateurs peuvent déposer un modèle de démarrage optionnel ; ensuite chacune et chacun garde le contrôle total de sa propre disposition.

Public : utilisateurs connectés · administrateurs NC (modèle) · navigateur avec JavaScript.

Comment lire ce manuel (8 chapitres) : Ch. 1 Rôles et autorisations · Ch. 2 Premiers pas · Ch. 3 · Ch. 4 · Ch. 5 · Ch. 6 · Ch. 7 · Ch. 8.

HomeCheck **1.0.41**, état au 10 septembre 2026, langue Français.

Registre : Ce manuel emploie le vouvoiement. L'interface HomeCheck peut tutoyer (p. ex. le desklet) — les citations d'UI suivent l'app ; le texte courant reste formel.

Démarrage rapide : HomeCheck → **Modifier** → réorganisez ou masquez des tuiles → **Terminé** → **Page d'accueil**.

Également traité : région live enregistrement/conflit · dossiers avec confirmation de suppression · masquage/limites · sync barre de menus · modèle seed admin (JSON) · lien d'évitement et focus clavier · FAQ des messages d'erreur.

1 Rôles et autorisations

HomeCheck distingue la *page d'accueil personnelle* (toute personne connectée) et le *modèle admin* optionnel (administrateurs système Nextcloud uniquement).

Capacité	Utilisateur connecté	Administrateur système NC
Modifier disposition / dossiers / masquer	oui (propre compte)	oui
Définir page d'accueil / sync barre	oui	oui
Lire/écrire le modèle admin	non	oui


À retenir : Les dispositions sont liées au compte. Le modèle admin ne s'applique qu'une fois — à la première ouverture sans disposition enregistrée. Sans connexion, les API répondent 401. L'enregistrement utilise un numéro de révision ; les conflits sont traités au chapitre 7.

Pour l'usage quotidien, les droits de la personne connectée suffisent (chapitres 2–5) ; le modèle admin ne concerne que les administrateurs système (chapitre 6).

2 Premiers pas

2.1 Trouver HomeCheck

1. Connectez-vous à Nextcloud et ouvrez **HomeCheck** dans la barre d'apps.
2. La page d'accueil affiche une salutation, des tuiles et, le cas échéant, l'invite de page d'accueil.




Salutation, tuiles, **Modifier** / **Page d'accueil**.

Lors de la première visite, HomeCheck crée automatiquement une disposition à partir de vos apps visibles ; s'il n'en existe pas, le modèle admin optionnel peut s'appliquer une fois (ch. 6).

2.2 Desklet du tableau de bord „Tes apps“

Sur le tableau de bord Nextcloud : statut court (apps/dossiers, page d'accueil) et **Ouvrir le lanceur** — documenté une seule fois ici (pas de nouveau au ch. 3).




Desklet **Tes apps** (l'UI de l'app peut tutoyer ; voir l'introduction).

3 Votre page d'accueil personnelle


3.1 Modes consultation et modification

En mode consultation, les tuiles d'app ouvrent l'app ; les dossiers montrent leurs apps en ligne ou dans une boîte de dialogue.



Tuile dossier avec apps contenues (consultation).


1. **Modifier** ouvre la barre d'outils (**Nouveau dossier**, et, si besoin, **Apps masquées**).
2. Réorganisez par glisser-déposer ou menu à trois points (**Déplacer à gauche**, **Déplacer à droite**).
3. **Terminé** quitte le mode modification.



Mode modification avec ligne d'aide et **Nouveau dossier**.

3.2 État d'enregistrement et conflits

Les modifications s'enregistrent automatiquement. Région live : **Enregistrement...** → **Enregistré**. En cas de conflit de version (second onglet) : **La disposition a été modifiée ailleurs — rechargement**. Échec de sync barre de menus : „Enregistré (sync. barre supérieure échouée — réessaie)“.



Région live : **Enregistrement...**

Enregistré

Région live : **Enregistré.**

La disposition a été modifiée ailleurs — rechargement


Région live : bannière de conflit.

Enregistré (sync. barre supérieure échouée — réessaie)

Région live : échec sync barre de menus.

3.3 Menu de tuile (modification)


Sur une tuile d'app, le menu à trois points affiche exactement : **Déplacer à gauche**, **Déplacer à droite**, **Nouveau dossier**, **Ajouter au dossier**, **Masquer** ; pour les dossiers également **Ouvrir le dossier**, **Renommer**, **Supprimer le dossier**.



Menu de tuile (modification) : **Déplacer à gauche**, **Déplacer à droite**, **Nouveau dossier**, **Ajouter au dossier**, **Masquer**.

3.4 Page d'accueil vide

„Aucune autre app n'est disponible pour toi pour l'instant.“




État vide sans apps visibles.


4 Dossiers et apps masquées

4.1 Créer, ouvrir, supprimer des dossiers


1. **Modifier** → **Nouveau dossier** (créé aussitôt avec un nom par défaut).
2. Menu à trois points → **Renommer** ; nom de 1–40 caractères ; **Enregistrer**.
3. **Ouvrir le dossier** montre les apps contenues ; **Supprimer le dossier** demande confirmation — les apps reviennent en tuiles.



Renommer / Nom du dossier.



Dialogue de dossier ouvert.




Confirmation **Supprimer le dossier**.

S'il n'y a qu'un dossier, **Ajouter au dossier** y place l'app automatiquement ; s'il y en a plusieurs, **Choisir un dossier** apparaît.

4.2 Masquage et limites

En mode modification : **Masquer** ; restaurer via **Apps masquées** → **Réafficher**. Limites : max. 100 entrées de premier niveau, 40 apps par dossier, 50 dossiers masqués ; pas d'imbrication.




Apps masquées / Réafficher.

5 HomeCheck comme page d'accueil

5.1 Bannière et barre d'outils

Lors de la première visite, une bannière peut demander si HomeCheck doit s'ouvrir après connexion : **Utiliser comme page d'accueil / Pas maintenant**. Dans la barre : **Page d'accueil** définit core/defaultapp ; **Retirer l'accueil** l'annule.



Utiliser comme page d'accueil / Pas maintenant.

Messages d'état (UI) : „HomeCheck est ta page d'accueil“, „HomeCheck n'est plus ta page d'accueil“, „Impossible de modifier la page d'accueil“ — tutoiement dans l'interface ; voir l'introduction.

5.2 Synchronisation de la barre de menus

HomeCheck aligne l'ordre des apps dans la barre supérieure (contenu des dossiers omis). En cas d'échec, la région live du ch. 3 s'affiche : „Enregistré (sync. barre supérieure échouée — réessaie)“ — jusqu'à trois nouvelles tentatives automatiques.

6 Modèle de démarrage admin

6.1 Accès et maintenance

Les administrateurs ouvrent Nextcloud *Paramètres* → *Administration* → *Paramètres supplémentaires* → **HomeCheck**. Champ **Modèle seed (JSON)**, **Enregistrer le modèle seed**. S'applique uniquement aux comptes sans disposition personnelle. **Effacer le seed** supprime le modèle global ; les dispositions existantes restent.

HomeCheck

Disposition initiale optionnelle pour les utilisateurs qui n'ont jamais ouvert HomeCheck. Appliquée une fois ; chacun peut tout modifier ensuite. Les dossiers n'apparaissent jamais dans la barre supérieure.

Modèle seed (JSON)

```
{
  "version": "0",
  "items": [
    {
      "type": "folder",
      "id": "fld_abcddefgh",
      "name": "Travail",
      "children": {
        "files": [
          "calendar"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Exemple : { "version": "1", "version_id": "items": { "type": "folder", "id": "fld_abcddefgh", "name": "Work", "children": { "files": "calendar" } } }

Enregistrer le modèle seed **Effacer le seed**

Plus d'apps Nextcloud chez Software by Design

Modèle seed (JSON), Enregistrer le modèle seed, Effacer le seed.

Erreurs : „JSON non valide“ / „Échec de l'enregistrement“. Les non-admins reçoivent 403.

7 Erreurs, FAQ et glossaire

7.1 Messages d'erreur fréquents

Enregistrement impossible — réessaie	Veuillez réessayer. Erreur réseau ou serveur lors de l'écriture de la disposition (PUT). Rechargez la page et recommencez.
Disposition modifiée ailleurs	Veuillez recharger. HTTP 409 (conflit de version) ; la vue locale est remplacée par la version serveur (figure au ch. 3).
Lien d'app non sûr	L'URL cible enfreint les règles de sécurité — ouvrez l'app via la navigation normale.
Trop d'éléments / d'apps dans le dossier	Limites du schéma (ch. 4).
Nom de dossier non valide	Nom vide, plus de 40 caractères, ou caractères non valides.

7.2 FAQ

Pourquoi une app manque-t-elle ?

Invisible dans Nextcloud, masquée, ou dans un dossier masqué.

Barre de menus différente de HomeCheck ?

À l'enregistrement, HomeCheck synchronise `core/apporder` ; des changements manuels peuvent être écrasés.

Après désinstallation ?

Les réglages HomeCheck et l'entrée de page d'accueil disparaissent ; l'ordre de la barre de menus demeure.

7.3 Glossary

Tile Représentation d'une app ou d'un dossier sur la page d'accueil.

Layout JSON (`homecheck/layout_v1`) avec entrées, révision, éléments masqués.

Revision Verrou optimiste — augmente à chaque enregistrement.

Seed Seed admin (`seed_template_v1`) pour les premiers utilisateurs.

Desklet Widget du tableau de bord „Tes apps“.


Live region Ligne d'état avec `role="status"`.

8 Accessibilité

HomeCheck utilise les jetons de thème Nextcloud pour le contraste et le focus :

- **Skip link** „Aller aux apps“ saute vers `#hmk-main`,
- pilotage clavier pour barre d'outils, dialogues et menus de tuiles,
- région live (`role="status"`) pour l'enregistrement et les erreurs,
- fenêtres `<dialog>` sémantiques pour dossiers, confirmation et saisie.

En cas de problème de lecteur d'écran ou de focus, signalez-le via l'aide ou sur GitHub.



Lien d'évitement focalisé; cible `#hmk-main` avec contour de focus.

À propos de Software by Design

Software by Design développe des applications Nextcloud pour les organisations qui souhaitent héberger leurs propres données — de la saisie du temps et des projets à la gestion des stocks, de la flotte et de la relation client. Chaque application s'exécute entièrement sur votre instance Nextcloud; les interfaces web sont gratuites (AGPL).

Entreprise

- **Site web** : <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partenaire & devis** : <mailto:info@software-by-design.de>
- **Signaler un bug / proposer une amélioration** : <mailto:dev@software-by-design.de>

Assistance & contribution

HomeCheck reste gratuit sur votre Nextcloud (AGPL). Les rapports de bugs et les idées pertinentes via GitHub ou e-mail font partie de la maintenance open source — sans délai de réponse garanti.

Dans l'application

Sous **Paramètres** → **Aide & support** (puce de navigation parfois encore **Support us**), vous trouvez les mêmes options que sur notre site : devis partenaire, mise en service, fonction sur commande et soutien volontaire.

Check Partner (facturable)

Si votre organisation a besoin d'une aide planifiable avec facture — mise en service, forfaits d'heures, e-mail prioritaire — choisissez **Check Partner**. Il s'agit d'une prestation avec devis et facture, pas d'un don.

- Forfaits et conditions sur la page support : <https://nextcloud.software-by-design.de/fr/support/>
- Demander un devis partenaire : <mailto:info@software-by-design.de?subject=Demande%20Partner>

Autres options facturables

- **Mise en service & formation** — configuration à distance ou atelier pour votre équipe.
- **Fonction sur commande** — modification cadrée avec critères d'acceptation et date de livraison.
- **Licences mobile & terminal officielles** — lorsqu'elles sont proposées pour HomeCheck ; sièges nominatifs avec facture.

GitHub Sponsors (volontaire)

Soutien volontaire sans SLA de facturation — apprécié, mais facultatif :

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Note juridique

Ce manuel ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou de conformité. Les noms de produits et marques de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Index

Accessibilité, 7
Administrateur, 1
Apps masquées, 4
Autorisations, 1
Dashboard, 1
Desklet, 1

FAQ, 6
JSON, 6
Modifier, 2
Modèle seed (JSON), 6
Page d'accueil, 5

Pas maintenant, 5
Premiers pas, 1
Rôles, 1
Terminé, 2
Tes apps, 1