Software by Design
Nextcloud-Apps

Schermata iniziale personale delle app

HomeCheck

Manuale utente

Documentazione per l’utente finale dell’app web

Versione app	Lingua	Data
1.1.4	**Italiano**	**7 novembre 2026**

Indice

Introduzione i
1 Ruoli e permessi 1
2 Primi passi: la tua prima schermata ordinata 1
3 La schermata iniziale 3
4 Cartelle 5
5 Nascondere app e cartelle 7
6 HomeCheck come pagina iniziale 8
7 Salvataggio, conflitti e limiti 9
8 Il desklet della dashboard 11
9 Aiuto e feedback 11
10 Browser mobile e touch 12
11 Account, accesso e istanze condivise 13
12 Impostazioni: il modello seed di amministrazione 14
13 Il formato di layout e l'import seed 15
14 Errori, FAQ e come faccio… 16
15 Accessibilità 18
16 Glossario 19
17 Catalogo delle superfici 19
Informazioni su Software by Design 20
Supporto & contributo 21
Indice analitico 22

Introduzione

HomeCheck è un'app Nextcloud per la schermata iniziale personale delle app: organizzi le app in riquadri e cartelle, nasconda ciò che non serve e, se vuole, apra HomeCheck dopo l'accesso — inclusa la sincronizzazione con la barra dei menu superiore. L'app web è gratuita (AGPL); gli amministratori possono salvare un modello di avvio opzionale; poi ciascuna persona mantiene il pieno controllo del proprio layout.

Destinatari: utenti autenticati · amministratori NC (modello) · browser con JavaScript.

Come leggere questo manuale (17 capitoli): Cap. 1 ruoli e permessi · Cap. 2 il primo percorso guidato · Cap. 3–5 schermata, cartelle e nascondere · Cap. 6–7 pagina iniziale, sincronizzazione e salvataggio · Cap. 8–10 desklet, aiuto e touch · Cap. 11–13 account, admin e formato · Cap. 14–17 errori, accessibilità, glossario e catalogo.

HomeCheck **1.1.4** (commit `1c1d9cf`), aggiornato al 7 novembre 2026, lingua Italiano.

Registro: Questo manuale dà del tu — come l'interfaccia italiana di HomeCheck (p.es. il desklet «Le tue app»). Le citazioni UI seguono l'app alla lettera.

Avvio rapido: HomeCheck → **Modifica** → riordini o nasconda i riquadri → **Fine** → **Usa come pagina iniziale**.

Inoltre: regione live salvataggio/conflitto · cartelle con conferma di eliminazione · nascondere/limiti · sync barra · modello seed admin (JSON) · skip link e focus tastiera · FAQ dei messaggi di errore.

1 Ruoli e permessi

HomeCheck separa due mondi che non si incrociano mai: la *schermata iniziale personale*, che appartiene a un account connesso, e il *modello seed* opzionale, che solo gli amministratori di sistema Nextcloud possono scrivere. Non esiste un layout di squadra condiviso né un modo di vedere la disposizione di un'altra persona — l'API lega ogni lettura e scrittura all'account della sessione.

1.1 Chi può fare cosa

Capacità	Persona connessa	Admin NC di sistema
Leggere il proprio layout	sì (solo il proprio)	sì (solo il proprio)
Riordinare, raggruppare, nascondere	proprio layout	proprio layout
Impostare/togliere la pagina iniziale	proprio account	proprio account
Scrivere il modello seed	no (403)	sì
Leggere layout altrui	no	no
Usare senza connessione	401 su ogni API	401 su ogni API

Tre conseguenze che vale la pena ricordare:

- **Il tuo layout è privato.** Gli amministratori possono depositare un *seed* per i nuovi arrivati, ma poi non possono aprire, ispezionare o riparare la tua schermata iniziale personale. Il seed è un regalo di partenza, non un profilo amministrato (capitolo 12).
- **L'app non mostra mai ciò che non puoi vedere.** HomeCheck costruisce la lista di riquadri dalle voci di navigazione che il tuo account può aprire. Un'app vietata al tuo gruppo semplicemente non appare — non attenuata, non bloccata: assente (capitolo 11).
- **Ogni scrittura è protetta.** Il salvataggio confronta un contatore di revisione; se il tuo layout è cambiato in un'altra scheda o su un altro dispositivo, la scrittura viene rifiutata invece di sovrascrivere silenziosamente la versione più recente (capitolo 7).

Regola pratica: tutto nei capitoli 2–10 funziona con i diritti di una sessione normale. Solo il modello seed del capitolo 12 richiede il ruolo amministratore.


2 Primi passi: la tua prima schermata ordinata

Questo capitolo segue il percorso più breve dal login a una schermata iniziale personale che vorrai tenere: apri l'app, guardati intorno, crea una cartella, nascondi un'app che non usi mai e decidi se HomeCheck deve accoglierti dopo ogni accesso. Serve un account Nextcloud e circa cinque minuti. Ogni passo dice cosa dovresti vedere; se il tuo schermo è diverso, il riferimento spiega perché.

2.1 Passo 1: aprire HomeCheck

1. Accedi a Nextcloud come al solito.
2. Apri **HomeCheck** dal menu delle app in alto. Se la voce manca, l'app non è attivata per il tuo account — il capitolo 11 spiega la porta.
3. **Vedi:** un saluto a seconda dell'ora come «Buon pomeriggio, Alex», i tuoi riquadri delle app e, alla primissima visita, una piccola scheda che chiede se HomeCheck deve diventare la tua pagina iniziale (capitolo 6).

Alla prima apertura HomeCheck non parte vuoto: costruisce un layout dalle app che il tuo account può vedere, nell'ordine già usato dalla barra superiore. Se il tuo amministratore ha depositato un *modello seed*, quello si applica invece — esattamente una volta, a questa prima visita (capitolo 13). Da allora il layout è tuo; cambi successivi del seed non lo toccano mai.



La schermata iniziale dopo il primo accesso. Marcatura 1: il saluto personale. Marcatura 2: un riquadro cartella — qui *Lavoro* con ProjectCheck e DutyCheck. Marcatura 3: **Usa come pagina iniziale** rende HomeCheck la pagina dopo l'accesso. Marcatura 4: **Modifica** entra in modalità modifica.

2.2 Passo 2: aprire un'app e tornare

1. Tocca un riquadro — per esempio *File*. L'app si apre subito; in modalità vista i riquadri sono semplici lanciatori.
2. Torna a **HomeCheck**. Non è ancora stato salvato nulla perché nulla è cambiato.

2.3 Passo 3: creare la prima cartella

1. Scegli **Modifica**. Appare il banner «Modifica delle app in corso» con la riga d'aiuto «Trascina i riquadri per riordinare. Nascondi le app che non ti servono. Tocca Fine quando hai finito.»
2. Apri il menu tre punti di un riquadro app — per esempio *ProjectCheck* — e scegli **Nuova cartella**. Una cartella appare subito con un nome predefinito e quell'app dentro.
3. Apri il menu della cartella, scegli **Rinomina**, digita `Lavoro` e conferma con **Salva**.
4. Trascina una seconda app — diciamo *DutyCheck* — sulla cartella o usa **Aggiungi alla cartella** dal suo menu.
5. **Vedi:** la riga di stato lampeggia «Salvataggio…» e poi «Salvato». Ogni modifica si riscrive automaticamente; non esiste un pulsante Salva separato (capitolo 7).

2.4 Passo 4: nascondere un'app mai usata

1. Sempre in modalità modifica, apri il menu di un riquadro che non tocchi mai e scegli **Nascondi**. Il riquadro sparisce.
2. Scegli **App nascoste** nella barra per verificare che è parcheggiata lì, e chiudi la finestra.
3. Scegli **Fine**. Sei tornato in modalità vista con una schermata più ordinata.

2.5 Passo 5: decidere sulla pagina iniziale

1. Se la scheda della pagina iniziale è ancora visibile, rispondile: **Usa come pagina iniziale** apre HomeCheck dopo ogni accesso, **Non ora** chiude solo la scheda.

2. Altrimenti usa l'interruttore **Usa come pagina iniziale** nella barra — sempre reversibile con **Rimuovi come pagina iniziale** (capitolo 6).

Questo è il ciclo quotidiano completo: *apri, ordina, nascondi, fine*. I capitoli seguenti spiegano ogni pezzo in dettaglio — cartelle nel capitolo 4, nascondere nel capitolo 5, la pagina iniziale nel capitolo 6 e la meccanica di salvataggio che rende rari gli incidenti nel capitolo 7.

3 La schermata iniziale

La pagina di HomeCheck ha esattamente due umori: la *modalità vista*, dove ogni riquadro è un lanciatore, e la *modalità modifica*, dove i riquadri si riordinano, raggruppano e nascondono. Chi capisce la cornice di questi due umori, capisce da solo il resto dell'app.


3.1 Anatomia della pagina

Dall'alto verso il basso: un saluto, una barra degli strumenti, una scheda di pagina iniziale opzionale, la riga di stato live e la griglia di riquadri stessa.

- **Saluto.** «Buongiorno», «Buon pomeriggio», «Buonasera» o «Ciao», seguito dal tuo nome visualizzato quando Nextcloud ne conosce uno. La scelta dipende dall'ora ed è puramente cosmetica — non blocca mai nulla.
- **Barra degli strumenti.** **Usa come pagina iniziale** / **Rimuovi come pagina iniziale** commuta la pagina iniziale (capitolo 6); **Modifica** entra in modalità modifica. Lì appaiono tre pulsanti in più: **Nuova cartella**, **App nascoste** e il primario **Fine**, che riporta in modalità vista.
- **Riga di stato.** Il testo tranquillo sotto la barra è una *regione live*: annuncia «Salvataggio…», «Salvato» e ogni avviso che l'app può produrre. Gli screen reader lo sentono senza spostare il focus (capitolo 15); il catalogo completo dei messaggi lo dà il capitolo 7.
- **Griglia di riquadri.** Un riquadro per voce: un *riquadro app* apre l'app, un *riquadro cartella* mostra le sue app e apre la finestra cartella (capitolo 4).

3.2 Modalità vista

In modalità vista un riquadro è un pulsante, nient'altro. L'aiuto sotto la barra dice «Tocca un riquadro per aprire un'app.» Un riquadro che si rifiuta di aprire viene segnalato dalla riga di stato «Questo link dell'app non è sicuro da aprire» — la voce di navigazione portava un indirizzo che non supera il controllo di sicurezza dell'app, e HomeCheck si rifiuta di seguirlo (capitolo 7).




Un riquadro cartella in modalità vista: la cartella *Lavoro* anteprima le sue app; toccarla apre la finestra cartella.

3.3 Modalità modifica


Modifica sostituisce il sottotitolo con «Trascina i riquadri per riordinare. Nascondi le app che non ti servono. Tocca Fine quando hai finito.» e sblocca tre meccanismi:

1. **Trascina e rilascia.** Prendi un riquadro e posalo in una nuova posizione — o sopra una cartella per metterlo dentro. Una destinazione viene evidenziata al passaggio.
2. **Il menu del riquadro.** Ogni riquadro porta un menu tre punti **Altre azioni** con equivalenti da tastiera di ogni gesto: **Sposta a sinistra** e **Sposta a destra** fanno avanzare un riquadro nella griglia senza mouse.
3. **Le aggiunte della barra.** **Nuova cartella** crea una cartella vuota; **App nascoste** apre la finestra delle app parcheggiate (capitolo 5).



La modalità modifica. Marcatura 1: la riga d'aiuto che sostituisce il sottotitolo. Marcatura 2: **Nuova cartella** crea una cartella vuota. Marcatura 3: **App nascoste** apre la finestra delle app parcheggiate. Marcatura 4: **Fine** riporta in modalità vista.


Ogni menu, trascinata e pulsante scrive automaticamente al server — il capitolo 7 tratta cosa succede sul filo, compreso il conflitto di versione che puoi provocare modificando in due schede contemporaneamente.



Il menu riquadro di un riquadro app in modalità modifica. Marcatura 1: **Sposta a sinistra** / **Sposta a destra** riordina senza trascinare. Marcatura 2: **Aggiungi alla cartella** mette l'app in una cartella. Marcatura 3: **Nascondi** parcheggia l'app fuori dalla schermata.

3.4 La schermata vuota

Quando niente è visibile — perché ogni app è stata nascosta o nessuna è attivata per il tuo account — la griglia viene sostituita da «Non hai ancora altre app disponibili.» È uno stato, non un errore: mostrare di nuovo un'app via **App nascoste** riporta subito la griglia (capitolo 5). Se mancano del tutto app attese, sono i permessi dell'account — non HomeCheck — a mettere il limite (capitolo 11).



Lo stato vuoto: niente visibile, niente rotto.

4 Cartelle

Una cartella raccoglie fino a quaranta app dietro un riquadro. Sulla schermata iniziale tiene insieme gli strumenti affini — per esempio una cartella *Lavoro* con ProjectCheck, DutyCheck e ArbeitszeitCheck — al prezzo di un tocco in più per app. Le cartelle esistono solo dentro HomeCheck: non appaiono mai nella barra superiore di Nextcloud, il cui ordine viene scritto piatto a ogni salvataggio (capitolo 6).

4.1 Creare una cartella


Ci sono due strade a seconda del punto di partenza:

1. **Vuota prima:** in modalità modifica scegli **Nuova cartella** nella barra. Un riquadro cartella con un nome provvisorio appare subito; riempilo via **Aggiungi alla cartella** sui riquadri app o trascinandoci app sopra.
2. **App prima:** apri il menu di un riquadro app e scegli **Nuova cartella**. La cartella nasce con quell'app già dentro — il modo più rapido di cominciare un gruppo.

Scegliendo **Aggiungi alla cartella** con una sola cartella esistente, l'app ci va direttamente. Con più cartelle, la finestra **Scegli cartella** chiede quale; con nessuna, la nota «Nessuna cartella — ne verrà creata una nuova.» avverte che l'azione crea la cartella al volo.

4.2 Rinominare

1. Apri il menu del riquadro cartella e scegli **Rinomina**.
2. Modifica il nome nella finestra e conferma con **Salva** (o Invio); **Annulla** o Esc lascia il nome invariato.




Rinominazione della cartella *Lavoro* — il campo contiene il nuovo nome *Lavoro2*. Marcatura 1: il campo **Nome cartella**. Marcatura 2: **Salva** applica il cambiamento.

I nomi vengono rifilati, devono avere 1–40 caratteri e possono contenere lettere (accentate incluse), cifre, spazi e `_ - . / ( )`. Nomi vuoti segnalano «Il nome deve avere 1–40 caratteri»;

caratteri fuori dal set — emoji, markup, controlli — segnalano «Il nome contiene caratteri non validi», e il campo colpito viene marcato sul posto invece che con un banner.

4.3 Aprire, spostare, togliere

Toccare un riquadro cartella in modalità vista apre la finestra cartella: il titolo è il nome della cartella, la griglia elenca le sue app, ogni riga lancia l'app. In modalità modifica la stessa finestra riottiene i menu tre punti, così un'app contenuta può essere riordinata nella cartella, tirata fuori via **Rimuovi dalla cartella** o nascosta (capitolo 5).




La cartella *Lavoro* aperta. Marcatura 1: la finestra porta il nome della cartella. Marcatura 2: ogni riga lancia la sua app; in modalità modifica i menu di riga spostano le voci dentro la cartella o fuori.

Una cartella vuota è permessa — il riquadro resta, e aprirla mostra «Questa cartella è vuota — aggiungi app da Modifica.» perché una cartella fresca non sembri mai rotta.

4.4 Eliminare una cartella

1. In modalità modifica, apri il menu del riquadro cartella e scegli **Elimina cartella**.
2. La conferma chiede «Eliminare questa cartella? Le app tornano alla schermata iniziale.» — **Elimina** procede, **Annulla** conserva tutto.
3. **Vedi:** il riquadro cartella si dissolve e le sue app tornano come riquadri normali. Eliminare una cartella non elimina né disinstalla mai app.



La conferma di eliminazione. Marcatura 1: **Elimina** toglie la cartella e restituisce le sue app alla griglia. Marcatura 2: **Annulla** chiude la finestra senza cambiamenti.

4.5 Limiti e casi limite

Le cartelle contengono al massimo 40 app, e i riquadri cartella non si annidano — il menu di una cartella non offre di proposito una voce «aggiungi alla cartella». La schermata iniziale stessa è

limitata a 100 voci di primo livello; al limite la riga di stato dice «Troppi elementi nella schermata iniziale (max 100)» e l'azione viene rifiutata senza perdita di dati. Una cartella nascosta conta su un budget separato di 50 cartelle nascoste (capitolo 5), e il formato tecnico dietro lo documenta il capitolo 13.

5 Nascondere app e cartelle

Nascondere è lo strumento di riordino di HomeCheck: un'app nascosta sparisce dalla schermata iniziale senza essere disinstallata, disattivata o rimossa dal tuo account. Resta pienamente funzionale — raggiungibile dal menu app di Nextcloud o da un link diretto — smette solo di occupare spazio visibile. Recuperarla costa un clic.


5.1 Nascondere un'app o una cartella intera

1. Entra in modalità modifica con **Modifica**.
2. Apri il menu tre punti del riquadro e scegli **Nascondi**. Su un riquadro cartella, la stessa voce nasconde la cartella *con* tutto il contenuto.
3. **Vedi:** il riquadro sparisce dalla griglia e la riga di stato conferma il salvataggio. Nient'altro cambia — l'app continua a funzionare, mantiene la sua icona nel menu app, mantiene i suoi dati.

Dentro una cartella aperta, il menu di un'app offre pure **Nascondi**; l'app esce dalla cartella e atterra nella lista nascoste. Togliere le app di una cartella una a una non la elimina — resta come riquadro vuoto finché non la elimini o nascondi anche lei (capitolo 4).

5.2 Mostrare di nuovo

1. In modalità modifica, scegli **App nascoste** nella barra — il pulsante appare solo in modalità modifica attiva.
2. La finestra elenca ogni voce parcheggiata: app per nome, cartelle nascoste come *nome (numero)* per vedere a colpo d'occhio che è una cartella — non una singola app — ad essere parcheggiata.
3. Scegli **Mostra di nuovo** su una riga. Un'app torna nella griglia; una cartella nascosta torna con le sue app dentro.
4. Chiudi la finestra con **Chiudi** o Esc.



La finestra **App nascoste**. Marcatura 1: la lista combina app e cartelle nascoste — le cartelle mostrano il numero di app. Marcatura 2: **Mostra di nuovo** recupera una voce sul posto.

Quando niente è parcheggiato, la finestra mostra «Nessuna app nascosta.» — un buon controllo quando un riquadro sembra mancare: o è nascosto (e qui elencato) o non è disponibile per il tuo account affatto (capitolo 11).

5.3 Limiti e comportamenti

La lista nascoste contiene fino a 200 app e 50 cartelle nascoste; sono tetti di sicurezza che su un'istanza normale non si raggiungono praticamente mai. Un'app nascosta che sparisce dalla tua navigazione — disinstallata o non più permessa — viene silenziosamente tolta dalla lista alla lettura successiva, così la finestra non mostra mai fantasmi. E se nascondi *tutto*, la schermata mostra il suo stato vuoto invece di una pagina bianca (capitolo 3); la via di ritorno è sempre la stessa finestra **App nascoste**.

Le voci nascoste vivono nel tuo layout personale, dunque private per account, salvate con lo stesso contatore di revisione e mai sincronizzate sulla barra superiore (capitolo 13).

6 HomeCheck come pagina iniziale


Due funzioni imparentate ma indipendenti vivono qui: la *pagina iniziale*, che decide quale app Nextcloud apre subito dopo l'accesso, e la *sincronizzazione della barra superiore*, che allinea l'ordine del menu app al tuo ordine di riquadri. Entrambe seguono lo stesso principio — un account, un'impostazione, sempre reversibile.

6.1 La scheda della pagina iniziale

Alle tue prime visite, una piccola scheda chiede «Usare HomeCheck come pagina iniziale dopo l'accesso?» con due risposte oneste:

Usa come pagina iniziale attiva il comportamento *e* chiude la scheda definitivamente.

Non ora chiude solo la scheda; al tuo accesso non cambia nulla. L'interruttore nella barra resta per un ripensamento.



La scheda della pagina iniziale. Marcatura 1: **Usa come pagina iniziale** attiva il comportamento. Marcatura 2: **Non ora** chiude la scheda senza attivare.

La scheda non appare mai mentre modifichi e si nasconde appena HomeCheck è già la pagina iniziale.

6.2 L'interruttore nella barra

Andata la scheda, lo stato vive nella barra: **Usa come pagina iniziale** attiva (tooltip «Apri HomeCheck dopo l'accesso»), **Rimuovi come pagina iniziale** disattiva (tooltip «Non aprire

più HomeCheck dopo l'accesso»). Il pulsante è un vero interruttore — stato premuto incluso — quindi il suo aspetto racconta sempre lo stato attuale.

Cosa scrive: il tuo valore Nextcloud personale `defaultapp`. Attivando, `homecheck` avanza in testa a quella lista; disattivando viene tolto e lascia scoperto ciò che seguiva — la tua pagina precedente viene ripristinata, non dimenticata. Il successo conferma «HomeCheck è la tua pagina iniziale» o «HomeCheck non è più la tua pagina iniziale»; una scrittura fallita appare come «Impossibile cambiare la pagina iniziale» e lascia lo stato precedente intatto.

6.3 Sincronizzazione della barra superiore

A ogni salvataggio del tuo layout, HomeCheck riscrive anche il tuo ordine app personale nella barra superiore di Nextcloud: prima le app, poi il contenuto delle tue cartelle, appiattito sul posto. Due conseguenze da sapere:

- **Le cartelle sono invisibili per la barra.** La barra non sa mostrare gruppi, quindi il contenuto di una cartella appare dove stava la sua cartella.
- **Le nascoste restano nascoste.** Solo i riquadri visibili si sincronizzano — un'app nascosta in HomeCheck sparisce anche dall'ordine sincronizzato della tua barra.

Quando la scrittura di sincronizzazione fallisce mentre il layout riesce, la riga di stato dice «Salvato (sync barra superiore non riuscita — riprova)» e l'app riprova da sola — fino a tre volte con pause crescenti, annunciato «Nuovo tentativo sync barra superiore…». Se anche la terza fallisce, l'avviso resta: il tuo layout è al sicuro, solo l'ordine della barra rimane indietro fino al prossimo salvataggio. Le modifiche manuali della barra fuori da HomeCheck vengono sovrascritte al prossimo salvataggio del layout — considera l'ordine dei riquadri come l'unica verità (capitolo 13).

7 Salvataggio, conflitti e limiti

Non c'è un pulsante Salva in HomeCheck — ogni modifica si scrive da sola. Questo capitolo spiega cosa significa quando tutto funziona, cosa ti protegge quando due scrittori si scontrano e dove sono i limiti duri.

7.1 Come una modifica si salva

Una modifica — un trascinamento, una rinomina, un nascondimento — marca il layout come modificato, aspetta mezzo secondo altri edit e poi scrive tutto il layout al server in una richiesta. Le scritture sono serializzate: una nuova non supera mai una in corso, quindi il server riceve le tue modifiche nel tuo ordine. Se continui a modificare durante una scrittura, segue subito un altro giro; chiudere la scheda con modifiche non salvate fa scattare l'avviso di uscita del browser e un ultimo tentativo.

La riga di stato racconta tutto il ciclo:



«Salvataggio…» — una scrittura in corso.



«Salvato» — il server ha confermato il tuo layout.




«Salvato (sync barra superiore non riuscita — riprova)» — il layout è arrivato; solo l'ordine della barra riprova.

Due conseguenze non ovvie: un breve blackout di rete non perde lavoro — il layout resta marcato come modificato, la riga di stato dice «Impossibile salvare — riprova», e la modifica successiva riprova automaticamente. E una sessione scaduta viene riconosciuta come tale (la pagina ricarica verso un login fresco invece di scrivere alla cieca).

7.2 Il conflitto di versione

Ogni layout salvato porta un numero di *revisione*, e ogni scrittura deve presentare la revisione su cui si basa — locking ottimistico. Se modifichi in due schede, su due dispositivi o mentre un'altra sessione dello stesso account era aperta altrove, il secondo scrittore perde pulito: la riga di stato annuncia «Il layout è stato modificato altrove — ricarico» e la pagina ricarica sulla verità del server.



L'avviso di conflitto: la tua modifica non salvata perde, il layout memorizzato vince — nulla viene fuso o sovrascritto in silenzio.

È volutamente ostile alla perdita silenziosa di dati: l'app si rifiuta di fondere due schermate iniziali divergenti perché ogni scelta sorprenderebbe qualcuno. La tua modifica perdente era piccola (un ordine, un nome); rifalla sulla copia fresca.

7.3 Controlli di sicurezza e limiti duri

Protezione	Cosa succede al limite
100 voci di primo livello	«Troppi elementi nella schermata iniziale (max 100)» — rifiutato, niente perso
40 app per cartella	«Troppe app in questa cartella (max 40)» — rifiutato
200 app nascoste / 50 cartelle nascoste	rifiutato al salvataggio; mostra di nuovo o elimina prima
Nome cartella 1–40 car., set limitato	«Il nome deve avere 1–40 caratteri» / «Il nome contiene caratteri non validi»
Niente cartelle annidate	by design — il menu non lo offre mai
Solo link di avvio sicuri	«Questo link dell'app non è sicuro da aprire» per destinazioni estranee o script

Tutti i limiti sono imposti sul server, non solo nel browser — una richiesta fatta a mano colpisce lo stesso muro di un clic. La dimensione in byte di un layout è anche limitata a 32 KB, che i limiti di voci raggiungono molto prima. I nomi di cartella accettano lettere di ogni alfabeto, cifre, spazi e `_ - . / ( )`; il controllo dei link ammette solo indirizzi relativi e link assoluti verso questa stessa Nextcloud — una voce di navigazione su `javascript:`, `data:` o un host estraneo viene rifiutata e segnalata invece di essere seguita.

8 Il desklet della dashboard


HomeCheck vive anche sulla dashboard di Nextcloud — la pagina di atterraggio fornita con ogni account — come widget compatto chiamato **Le tue app**. Risponde a due domande a colpo d'occhio: com'è composta la tua schermata iniziale, e HomeCheck è la tua pagina iniziale?

8.1 Cosa mostra il desklet

Riga di riepilogo «*n* app · *m* cartelle nella home» — la composizione viva del tuo layout, contata come conta la schermata: le app nelle cartelle contano come app, una cartella conta una volta.

Riga pagina iniziale **Pagina iniziale dopo l'accesso** con «HomeCheck si apre dopo l'accesso» se il comportamento è attivo, o «Non impostato — apri HomeCheck per scegliere» se è spento.

Apri il launcher il pulsante che ti porta nell'app completa.



Il desklet **Le tue app** sulla dashboard di Nextcloud: riepilogo del layout, stato della pagina iniziale e **Apri il launcher**.

Tre proprietà lo rendono affidabile. Il desklet è strettamente in sola lettura — riassume il tuo layout salvato senza mai scrivere, quindi aprire la dashboard non può creare, seedare o cambiare nulla. Si aggiorna circa ogni cinque minuti, quindi una modifica appena fatta può metterci un momento. E si lega alla tua sessione: può mostrare sempre e solo la tua casa — per questo un account senza app visibili vede «Non ci sono ancora app disponibili per te.», e un backend in affanno dà «Impossibile caricare lo stato di HomeCheck.» — un messaggio da segnalare via il capitolo 9, non uno stato da aspettare.

Se il desklet manca del tutto, non è rotto: i widget della dashboard sono per account. Aggiungilo tramite la personalizzazione della dashboard stessa (il pulsante impostazioni in fondo alla pagina) — HomeCheck registra il widget, tu decidi se appare.

9 Aiuto e feedback

In fondo alla navigazione dell'app c'è il pulsante **Aiuto** — l'unico punto d'ingresso per tutto ciò che vuoi rimandare indietro. Aprirlo rivela un piccolo menu con tre vie e una riserva onesta.

9.1 Le tre vie

Segnala un problema apre il tuo programma di posta con un rapporto pre-compilato. La bozza porta la diagnostica di cui gli sviluppatori hanno davvero bisogno — nome e versione dell'app, versione di Nextcloud, lingua UI e la pagina dove eri — ma mai il tuo nome utente, email o contenuto del layout. Rileggi la bozza prima di inviare; è la tua mail.

Segnala questo problema è lo stesso meccanismo raggiunto dai messaggi d'errore: quando un messaggio di stato lo offre, un clic riempie il rapporto con il contesto fallito invece di farti descrivere.

Proponi un miglioramento apre una bozza di feedback sulla stessa via — desideri di funzionalità, spigoli, idee.

Apri GitHub Issues porta al tracker pubblico in una nuova scheda, per segnalazioni che vuoi seguire pubblicamente o cercare duplicati.

Sotto il menu, una nota chiarisce le aspettative: «E-mail senza SLA di risposta. Serve assistenza prenotata? Usa Supporto e noi.» — il feedback della community viene letto ed è benvenuto, il supporto contrattuale passa dal canale support del fornitore. Il link gemello **Altre app Nextcloud di Software by Design** apre il catalogo del fornitore in una nuova finestra.

9.2 Cosa rende una buona segnalazione

Nomina la schermata dove eri, il passo fatto e il messaggio della riga di stato — alla lettera, perché ogni messaggio mappa esattamente un percorso di codice (il capitolo 14 ha il catalogo completo). Uno screenshot aiuta per tutto ciò che è visivo. La bozza mail contiene già i dati di versione, quindi resta a te solo descrivere il comportamento.

10 Browser mobile e touch

HomeCheck è una web app — non c'è un'app mobile separata da installare, e nessuna è necessaria: la stessa pagina funziona nel browser di un telefono o tablet con l'insieme completo di funzionalità. Accedi, apri **HomeCheck**, e tutto dai capitoli 3 a 5 vale immutato.

10.1 Cosa cambia sullo schermo piccolo

- **Target touch.** Pulsanti e voci di menu sono dimensionati per le dita (almeno 44×44 px, le azioni primarie di più), quindi i menu tre punti e la barra funzionano senza tocco di precisione.
- **Riordinare senza trascinare.** Il drag-and-drop è in fondo un gesto da mouse; su schermi touch la via affidabile è il menu del riquadro — **Sposta a sinistra** e **Sposta a destra** avanzano un riquadro una posizione alla volta nella griglia, che è anche il metodo consigliato su ogni dispositivo quando un trascinamento sarebbe macchinoso.
- **Le finestre restano finestre.** Rinomina, elimina, cartella e app nascoste si aprono centrate e scorrono internamente quando il contenuto supera lo schermo, così niente di essenziale esce dal viewport.
- **Stesso account, stesso layout.** Il layout si salva per account, non per dispositivo: ordina sul desktop e il telefono mostra la stessa schermata iniziale. Le modifiche in entrambi i posti le protegge lo stesso controllo di revisione — il secondo scrittore ricarica (capitolo 7).

10.2 Usarlo come un'app

Poiché HomeCheck può essere la tua pagina iniziale, sui telefoni funziona un pattern pratico: attiva **Usa come pagina iniziale** una volta, poi raggiungi ogni app quotidiana tramite la griglia dopo l'accesso — un tocco a HomeCheck, uno in più all'app dentro una cartella. Combinato col segnalibro del browser «aggiungi a schermata home», il risultato si avvicina a un launcher nativo restando interamente dentro Nextcloud.

11 Account, accesso e istanze condivise

HomeCheck è costruito per istanze dove vivono molte persone — un server di famiglia, un'associazione, un cloud aziendale. Questo capitolo copre cosa significa in pratica: cosa si condivide (quasi niente), cosa è privato (tutto il tuo layout) e cosa succede quando account, app o permessi si muovono intorno a te.

11.1 Tutto per account

Ogni account salva il proprio layout nelle proprie preferenze Nextcloud. Non esiste via — nemmeno per un amministratore di sistema — per leggere o modificare la schermata iniziale di un'altra persona, perché ogni chiamata API risolve «il layout» dalla sessione connessa, mai da un parametro. I membri di una famiglia su un server vedono ciascuno i propri riquadri; un profilo dispositivo condiviso non può far trapelare la disposizione dell'uno in quella dell'altro.

Il modello seed è l'unica eccezione deliberata, e pure quella è unidirezionale: un amministratore lo scrive una volta per i futuri nuovi arrivati, non riceve copia indietro e non può vedere chi l'ha preso (capitolo 12).

11.2 Entrare

- **Connesso:** accesso completo al proprio layout — nient'altro serve; HomeCheck non conosce una propria lista di utenti permessi.
- **Disconnesso:** ogni API risponde `401` e la pagina chiede il login; non esiste vista anonima o da ospite.
- **Voce app mancante:** l'app è disattivata o non permessa per il tuo account — una decisione Nextcloud del tuo amministratore, non un'impostazione HomeCheck.

11.3 Quando il paesaggio delle app si sposta

Il tuo layout non si blocca mai per app che vanno e vengono; a ogni lettura HomeCheck riconcilia il layout salvato con le app che il tuo account può davvero vedere in questo momento:

Un'app permessa viene installata o sbloccata appare automaticamente in fondo alla tua schermata iniziale, in ordine di navigazione — niente ti viene nascosto di default.

Un'app viene rimossa o ristretta il suo riquadro esce dal layout in silenzio; se stava in una cartella, la cartella semplicemente si rimpicciolisce. Le copie nascoste escono pure dalla lista nascoste — niente fantasmi.

Un'app torna più tardi rientra in fondo, come app nuova; un'app deliberatamente nascosta resta nascosta solo finché esiste continuamente, quindi un'app che ritorna è di nuovo visibile.

Tutta la schermata è vuota appare lo stato vuoto del capitolo 3 — le app permesse possono semplicemente essere tutte sparite per questo account.

11.4 Più sessioni di un account

Lo stesso account in due schede o su due dispositivi condivide un layout — il controllo di revisione (capitolo 7) decide le collisioni. Chi salva per secondo ricarica sulla verità memorizzata. È anche la risposta a «il mio telefono ha cambiato il layout del desktop»: stesso account, stessa schermata iniziale, by design.

12 Impostazioni: il modello seed di amministrazione

HomeCheck non ha bisogno di una pagina di impostazioni personale — la schermata iniziale è l'impostazione stessa. L'unica superficie amministrativa è il *modello seed* opzionale: un layout iniziale che il tuo amministratore Nextcloud può dare a persone che non hanno mai aperto l'app. Vive in *Impostazioni* → *Amministrazione* → *Impostazioni aggiuntive* → **HomeCheck** ed è riservato agli amministratori di sistema; tutti gli altri ricevono un semplice `403` dall'API.


12.1 Cosa fa il seed — e cosa non fa

L'aiuto sotto il campo lo dice con precisione: «Layout iniziale opzionale per utenti che non hanno mai aperto HomeCheck. Applicato una volta; poi ognuno può modificarlo. Le cartelle non compaiono nella barra superiore.»

- **Si applica una volta.** Il seed viene copiato solo quando un account non ha alcun layout salvato — la letterale prima apertura. Un seed modificato dopo raggiunge solo i *futuri* nuovi arrivati; gli utenti esistenti non vengono mai re-seedati, fusi o disturbati.
- **Completamente gettabile.** I destinatari possono cambiare, ampliare o buttare ogni elemento seedato — il seed è una cortesia, non una politica.
- **Cieco alla barra.** La struttura di cartelle di un seed agisce solo sulla pagina HomeCheck; la barra superiore resta sempre piatta (capitolo 6).

12.2 Scrivere il modello

1. Apri *Impostazioni* → *Amministrazione* → *Impostazioni aggiuntive* → **HomeCheck**.
2. Incolla un JSON di layout in **Modello seed (JSON)** — il campo prende un semplice oggetto JSON nel formato del capitolo 13, e la riga d'aiuto mostra un esempio minimo funzionante.
3. Scegli **Salva modello seed**. La riga di stato conferma «Salvato»; i problemi di schema si segnalano inline nell'area errore, per esempio «JSON non valido — correggi la sintassi, poi salva di nuovo» per testo illeggibile o «Impossibile salvare il seed — correggi gli errori e riprova» quando la struttura è JSON valido ma non un layout valido.
4. Scegli **Cancella seed** per togliere il modello — i nuovi arrivati ottengono allora il layout automatico dalle loro app visibili (capitolo 2). I layout esistenti non cambiano mai.



Il pannello di amministrazione. Marcatura 1: **Modello seed (JSON)** prende il documento di layout. Marcatura 2: **Salva modello seed** valida e memorizza. Marcatura 3: **Cancella seed** rimuove il modello; i layout degli utenti salvati non sono toccati.

Ogni salvataggio viene registrato sul server con l'amministratore agente, quindi il modello è verificabile come le altre impostazioni d'istanza. Un pattern pratico di distribuzione: componi il layout come utente normale su un account di prova, esporta il JSON risultante (capitolo 13) e incollalo qui — così il seed che distribuisci è il seed che hai visto.

13 Il formato di layout e l'import seed

Tutto ciò che HomeCheck memorizza è un piccolo documento JSON per account — più, per gli amministratori, la stessa forma una volta di più come seed globale. Non devi mai toccare il formato per usare l'app; leggi questo capitolo se vuoi scrivere un seed, verificare cosa è memorizzato, o spostare un layout tra account.

13.1 Il documento

`version` sempre `1`; altri valori vengono rifiutati secchi.

`revision` il contatore del locking ottimistico. Sale di uno a ogni salvataggio, e una scrittura che presenta una revisione vecchia viene rifiutata per conflitto (capitolo 7). In un seed è semplicemente `0`.

`items` il primo livello ordinato della schermata iniziale. Ogni voce è o `{"type":"app","id":"<nav-id>"}` o un oggetto cartella.

`folder` `{"type":"folder","id":"fld_…","name":"Lavoro","children":["files","calendar"]}` — l'id inizia con `fld_` seguito da 8–64 lettere o cifre, `name` segue le regole di rinomina del capitolo 4, e `children` elenca gli id di navigazione in ordine di mostra.

`hidden` una lista piatta di id di app nascoste.

`hiddenFolders` cartelle nascoste nella stessa forma delle visibili — figli inclusi, così una cartella recuperata torna intatta.

Gli id di navigazione sono gli stessi identificatori che il menu app di Nextcloud usa — `files`, `calendar`, `activity`, id di app come `homecheck` stesso. Un id che non si risolve in un'app visibile al lettore viene ignorato al caricamento invece di memorizzato: il layout non può mai puntare a qualcosa che non esiste per quell'account (capitolo 11).

13.2 Usare il formato come via d'import

Non esiste di proposito un pulsante d'import da file — il campo del modello seed *è* l'import, e parla esattamente questo JSON. Il flusso pratico per gli amministratori:

1. Componi la schermata iniziale desiderata su un account di prova via l'interfaccia normale — cartelle, ordine, app nascoste incluse.
2. Leggi il layout salvato di quell'account (vive nelle preferenze dell'account; un amministratore può anche costruirlo a mano dall'esempio nell'aiuto delle impostazioni).
3. Rimetti `revision` a `0` e incolla il documento in **Modello seed (JSON)** (capitolo 12).
4. Salva — lo stesso validatore che sorveglia ogni salvataggio utente controlla il seed, quindi un modello invalido non può mai raggiungere un utente.

13.3 Memorizzazione e ciclo di vita

I layout personali vivono nelle preferenze Nextcloud di ogni account; il seed vive nella configurazione app di HomeCheck. *Disattivare* l'app lascia entrambi intatti — riattiva e tutto torna.

Una *rimozione* completa esegue la pulizia dell'app: le preferenze e la configurazione di HomeCheck vengono cancellate e `homecheck` viene tolto dall'impostazione pagina iniziale di ogni account, perché un'app rimossa non possa rompere il login. L'ordine della barra sincronizzato viene conservato di proposito — è una preferenza utente normale, non stato di HomeCheck (capitolo 6).

14 Errori, FAQ e come faccio...

14.1 Ogni messaggio che l'app può mostrare

La riga di stato e le finestre emettono un insieme chiuso di messaggi — ognuno mappa esattamente una causa e un rimedio.

«Impossibile salvare — riprova» La scrittura del layout è fallita sul filo o al server. Aspetta un po', fai una piccola modifica; il lavoro non salvato resta marcato e riprova con l'azione successiva (capitolo 7). Fallimenti persistenti significano problema server — segnala via il capitolo 9.

«Il layout è stato modificato altrove — ricarico» Conflitto di versione: un'altra sessione del tuo account ha salvato prima. La pagina ricarica sulla verità memorizzata; rifai lì la tua ultima modifica.

«Salvato (sync barra superiore non riuscita — riprova)» Il layout ha salvato, l'ordine della barra no. L'app riprova fino a tre volte da sola («Nuovo tentativo sync barra superiore…»); un avviso persistente significa solo che la barra resta indietro fino al prossimo salvataggio — il tuo layout è al sicuro.

«Impossibile cambiare la pagina iniziale» La scrittura di **Usa come pagina iniziale** / **Rimuovi come pagina iniziale** è fallita; lo stato precedente regge. Riprova una volta, poi segnala.

«HomeCheck è la tua pagina iniziale» / «HomeCheck non è più la tua pagina iniziale» Non sono errori — conferme dell'interruttore (capitolo 6).

«Questo link dell'app non è sicuro da aprire» Una voce di navigazione puntava fuori da questa Nextcloud o a uno schema script; l'app si rifiuta di seguirla. Correggi o rimuovi la voce colpevole — è lato server, non opera di HomeCheck.

«Il nome deve avere 1–40 caratteri» Nome cartella vuoto dopo la rifilatura o più di 40 caratteri (capitolo 4).

«Il nome contiene caratteri non validi» Il nome contiene caratteri fuori da lettere, cifre, spazi e `_ - . / ( )` — tipicamente emoji o markup incollato.

«Troppi elementi nella schermata iniziale (max 100)» Il primo livello è pieno; nascondi o raggruppa prima (capitolo 7).

«Troppe app in questa cartella (max 40)» La cartella è piena; dividila in due cartelle.

«Questa cartella è vuota — aggiungi app da Modifica.» Non un errore — una cartella fresca o svuotata che aspetta contenuto.

«Nascosta in HomeCheck» Non un errore — la riga di stato conferma il riquadro che hai appena nascosto in modalità modifica; mostralo di nuovo quando vuoi da **App nascoste** (capitolo 5).

«Cartella nascosta in HomeCheck» La stessa conferma quando la voce nascosta è un'intera cartella — cartella e contenuto tornano insieme da **App nascoste**.

«Nessuna app nascosta.» La lista nascoste è vuota; ciò che manca non è parcheggiato qui — controlla i permessi (capitolo 11).

«Non hai ancora altre app disponibili.» / «Non ci sono ancora app disponibili per te.» Niente di visibile sulla schermata iniziale o per il desklet — mostra di nuovo le voci nascoste o chiedi all'amministratore quali app il tuo account può vedere.

«Impossibile caricare lo stato di HomeCheck.» Il desklet non ha potuto leggere il layout — un singhiozzo del backend; segnala se persiste.

«JSON non valido — correggi la sintassi, poi salva di nuovo» Il campo seed non si fa analizzare — controlla virgolette, virgole e graffe (capitolo 12).

«Impossibile salvare il seed — correggi gli errori e riprova» JSON valido, layout invalido — confronta con lo schema del capitolo 13 (un id cartella cattivo e una lista `items` mancante sono i soliti sospetti).

14.2 Come faccio...?

...a spostare un'app senza trascinare? Modalità modifica → menu riquadro → **Sposta a sinistra** / **Sposta a destra** (capitolo 3).

...a creare una cartella con un'app dentro? Menu riquadro app → **Nuova cartella** (capitolo 4).

...a tirare un'app fuori da una cartella? Apri la cartella in modalità modifica → menu di riga → **Rimuovi dalla cartella** (capitolo 4).

...a recuperare un'app nascosta? **Modifica** → **App nascoste** → **Mostra di nuovo** (capitolo 5).

...a impedire che HomeCheck si apra all'accesso? Barra → **Rimuovi come pagina iniziale** (capitolo 6).

...a riparare l'ordine della barra? Segue l'ordine dei tuoi riquadri a ogni salvataggio — ordina i riquadri, la barra segue; le cartelle restano invisibili per la barra (capitolo 6).

...a dare ai nuovi colleghi un buon layout iniziale? Modello seed di amministrazione — un JSON, applicato una volta alla prima apertura (capitoli 12, 13).

...a annullare un errore? Non c'è annulla — il lock di conflitto protegge dagli altri scrittori, non dai tuoi clic. Le modifiche piccole sono la rete di sicurezza: rifare è sempre a una trascinata (capitolo 7).

14.3 Domande che la gente fa davvero

Perché un riquadro è sparito da solo? L'app dietro ha lasciato la tua navigazione — disinstallata, disattivata o ristretta per il tuo account. HomeCheck toglie gli id morti a ogni lettura; quando l'app torna, viene aggiunta in fondo (capitolo 11).

Perché è apparso un riquadro nuovo da solo? Un'app appena permessa viene aggiunta automaticamente — niente viene nascosto di default.

Il mio layout si sincronizza su un altro dispositivo? Stesso account vuol dire stesso layout ovunque — telefono, tablet e desktop lo condividono by design (capitolo 10).

L'amministratore può vedere la mia disposizione? No — i layout sono leggibili solo dalla sessione del loro account (capitolo 11).

Cosa succede alla disinstallazione? *Disattivare* conserva tutto; una *rimozione* completa cancella i layout salvati di HomeCheck e la voce pagina iniziale — l'ordine della barra sincronizzato resta come preferenza utente normale (capitolo 13).

C'è un annulla o una seconda conferma al nascondere? Né l'uno né l'altra — nascondere è completamente reversibile da **App nascoste**, e solo l'eliminazione cartella chiede (capitolo 4).


15 Accessibilità

HomeCheck punta a WCAG 2.1 AA, come ogni app della suite. La meccanica concreta — e i percorsi da tastiera che sostituiscono ogni gesto da mouse — sono elencati qui.

15.1 Uso da tastiera

Tutto funziona senza mouse:

- **Link di salto.** Il primo stop di Tab è «Vai alle app», che salta diretto alla griglia di riquadri (`#hmk-main`) — niente passeggiata nella barra a ogni visita.
- **Barra e menu.** **Modifica**, **Usa come pagina iniziale**, **Nuova cartella** e **App nascoste** sono veri pulsanti nell'ordine di tabulazione. Il menu **Altre azioni** di ogni riquadro si apre con Invio/Spazio e si chiude con Esc; un solo menu è aperto alla volta.
- **Riordinamento.** **Sposta a sinistra** e **Sposta a destra** sono la via da tastiera per ciò che il drag-and-drop fa col mouse — niente è solo trascinabile.
- **Finestre.** Le finestre cartella, rinomina, elimina, selettore e app nascoste sono elementi `<dialog>` semantici: si aprono modali, accettano Esc per chiudere e restituiscono il focus al controllo che le ha aperte — anche dopo che un salvataggio ha ri-renderizzato la griglia sotto.



Il link di salto focalizzato (evidenziato per il manuale) e la sua destinazione `#hmk-main` con anello di focus.

15.2 Leggere e sentire la pagina

- **Stato senza furto di focus.** «Salvataggio…», «Salvato», gli errori e l'avviso di conflitto vivono in una regione `role="status"` — gli screen reader li annunciano educatamente dove sono, senza strappare il focus a nessuno a metà lavoro.
- **Errori di campo sul campo.** Un nome cartella rifiutato marca il campo stesso (`aria-invalid` più il testo d'errore accanto), mai un banner lontano.
- **Il significato non è mai solo colore.** La tinta successo/errore della riga di stato accompagna sempre testo; i pulsanti mantengono le loro etichette invece di stati solo icona.
- **Struttura.** La griglia è una `list` di voci nominate, la barra una `toolbar` etichettata, la scheda iniziale una `region` nominata — i punti di riferimento corrispondono al visibile.
- **Contrasto e temi.** I colori vengono dai token di tema Nextcloud, quindi temi scuri, impostazioni ad alto contrasto e temi personalizzati si applicano; gli anelli di focus restano visibili in tutti.

- **Target e movimento.** I target interattivi raggiungono almeno 44×44 px, e il layout onora le preferenze di movimento ridotto invece di animare comunque.

Trovata una barriera? È un bug, non un limite — segnalala via **Aiuto** → **Segnala un problema** (capitolo 9).

16 Glossario

Termini del dominio che un lettore nuovo incontra in questo manuale — non etichette di pulsanti, che i capitoli citano comunque alla lettera.

Riquadro / pannello Un'unità visiva della griglia della schermata — o un riquadro app (un lanciatore) o un riquadro cartella (un gruppo). «Riquadro» e «pannello» si usano indifferentemente.

Layout Il documento JSON che è la tua schermata iniziale: voci, nascoste, revisione. Salvato per account (capitolo 13).

Revisione Il contatore del locking ottimistico del layout; sale a ogni salvataggio e rifiuta scritture vecchie — il meccanismo dietro l'avviso di conflitto.

Modalità modifica Lo stato entrato via **Modifica** in cui i riquadri si riordinano, raggruppano e nascondono invece di lanciare.

App nascoste La lista di parcheggio per app e cartelle tolte dalla schermata senza disinstallarle.

Modello seed Il layout opzionale fornito dall'admin, applicato una volta agli account che non hanno mai aperto HomeCheck.

Pagina iniziale / landing L'impostazione Nextcloud (`core/defaultapp`) che decide quale app si apre dopo l'accesso; HomeCheck si offre come quell'app.

Sincronizzazione barra L'appiattimento del tuo ordine di riquadri nell'ordine app personale di Nextcloud — le cartelle si dissolvono, le nascoste restano fuori.

Regione live La riga di stato cortese sotto la barra (`role="status"`) che narra salvataggi ed errori.

Voce di navigazione / id nav Un identificatore di app come lo conosce il menu app di Nextcloud (`files`, `calendar`, `homecheck`) — le uniche app che HomeCheck può mai mostrare.

Desklet Un widget della dashboard di Nextcloud; quello di HomeCheck si chiama **Le tue app**.

Ordine app La preferenza per account `core/apporder` che decide la sequenza della barra — scritta dalla sincronizzazione.

Conflitto Lo stato in cui una scrittura presenta una revisione vecchia; il layout memorizzato vince e la pagina ricarica.

Scheda CTA L'invito unico «Usare HomeCheck come pagina iniziale dopo l'accesso?» — chiuso da entrambe le risposte.

Check canvas La superficie visiva comune alla suite (token, font, ricette di finestre) che tutte le app Check condividono — perché HomeCheck assomiglia ai suoi fratelli.

17 Catalogo delle superfici

Ogni superficie che l'app ha — e il capitolo che la documenta.

Schermata iniziale `/apps/homecheck/` saluto, barra, griglia di riquadri, stato vuoto — capitoli 2, 3.

Riquadri in modalità vista i riquadri app lanciano, quelli cartella anteprimano e aprono — capitolo 3.

Chrome della modalità modifica riga d'aiuto, **Nuova cartella**, **App nascoste**, **Fine** — capitolo 3.

Menu riquadro **Sposta a sinistra**, **Sposta a destra**, **Nuova cartella**, **Aggiungi alla cartella**, **Rimuovi dalla cartella**, **Nascondi**, varianti cartella **Apri cartella**, **Rinomina**, **Elimina cartella** — capitoli 3, 4.

Finestra cartella griglia aperta delle app di una cartella — capitolo 4.

Finestra rinomina campo **Nome cartella** con validazione 1–40 caratteri — capitolo 4.

Conferma eliminazione dissoluzione cartella con ritorno delle app — capitolo 4.

Selettore cartella **Scegli cartella** quando ne esistono più — capitolo 4.

Finestra app nascoste app e cartelle parcheggiate, **Mostra di nuovo** — capitolo 5.

Scheda pagina iniziale **Usa come pagina iniziale** / **Non ora**, una volta per account — capitolo 6.

Interruttore home **Usa come pagina iniziale** / **Rimuovi come pagina iniziale** scrivendo `core/defaultapp` — capitolo 6.

Riga di stato regione live: «Salvataggio…», «Salvato», conflitto, avviso sincronizzazione, link insicuro — capitolo 7.

Desklet dashboard riepilogo **Le tue app**, stato pagina iniziale, **Apri il launcher** — capitolo 8.

Piede aiuto **Segnala un problema**, **Proponi un miglioramento**, **Apri GitHub Issues**, nota SLA — capitolo 9.

Link di salto «Vai alle app» a `#hmk-main` — capitolo 15.

Pannello amministrazione **Modello seed (JSON)**, **Salva modello seed**, **Cancella seed** in Amministrazione → Impostazioni aggiuntive — capitolo 12.

Documento layout schema versione/revisione/voci/nascoste — capitolo 13.

Percorsi touch e tastiera spostamenti da menu, Esc delle finestre — capitoli 10, 15.

Informazioni su Software by Design

Software by Design sviluppa app Nextcloud per organizzazioni che vogliono ospitare i propri dati — dalla rilevazione del tempo e progetti a magazzino, flotte e relazioni con i clienti. Ogni app funziona interamente sulla vostra istanza Nextcloud; le interfacce web sono gratuite (AGPL).

Azienda

- **Sito web:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Partner & preventivi:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Segnalare un bug / suggerire un miglioramento:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Supporto & contributo

HomeCheck resta gratuito sulla vostra Nextcloud (AGPL). Segnalazioni di bug e idee sensate via GitHub o e-mail fanno parte della manutenzione open source — senza tempo di risposta garantito.

Nell'app

In **Impostazioni** → **Aiuto & supporto** (chip di navigazione talvolta ancora **Support us**) trovate le stesse opzioni del sito: preventivo partner, avvio, funzione su commissione e supporto volontario.

Check Partner (fatturabile)

Se la vostra organizzazione ha bisogno di assistenza pianificabile con fattura — avvio, pacchetti ore, e-mail prioritaria — scegliete **Check Partner**. È un servizio con preventivo e fattura, non una donazione.

- Pacchetti e condizioni sulla pagina supporto: `https://nextcloud.software-by-design.de/it/support/`
- Richiedere un preventivo partner: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Richiesta%20Partner`

Altre opzioni fatturabili

- **Avvio & formazione** — configurazione remota o workshop per il team.
- **Funzione su commissione** — modifica delimitata con criteri di accettazione e data di consegna.
- **Licenze mobile & terminal ufficiali** — dove offerte per HomeCheck; posti nominali con fattura.

GitHub Sponsors (volontario)

Supporto volontario senza SLA di fatturazione — gradito, ma facoltativo:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Nota legale

Questo manuale non sostituisce consulenza legale, fiscale o di conformità. Nomi di prodotti e marchi di terzi appartengono ai rispettivi titolari.

Indice analitico

Accessibilità, 18
Accesso, 13
Account, 13
Aiuto, 11
Amministratore, 1
App nascoste, 7
Barra superiore, 8
Cartelle, 5
Catalogo, 19
Conflitti, 9
Dashboard, 11
Desklet, 11
Errori, 16
FAQ, 16
Feedback, 11
Finestra cartella, 5
Formato di layout, 15
GitHub Issues, 11
Glossario, 19
Impostazioni, 14
JSON, 15
Limiti, 9
Mobile, 12
Modalità modifica, 3
Modello seed, 14
Nascondere, 7
Pagina iniziale, 8
Permessi, 1
Primi passi, 1
Privacy, 13
Riquadri, 3
Risoluzione problemi, 16
Ruoli, 1
Salvataggio, 9
Schermata iniziale, 3
Screen reader, 18
Seed, 15
Tastiera, 18
Touch, 12