Software by Design
Nextcloud-Apps

Personlig app-startside

HomeCheck

Brukermanual

Sluttbrukerdokumentasjon for nettappen

App-versjon	Språk	Dato
1.1.4	**Norsk bokmål**	**7. november 2026**

Innhold

Innledning i
1 Roller og tillatelser 1
2 Første steg: din første ryddede startskjerm 1
3 Startskjermen 3
4 Mapper 5
5 Skjul apper og mapper 7
6 HomeCheck som startside 8
7 Lagring, konflikter og grenser 9
8 Dashbord-desklet 10
9 Hjelp og tilbakemelding 11
10 Mobil nettleser og berøring 12
11 Kontoer, tilgang og delte instanser 12
12 Innstillinger: admin-seed-malen 13
13 Layout-formatet og seed-import 14
14 Feil, FAQ og hvordan gjør jeg… 15
15 Universell utforming 17
16 Ordliste 18
17 Flatekatalog 19
Om Software by Design 19
Support & bidrag 20
Register 21

Innledning

HomeCheck er en Nextcloud-app for din personlige app-startside: ordne apper i fliser og mapper, skjul det du ikke trenger, og åpne eventuelt HomeCheck etter innlogging — inkludert synk med den øvre menylinjen. Nettappen er gratis (AGPL); administratorer kan lagre en valgfri startmal; deretter beholder alle full kontroll over eget oppsett.

Målgruppe: innloggede brukere · NC-administratorer (mal) · nettleser med JavaScript.

Slik leser du denne manualen (17 kapitler): Kap. 1 roller og tillatelser · Kap. 2 den guidede første turen · Kap. 3–5 startskjerm, mapper og skjuling · Kap. 6–7 startside, topplinje-synk og lagring · Kap. 8–10 desklet, hjelp og berøring · Kap. 11–13 kontoer, admin og format · Kap. 14–17 feil, universell utforming, ordliste og katalog.

HomeCheck **1.1.4** (commit `1c1d9cf`), per 7. november 2026, språk Norsk bokmål.

Tiltale: Denne manualen bruker du-formen — akkurat som HomeChecks norske grensesnitt (f.eks. deskleten „Dine apper“). UI-sitater følger appen ordrett.

Hurtigstart: HomeCheck → **Rediger** → omorganiser eller skjul fliser → **Ferdig** → **Bruk som start**.

Også dekket: live-region lagre/konflikt · mapper med slettebekreftelse · skjul/grenser · menylinje-synk · admin seed-mal (JSON) · hopplenke og tastaturfokus · FAQ om feilmeldinger.

1 Roller og tillatelser

HomeCheck skiller to verdener som aldri møtes: den *personlige startskjermen*, som tilhører en innlogget konto, og den valgfrie *admin-seed-malen*, som bare Nextcloud-systemadministratorer kan skrive. Det finnes ingen delt team-layout og ingen måte å se en annen persons arrangement på — API-et binder enhver lesing og skriving til kontoen i sesjonen.

1.1 Hvem kan hva

Evne	Innlogget person	NC-systemadmin
Lese egen layout	ja (bare egen konto)	ja (bare egen konto)
Arrangere, gruppere, skjule	egen layout	egen layout
Sette/fjerne startside	egen konto	egen konto
Skrive admin-seed-mal	nei (`403`)	ja
Lese andres layout	nei	nei
Bruke uten innlogging	`401` på enhver API	`401` på enhver API

Tre konsekvenser verdt å merke seg:

- **Layouten din er privat.** Administratorer kan legge en *seed* for nykommere, men etterpå kan de verken åpne, inspisere eller reparere din personlige startskjerm. Seeden er en startgave, ikke en administrert profil (kapittel 12).
- **Appen viser aldri det du ikke kan se.** HomeCheck bygger panel-listen ut fra navigasjonspostene kontoen din kan åpne. En app som er begrenset for gruppen din, dukker rett og slett ikke opp — ikke dempet, ikke låst, men fraværende (kapittel 11).
- **Enhver skriving er sikret.** Lagring sammenligner en revisjonsteller; har layouten din endret seg i en annen fane eller på en annen enhet, avvises skrivingen i stedet for stille å overskrive den nyere versjonen (kapittel 7).

Huskeregel for hverdagen: Alt i kapitlene 2–10 fungerer med vanlige innloggingsrettigheter. Bare seed-malen i kapittel 12 krever administratorrollen.

2 Første steg: din første ryddede startskjerm


Dette kapitlet følger den korteste veien fra innlogging til en personlig startskjerm du vil beholde: åpne appen, se deg omkring, lag en mappe, skjul en app du aldri bruker og bestem om HomeCheck skal ønske deg velkommen etter hver innlogging. Du trenger en Nextcloud-konto og cirka fem minutter. Hvert steg nevner hva du skal se; avviker bildet ditt forklarer krysshenvisningen hvorfor.

2.1 Steg 1: Åpne HomeCheck

1. Logg inn på Nextcloud som vanlig.
2. Åpne **HomeCheck** i app-menyen øverst. Mangler posten er appen ikke aktivert for kontoen din — kapittel 11 forklarer døren.
3. **Du ser:** en hilsen etter tid på dagen som „God ettermiddag, Alex“, app-panelene dine og ved aller første besøk et lite kort som spør om HomeCheck skal bli startside (kapittel 6).

Ved første åpning starter ikke HomeCheck tomt: den bygger en layout ut fra appene kontoen din kan se, i rekkefølgen topplinjen allerede brukte. Har administratoren din lagt en *seed-mal*, gjelder

den i stedet — nøyaktig én gang, ved dette første besøket (kapittel 13). Deretter er layouten din; senere seed-endringer rører den aldri.



Startskjermen etter første innlogging. Markering 1: den personlige hilsenen. Markering 2: et mappe-panel — her *Arbeid* med ProjectCheck og DutyCheck. Markering 3: **Bruk som start** gjør HomeCheck til siden etter innlogging. Markering 4: **Rediger** går til redigeringsmodus.

2.2 Steg 2: Åpne en app og kom tilbake

1. Trykk på et panel — for eksempel *Filer*. Appen åpner med en gang; paneler er i visningsmodus rene launchere.
2. Gå tilbake til **HomeCheck**. Ingenting ble lagret, fordi inget endret seg.

2.3 Steg 3: Lag din første mappe

1. Velg **Rediger**. Banneret „Redigerer appene dine“ dukker opp med hjelpelinjen „Dra paneler for å sortere. Skjul apper du ikke trenger. Trykk Ferdig når du er ferdig.“
2. Åpne tre-prikk-menyen på et app-panel — for eksempel *ProjectCheck* — og velg **Ny mappe**. En mappe dukker opp med en gang med et standardnavn og den appen inni.
3. Åpne mappens meny, velg **Gi nytt navn**, skriv `Arbeid` og bekreft med **Lagre**.
4. Dra en annen app — si *DutyCheck* — til mappen eller bruk **Legg i mappe** fra menyen hennes.
5. **Du ser:** Statuslinjen blinker „Lagrer…“ og så „Lagret“. Enhver endring skriver automatisk tilbake; det finnes ingen egen lagre-knapp (kapittel 7).

2.4 Steg 4: Skjul en app du aldri bruker

1. Åpne fortsatt i redigeringsmodus menyen på et panel du aldri rører, og velg **Skjul**. Panelet forsvinner.
2. Velg **Skjulte apper** i verktøylinjen for å kontrollere at den er parkert der, og lukk dialogen.
3. Velg **Ferdig**. Du er tilbake i visningsmodus med en mer ryddet startskjerm.

2.5 Steg 5: Bestem deg for startsiden

1. Viser startkortet seg fortsatt, svar det: **Bruk som startside** åpner HomeCheck etter hver innlogging, **Ikke nå** lukker bare kortet.
2. Ellers bruk bryteren **Bruk som start** i verktøylinjen — alltid reversibel via **Fjern som start** (kapittel 6).

Det er hele den daglige loopen: *åpne, arrangere, skjule, ferdig*. De neste kapitlene forklarer hver del i detalj — mapper i kapittel 4, skjuling i kapittel 5, startsiden i kapittel 6 og lagringsmekanikken som gjør uhell sjeldne i kapittel 7.

3 Startskjermen

HomeCheck-siden har nøyaktig to humør: *visningsmodus*, der hvert panel er en launcher, og *redigeringsmodus*, der paneler arrangeres, grupperes og skjules. Den som forstår rammen rundt disse to humørene forklarer resten av appen selv.


3.1 Sidens anatomi

Fra topp til bunn: en hilsen, en verktøylinje, et valgfritt startkort, den levende statuslinjen og selve panel-rutenettet.

- **Hilsen.** „God morgen“, „God ettermiddag“, „God kveld“ eller „Hei“, etterfulgt av visningsnavnet ditt når Nextcloud kjenner ett. Valget er tidsstyrt og rent kosmetisk — det blokkerer aldri noe.
- **Verktøylinje. Bruk som start** / **Fjern som start** veksler startsiden (kapittel 6); **Rediger** går til redigeringsmodus. Der dukker tre knapper til opp: **Ny mappe**, **Skjulte apper** og den primære **Ferdig**, som går tilbake til visningsmodus.
- **Statuslinje.** Den stille teksten under verktøylinjen er en *live-region*: den kunngjør „Lagrer…“, „Lagret“ og enhver advarsel appen kan lage. Skjermlesere hører den uten å flytte fokus (kapittel 15); den fulle meldingskatalogen gir kapittel 7.
- **Panel-rutenett.** Ett panel per post: et *app-panel* åpner appen, et *mappe-panel* viser appene sine og åpner mappedialogen (kapittel 4).

3.2 Visningsmodus

I visningsmodus er et panel en knapp, ikke mer. Hjelpen under verktøylinjen sier „Trykk på et panel for å åpne en app.“ Et panel som nekter å åpne, rapporterer statuslinjen „Denne applenken er ikke trygg å åpne“ — navigasjonsposten bar en adresse som ikke består appens sikkerhetssjekk, og HomeCheck nekter å følge den (kapittel 7).




Et mappe-panel i visningsmodus: mappen *Arbeid* forhåndsviser appene sine; trykk åpner mappedialogen.

3.3 Redigeringsmodus

Rediger bytter underteksten til „Dra paneler for å sortere. Skjul apper du ikke trenger. Trykk Ferdig når du er ferdig.“ og låser opp tre mekanismer:


1. **Dra og slipp.** Ta tak i et panel og legg det på en ny plass — eller på en mappe for å legge det der. Et slippemål markeres ved sveving.

2. **Panelmenyen.** Hvert panel bærer en tre-prikk-meny **Flere handlinger** med tastaturvennlige ekvivalenter til hvert gestus: **Flytt til venstre** og **Flytt til høyre** skyver et panel gjennom rutenettet uten mus.
3. **Verktøylinjens tillegg. Ny mappe** oppretter en tom mappe; **Skjulte apper** åpner dialogen over parkerte apper (kapittel 5).



Redigeringsmodus. Markering 1: hjelpelinjen som erstatter underteksten. Markering 2: **Ny mappe** oppretter en tom mappe. Markering 3: **Skjulte apper** åpner dialogen over parkerte apper. Markering 4: **Ferdig** avrunder modusbyttet tilbake til visningsmodus.


Hver meny, hvert drag og hver knapp skriver automatisk til serveren — kapittel 7 behandler hva som skjer på ledningen, inkludert versjonskonflikten du kan fremprovosere ved å redigere i to faner samtidig.



Panelmenyen på et app-panel i redigeringsmodus. Markering 1: **Flytt til venstre** / **Flytt til høyre** omordner uten drag. Markering 2: **Legg i mappe** legger appen i en mappe. Markering 3: **Skjul** parkerer appen fra startskjermen.

3.4 Den tomme startskjermen

Når inget er synlig — fordi hver app ble skjult eller ingen er aktivert for kontoen din — erstattes rutenettet av „Du har ingen andre apper tilgjengelig ennå.“ Det er en tilstand, ikke en feil: å vise en app igjen via **Skjulte apper** bringer rutenettet rett tilbake (kapittel 5). Forventer du apper som helt mangler, er det kontotillatelsene — ikke HomeCheck — som setter grensen (kapittel 11).



Den tomme tilstanden: inget synlig, inget i stykker.

4 Mapper

En mappe samler opptil førti apper bak ett panel. På startskjermen holder den beslektede verktøy samlet — for eksempel en mappe *Arbeid* med ProjectCheck, DutyCheck og ArbeitszeitCheck — for prisen av ett trykk til per app. Mapper eksisterer bare inne i HomeCheck: de vises aldri i Nextclouds topplinje, hvis rekkefølge flates ved hver lagring (kapittel 6).

4.1 Opprett en mappe


Det er to veier avhengig av utgangspunktet:

1. **Tom først:** velg **Ny mappe** i verktøylinjen i redigeringsmodus. Et mappe-panel med et plassholder-navn dukker opp med en gang; fyll det via **Legg i mappe** på app-paneler eller ved å dra apper oppå.
2. **App først:** åpne menyen på et app-panel og velg **Ny mappe**. Mappen oppstår med den appen allerede inni — raskeste vei å starte en gruppe.

Velger du **Legg i mappe** og det finnes nøyaktig én mappe, vandrer appen rett dit. Ved flere mapper spør dialogen **Velg mappe** om målet; ved ennå ingen sier noten „Ingen mapper ennå — en ny opprettes.“ at handlingen oppretter mappen med det samme.

4.2 Gi nytt navn

1. Åpne menyen på mappe-panelet og velg **Gi nytt navn**.
2. Endre navnet i dialogen og bekreft med **Lagre** (eller Enter); **Avbryt** eller Escape lar navnet være uendret.




Navnebytte på mappen *Arbeid* — feltet inneholder det nye navnet *Arbeid2*. Markering 1: feltet **Mappenavn**. Markering 2: **Lagre** tar over endringen.

Navn trimmes, må ha 1–40 tegn og kan inneholde bokstaver (inkludert aksenter), tall, mellomrom samt `_ - . / ( )`. Tomme navn melder „Navnet må være 1–40 tegn“; tegn utenfor settet — emoji, markup, styretegn — melder „Navnet inneholder ugyldige tegn“, og det rammede feltet markeres direkte i stedet for via et banner.

4.3 Åpne, flytt, fjern

Et trykk på et mappe-panel i visningsmodus åpner mappedialogen: tittelen er mappens navn, rutenettet lister appene hennes, og hver rad åpner appen. I redigeringsmodus får samme dialog

tre-prikk-menyer tilbake, så en app inni kan omarrangeres i mappen, hentes ut via **Fjern fra mappe** eller skjules (kapittel 5).




Den åpnede mappen *Arbeid*. Markering 1: dialogen bærer mappens navn. Markering 2: hver rad åpner appen sin; i redigeringsmodus flytter radmenyene poster inni mappen eller ut.

En tom mappe er tillatt — panelet blir, og å åpne det viser „Denne mappen er tom — legg til apper fra Rediger.“ så en fersk mappe aldri ser ødelagt ut.

4.4 Slett en mappe

1. Åpne i redigeringsmodus menyen på mappe-panelet og velg **Slett mappe**.
2. Bekreftelsen spør „Slette denne mappen? Appene inni går tilbake til startskjermen.“ — **Slett** utfører, **Avbryt** beholder alt.
3. **Du ser:** mappe-panelet løser seg opp og appene dens vender tilbake som vanlige paneler. Å slette en mappe sletter eller avinstallerer aldri apper.



Slettebekreftelsen. Markering 1: **Slett** fjerner mappen og returnerer appene til rutenettet. Markering 2: **Avbryt** lukker dialogen uendret.

4.5 Grenser og randtilfeller

Mapper rommer høyst 40 apper, og mappe-paneler kan ikke nøstes — en mappes meny tilbyr bevisst ingen „legg i mappe“-post. Startskjermen selv er taket til 100 toppnivå-poster; ved grensen sier statuslinjen „For mange elementer på startskjermen (maks. 100)“ og handlingen avvises uten datatap. En skjult mappe teller mot et eget budsjett på 50 skjulte mapper (kapittel 5), og det tekniske formatet bak dokumenterer kapittel 13.

5 Skjul apper og mapper

Å skjule er HomeChecks ryddingsverktøy: en skjult app forsvinner fra startskjermen uten å bli avinstallert, deaktivert eller fjernet fra kontoen din. Den forblir fullt funksjonell — nåbar via Nextclouds app-meny eller en direktelenke — den tar bare ikke lenger opp synlig plass. Å hente den tilbake er ett klikk.


5.1 Skjul en app eller en hel mappe

1. Gå til redigeringsmodus med **Rediger**.
2. Åpne tre-prikk-menyen på panelet og velg **Skjul**. På et mappe-panel skjuler samme post mappen *sam* innhold.
3. **Du ser:** panelet forsvinner fra rutenettet, og statuslinjen bekrefter lagringen. Ellers endrer ingenting seg — appen kjører videre, beholder ikonet sitt i app-menyen, beholder dataene sine.

Inne i en åpen mappe tilbyr en apps meny også **Skjul**; appen forlater mappen og lander på skjulelisten. Å fjerne alle en mappes apper én etter én sletter den ikke — den blir et tomt panel til du enten sletter eller skjuler den også (kapittel 4).

5.2 Hent tilbake

1. Velg **Skjulte apper** i verktøylinjen i redigeringsmodus — knappen vises bare i aktiv redigeringsmodus.
2. Dialogen lister hver parkert post: apper ved navn, skjulte mapper som *navn (antall)*, slik at du med et blikk ser at en mappe — ikke en enkelt app — er parkert.
3. Velg **Vis igjen** på en rad. En app vender tilbake til rutenettet; en skjult mappe vender tilbake med appene sine inni.
4. Lukk dialogen med **Lukk** eller Escape.



Dialogen **Skjulte apper**. Markering 1: listen kombinerer skjulte apper og mapper — mapper viser app-antallet sitt. Markering 2: **Vis igjen** henter en post direkte tilbake.

Er ingenting parkert, viser dialogen „Ingen skjulte apper.“ — en god sjekk når et panel ser ut til å mangle: enten er det skjult (og listet her) eller det er rett og slett ikke tilgjengelig for kontoen din (kapittel 11).

5.3 Grenser og atferd

Skjulelisten rommer opptil 200 apper og 50 skjulte mapper; begge er sikkerhetstak du på en normal instans praktisk talt aldri når. En skjult app som forsvinner fra navigeringen din — avinstallert eller

ikke lenger tillatt — strykes stille fra listen ved neste lesing, så dialogen aldri viser spøkelser. Og skjuler du *alt*, viser startskjermen sin tomme tilstand i stedet for en blank side (kapittel 3); veien tilbake er alltid den samme dialogen **Skjulte apper**.

Skjulte poster lever i din personlige layout, altså private per konto, lagret med samme revisjonsteller og aldri synkronisert til topplinjen (kapittel 13).

6 HomeCheck som startside


To beslektede men uavhengige funksjoner bor her: *startsiden*, som avgjør hvilken app Nextcloud åpner rett etter innlogging, og *topplinje-synkroniseringen*, som tilpasser app-menyens rekkefølge til panelrekkefølgen din. Begge følger samme prinsipp — én konto, én innstilling, alltid reversibel.

6.1 Startkortet

Ved dine første besøk spør et lite kort „Vil du bruke HomeCheck som startside etter innlogging?“ med to ærlige svar:

Bruk som startside aktiverer oppførselen *og* lukker kortet for godt.

Ikke nå lukker bare kortet; ved innloggingen din endres ingenting. Bryteren i verktøylinjen blir til et senere ombud.



Startkortet. Markering 1: **Bruk som startside** slår oppførselen på. Markering 2: **Ikke nå** lukker kortet uten å aktivere.

Kortet vises aldri under redigering og gjemmer seg så snart HomeCheck allerede er startside.

6.2 Bryteren i verktøylinjen

Er kortet borte, bor tilstanden i verktøylinjen: **Bruk som start** aktiverer (verktøytips „Åpne HomeCheck etter innlogging“), **Fjern som start** deaktiverer (verktøytips „Slutt å åpne HomeCheck etter innlogging“). Knappen er en ekte bryter — inntrykt-tilstand inkludert — så utseendet forteller alltid gjeldende stand.

Hva den skriver: din personlige Nextcloud-verdi `defaultapp`. Ved aktivering rykker `homecheck` til spissen av den listen; ved deaktivering fjernes den igjen og avdekker det som fulgte — din forrige innloggingsside gjenopprettes, ikke glemmes. Suksess bekrefter „HomeCheck er din startside“ eller „HomeCheck er ikke lenger startsiden din“; en mislykket skriving viser „Kunne ikke endre startside“ og lar den gamle standen urørt.

6.3 Topplinje-synkronisering

Ved hver lagring av layouten din omskriver HomeCheck også din personlige app-rekkefølge i den øverste Nextcloud-linjen: apper først, så innholdet i mappene dine, flatet på plass. To konsekvenser verdt å kjenne:

- **Mapper er usynlige for linjen.** Linjen kan ikke vise grupper, så mappeinnhold dukker opp der mappen sto på startskjermen.
- **Skjult forblir skjult.** Bare synlige paneler synkroniseres — en i HomeCheck skjult app forsvinner også fra din synkroniserte linje-rekkefølge.

Slår synk-skrivingen feil mens selve layouten lykkes, sier statuslinjen „Lagret (synk med topplinje mislyktes — prøv igjen)“ og appen prøver selv igjen — opptil tre ganger med voksende pauser, kunngjort „Prøver synk med topplinje på nytt…“. Feiler også den tredje, blir advarselen stående: layouten din er trygg, bare linje-rekkefølgen hinter til neste lagring. Manuelle linje-endringer utenfor HomeCheck overskrives ved neste layout-lagring — betrakt panelrekkefølgen som den eneste sannheten (kapittel 13).

7 Lagring, konflikter og grenser

Det finnes ingen lagre-knapp i HomeCheck — enhver endring skriver seg selv. Dette kapitlet forklarer hva det betyr når alt fungerer, hva som beskytter deg når to skrivere kolliderer, og hvor de harde grensene ligger.

7.1 Hvordan en endring lagres

En endring — et drag, et navnebytte, en skjuling — markerer layouten som endret, venter et halvt sekund på flere redigeringer og skriver så hele layouten til serveren i én forespørsel. Skrivinger er serialiserte: en ny lagring overhaler aldri en pågående, så serveren mottar endringene dine i rekkefølgen din. Redigerer du videre under en skriving, følger straks en ny runde; å lukke fanen med ulagrede endringer utløser nettleserens forlat-advarsel og et siste skriveforsøk.


Statuslinjen forteller hele syklusen:



„Lagrer…“ — en skriving pågår.



„Lagret“ — serveren har bekreftet layouten din.



„Lagret (synk med topplinje mislyktes — prøv igjen)“ — layouten kom fram; bare linje-rekkefølgen prøver igjen.

To ikke-innlysende følger: et kort nettverksbrudd mister ikke arbeid — layouten forblir markert som endret, statuslinjen sier „Kunne ikke lagre — prøv igjen“, og neste endring prøver automatisk

igjen. Og en utløpt sesjon gjenkjennes som slik (siden laster inn en fersk innlogging i stedet for å skrive i blinde).

7.2 Versjonskonflikten

Hver lagret layout bærer et *revisjonsnummer*, og enhver skriving må fremvise revisjonen den bygger på — optimistisk låsing. Redigerer du i to faner, på to enheter eller mens en annen sesjon av samme konto var åpnet et annet sted, taper den andre skriveren rent: statuslinjen kunngjør „Oppsettet ble endret et annet sted — laster på nytt“ og siden laster inn serverens sannhet.



Konflikt-meldingen: din ulagrede endring taper, den lagrede layouten vinner — ingenting flettes eller overskrives stille.

Det er bevisst ufriendly mot stille datatap: appen nekter å flette to divergerende startskjermer fordi ethvert valg ville overraske noen. Din tapende redigering var liten (en rekkefølge, et navn); gjør den på nytt på den ferske kopien.

7.3 Sikkerhetssjekker og harde grenser

Beskyttelse	Hva som skjer ved grensen
100 toppnivå-poster	„For mange elementer på startskjermen (maks. 100)“ — avvist, ingenting tapt
40 apper per mappe	„For mange apper i denne mappen (maks. 40)“ — avvist
200 skjulte apper / 50 skjulte mapper	avvist ved lagring; vis igjen eller slett først
Mappenavn 1–40 tegn, begrenset tegnsett	„Navnet må være 1–40 tegn“ / „Navnet inneholder ugyldige tegn“
Ingen nøstede mapper	by design — menyen tilbyr det aldri
Bare trygge startlenker	„Denne applenken er ikke trygg å åpne“ ved fremmede eller skript-mål

Alle grenser håndheves på serveren, ikke bare i nettleseren — en håndlaget forespørsel treffer samme mur som et klikk. En layouts byte-størrelse er dessuten taket til 32 KB, noe post-grensene når lenge før. Mappenavn godtar bokstaver fra alle alfabeter, tall, mellomrom og `_ - . / ( )`; lenkesjekken tillater bare relative adresser og absolutte lenker tilbake til samme Nextcloud — en navigasjonspost på `javascript:`, `data:` eller en fremmed vert avvises og meldes i stedet for å følges.

8 Dashbord-desklet


HomeCheck bor også på Nextclouds dashbord — landingssiden som følger med hver konto — som en kompakt widget ved navn **Dine apper**. Den besvarer to spørsmål med ett blikk: hvordan er startskjermen din sammensatt, og er HomeCheck startsiden din?

8.1 Hva desklet viser

Resumélinje „*n* apper · *m* mapper på startsiden din“ — den levende sammensetningen av layouten din, talt slik startskjermen teller: apper i mapper teller som apper, en mappe teller én gang.

Startside-linje **Startside etter innlogging** med enten „HomeCheck åpnes etter innlogging“, hvis oppførselen er på, eller „Ikke satt — åpne HomeCheck for å velge“, hvis den er av.

Åpne launcher knappen som fører deg inn i hele appen.



Desklet **Dine apper** på Nextclouds dashbord: layout-resumé, startside-status og **Åpne launcher**.

Tre egenskaper gjør den pålitelig. Desklet er strengt skrivebeskyttet — den oppsummerer din lagrede layout uten noen gang å skrive, så å åpne dashbordet kan ingenting opprette, seede eller endre. Den oppdaterer cirka hvert femte minutt, så en nylig gjort endring kan ta et øyeblikk. Og den binder til sesjonen din: den kan alltid bare vise ditt eget hjem — derfor ser en konto uten synlige apper „Ingen apper er tilgjengelige for deg ennå.“, og en vaklende backend gir „Kunne ikke laste HomeCheck-status.“ — en melding å melde via kapittel 9, ikke en tilstand å avvente.

Mangler desklet helt, er den ikke ødelagt: dashbord-widgeter er per konto. Legg den til via dashbordets egen tilpasning (innstillingsknappen nederst på siden) — HomeCheck registrerer widgeten, du bestemmer om den vises.

9 Hjelp og tilbakemelding

Ved foten av app-navigeringen sitter knappen **Hjelp** — det eneste inngangspunktet for alt du vil sende tilbake. Den åpner en liten meny med tre veier og et ærlig forbehold.

9.1 De tre veiene

Rapporter et problem åpner e-postprogrammet ditt med en forhåndsutfylt problembesked. Utkastet bærer diagnostikken utviklerne virkelig trenger — appens navn og versjon, Nextcloud-versjonen, UI-språket ditt og siden du var på — men aldri brukernavnet ditt, e-postadressen din eller layout-innhold. Gjennomgå utkastet før sending; det er din e-post.

Rapporter dette problemet er samme mekanikk nådd fra feilmeldinger: tilbyr en statusmelding det, fyller et klikk rapporten med den feilende konteksten i stedet for å la deg beskrive den.

Foreslå en forbedring åpner et tilbakemeldingsutkast samme vei — funksjonsønsker, rufsete kanter, idéer.

Åpne GitHub Issues fører til den offentlige trackeren i en ny fane, for meldinger du vil følge offentlig eller duplikat-sjekke.

Under menyen setter en note forventningene klart: „E-post uten svar-SLA. Booket hjelp: Support & vi.“ — fellesskapstilbakemelding leses og er velkommen, kontraktsupport løper gjennom leverandørens supportkanal. Søsterlenken **Flere Nextcloud-apper fra Software by Design** åpner leverandørens app-katalog i et nytt vindu.

9.2 Hva en god melding gjør

Nevn skjermen du var på, steget du tok og statuslinjens melding — ordrett, fordi hver melding avbilder nøyaktig én kodevei (kapittel 14 har den fulle katalogen). Et skjermbilde hjelper ved alt

visuelt. E-postutkastet inneholder versjonsdataene allerede, så bare beskrivelsen av oppførselen står igjen hos deg.

10 Mobil nettleser og berøring

HomeCheck er en web-app — det finnes ingen separat mobil-app å installere, og ingen trengs: samme side fungerer i en telefons eller nettbretts nettleser med det fulle funksjonsomfanget. Logg inn, åpne **HomeCheck**, og alt fra kapitlene 3 til 5 gjelder uendret.

10.1 Hva som føles annerledes på den lille skjermen

- **Berøringsmål.** Knapper og menyposter er dimensjonert for fingre (minst 44×44 px, de primære handlingene større), så tre-prikk-menyer og verktøylinjen fungerer uten presisjonstrykk.
- **Omarrangering uten drag.** Dra-og-slipp er i bunn en mus-gestus; på berøringsskjermer er den pålitelige veien panelmenyen — **Flytt til venstre** og **Flytt til høyre** skyver et panel én posisjon om gangen gjennom rutenettet, som også på enhver annen enhet er den anbefalte metoden når et drag ville være fiddelt.
- **Dialoger forblir dialoger.** Navnebytte, sletting, mappe- og skjule-dialoger åpner sentrert og scroller internt når innholdet er høyere enn skjermen, så ingenting vesentlig havner utenfor visningsfeltet.
- **Samme konto, samme layout.** Layouten lagres per konto, ikke per enhet: arranger på skrivebordet, og telefonen viser samme startskjerm. Redigeringer begge steder beskyttes av samme revisjonssjekk — den andre skriveren laster inn på nytt (kapittel 7).

10.2 Bruk som en app

Fordi HomeCheck kan være startsiden din, fungerer på telefoner et praktisk mønster: slå **Bruk som start** på én gang, og nå deretter hver daglige app via panel-rutenettet etter innlogging — ett trykk til HomeCheck, ett til til appen i en mappe. Kombinert med nettleser-bokmerket «legg til på hjemskjerm» nærmer det seg en naturlig launcher og blir helt inne i Nextcloud.

11 Kontoer, tilgang og delte instanser

HomeCheck er bygd for instanser der mange personer bor — en familieserver, en forening, en firma-sky. Dette kapitlet dekker hva det praktisk betyr: hva som deles (nesten ingenting), hva som er privat (alt ved layouten din), og hva som skjer når kontoer, apper eller tillatelser skifter rundt deg.

11.1 Alt per konto

Hver konto lagrer sin egen layout i sine egne Nextcloud-innstillinger. Det finnes ingen vei — ikke engang for en systemadministrator — til å lese eller redigere en annen persons startskjerm, fordi hvert API-kall løser „layouten“ ut fra den innloggede sesjonen, aldri ut fra en parameter. Familiemedlemmer på én server ser hver sine paneler; en delt enhetsprofil kan ikke lekke den enes arrangement inn i den andres.

Seed-malen er det eneste bevisste unntaket, og selv den er enveis: en administrator skriver den én gang for kommende nykommere, får ingen kopi tilbake og kan ikke se hvem som tok den (kapittel 12).

11.2 Komme inn

- **Innlogget:** full tilgang til din egen layout — mer er ikke nødvendig; HomeCheck kjenner ingen egen tillatelsesliste.
- **Utlogget:** enhver API svarer `401`, og siden ber om innlogging; det finnes ingen anonym eller gjeste-visning.
- **App-post mangler:** appen er deaktivert eller ikke tillatt for kontoen din — en Nextcloud-beslutning fra administratoren din, ikke en HomeCheck-innstilling.

11.3 Når app-landskapet skifter

Layouten din blokkerer aldri på grunn av apper som kommer og går; ved hver lesing avstemmer HomeCheck den lagrede layouten med appene kontoen din reelt kan se akkurat nå:

En tillatt app installeres eller åpnes den dukker automatisk opp i enden av startskjermen din, i navigasjonsrekkefølge — ingenting skjules som standard for deg.

En app fjernes eller innskrenkes panelet hennes forlater layouten stille; satt den i en mappe, blir mappen bare mindre. Skjulte kopier forlater også skjulelisten — ingen spøkelser.

En app vender senere tilbake den trer inn i enden igjen, som en ny app; en bevisst skjult app forblir bare skjult så lenge den eksisterer uavbrutt, så en tilbakevendende app er synlig igjen.

Hele startskjermen er tom tom-tilstanden fra kapittel 3 dukker opp — tillatte apper kan ganske enkelt alle være borte for denne kontoen.

11.4 Flere sesjoner av én konto

Samme konto i to faner eller på to enheter deler én layout — revisjonssjekken (kapittel 7) avgjør kollisjoner. Den som lagrer nummer to laster inn den lagrede sannheten. Det er også svaret på „telefonen min endret skrivebords-layouten min“: samme konto, samme startskjerm, by design.

12 Innstillinger: admin-seed-malen

HomeCheck trenger ingen personlig innstillingsside — startskjermen er selve innstillingen. Den eneste administrative flaten er den valgfrie *seed-malen*: en start-layout som Nextcloud-administratoren din kan gi personer som aldri har åpnet appen. Den bor under *Innstillinger* → *Administrasjon* → *Flere innstillinger* → **HomeCheck** og er forbeholdt systemadministratorer; alle andre får fra API-et ganske enkelt `403`.


12.1 Hva seeden gjør — og ikke gjør

Hjelpen under feltet sier det presist: „Valgfritt startoppsett for brukere som aldri har åpnet HomeCheck. Brukes én gang; deretter kan alle endre alt. Mapper vises aldri i topplinjen.“

- **Brukes én gang.** Seeden kopieres bare når en konto ikke i det hele tatt har en lagret layout — den bokstavelige første åpningen. En senere redigert seed når utelukkende *kommende* nykommere; eksisterende brukere blir aldri re-seedet, flettet eller forstyrret.
- **Helt kastbar.** Mottakere kan endre, utvide eller forkaste hvert seedet element — seeden er en høflighet, ikke en policy.
- **Blind for linjen.** Mappestruktur i en seed virker bare på HomeCheck-siden; topplinjen forblir alltid flat (kapittel 6).

12.2 Skriv malen

1. Åpne *Innstillinger* → *Administrasjon* → *Flere innstillinger* → **HomeCheck**.
2. Lim inn et layout-JSON i **Seed-mal (JSON)** — feltet tar et enkelt JSON-objekt i formatet fra kapittel 13, og hjelpelinjen viser et minimalt fungerende eksempel.
3. Velg **Lagre seed-mal**. Statuslinjen bekrefter „Lagret“; skjema-problemer melder inline i feilfeltet, for eksempel „Ugyldig JSON — rett syntaksen, og lagre på nytt“ ved uleselig tekst eller „Kunne ikke lagre seed — rett feil og prøv igjen“, når strukturen er gyldig JSON men ikke en gyldig layout.
4. Velg **Tøm seed** for å fjerne malen igjen — nye brukere får da den automatiske layouten fra sine synlige apper (kapittel 2). Eksisterende layouter endres aldri.



Adminpanelet. Markering 1: **Seed-mal (JSON)** tar layout-dokumentet. Markering 2: **Lagre seed-mal** validerer og lagrer. Markering 3: **Tøm seed** fjerner malen; lagrede bruker-layouter røres ikke.

Hver lagring logges på serversiden med den handlende administratoren, så malen kan revideres som andre instans-innstillinger. Et praktisk utrullingsmønster: sett sammen layouten som vanlig bruker på en testkonto, eksporter det resulterende JSON-et (kapittel 13) og lim det inn her — da er seeden du deler ut den seeden du har sett.

13 Layout-formatet og seed-import

Alt HomeCheck lagrer er et lite JSON-dokument per konto — pluss, for administratorer, samme form én gang til som global seed. Du trenger aldri å røre formatet for å bruke appen; du leser dette kapitlet når du vil skrive en seed, kontrollere hva som er lagret, eller flytte en layout mellom kontoer.

13.1 Dokumentet

`version` alltid `1`; andre verdier avvises rent.

`revision` telleren for den optimistiske låsen. Den stiger én ved hver lagring, og en skriving som fremviser en gammel revisjon avvises som konflikt (kapittel 7). I en seed er den ganske enkelt `0`.

`items` startskjermens ordnede toppnivå. Hver post er enten `{type":"app","id":«nav-id>"}` eller et mappe-objekt.

`folder` `{type":folder","id":fld_…",name":"Arbeid","children":[files","calendar"]}` — id-en begynner med `fld_` fulgt av 8–64 bokstaver eller tall, `name` følger navnebytte-reglene fra kapittel 4, og `children` lister navigasjons-id-er i visningsrekkefølge.

`hidden` en flat liste av skjulte app-id-er.

`hiddenFolders` skjulte mapper i samme form som synlige — barn inkludert, så en hentet mappe kommer tilbake intakt.

Navigasjons-id-ene er samme betegnelser som Nextclouds app-meny bruker — `files`, `calendar`, `activity`, app-id-er som `homecheck` selv. En id som ikke løser til en app leseren kan se, ignoreres ved innlasting i stedet for å lagres: layouten kan aldri peke på noe som ikke eksisterer for den kontoen (kapittel 11).

13.2 Bruk formatet som importvei

Det finnes bevisst ingen filbasert import-knapp — seed-malfeltet *er* importen, og det snakker nøyaktig denne JSON-en. Den praktiske arbeidsflyten for administratorer:

1. Sett sammen ønsket startskjerm på en testkonto via det normale grensesnittet — mapper, rekkefølge, skjulte apper inkludert.
2. Les den lagrede layouten for den kontoen (den bor i konto-innstillingene; en administrator kan også bygge den for hånd ut fra eksempelet i innstillingshjelpen).
3. Sett `revision` tilbake til `0` og lim inn dokumentet i **Seed-mal (JSON)** (kapittel 12).
4. Lagre — samme validator som vokter hver bruker-lagring sjekker seeden, så en ugyldig mal aldri kan nå en bruker.

13.3 Lagring og livssyklus

Personlige layouter bor i hver konto sine Nextcloud-innstillinger; seeden bor i HomeChecks app-konfigurasjon. *Deaktivering* av appen lar begge urørte — aktiver igjen og alt er tilbake. En fullstendig *fjerning* kjører appens opprydding: HomeChecks innstillinger og konfigurasjon slettes og `homecheck` strykes fra hver kontos startside-innstilling, slik at en fjernet app ikke kan ødelegge innloggingen. Den synkroniserte linje-rekkefølgen bevares bevisst — den er normal bruker-innstilling, ikke HomeCheck-tilstand (kapittel 6).

14 Feil, FAQ og hvordan gjør jeg…

14.1 Hver melding appen kan vise

Statuslinjen og dialogene avgir et lukket sett meldinger — hver avbilder nøyaktig én årsak og én utbedring.

„Kunne ikke lagre — prøv igjen“ Layout-skrivingen feilet på ledningen eller ved serveren. Vent litt, gjør en liten endring; ulagret arbeid forblir markert og prøver igjen med neste handling (kapittel 7). Varige feil betyr et serverproblem — meld via kapittel 9.

„Oppsettet ble endret et annet sted — laster på nytt“ Versjonskonflikt: en annen sesjon av kontoen din lagret først. Siden laster inn den lagrede sannheten; gjenta din siste endring der.

„Lagret (synk med topplinje mislyktes — prøv igjen)“ Layouten lagret, linje-rekkefølgen ikke. Appen prøver opptil tre ganger selv („Prøver synk med topplinje på nytt…“); en stående advarsel betyr bare at linjen hinter til neste lagring — layouten din er trygg.

„Kunne ikke endre startside“ Skrivingen fra **Bruk som start** / **Fjern som start** feilet; forrige stand står. Prøv én gang til, meld deretter.

„HomeCheck er din startside“ / „HomeCheck er ikke lenger startsiden din“ Ikke feil — bekreftelser fra bryteren (kapittel 6).

„Denne applenken er ikke trygg å åpne“ En navigasjonspost pekte utenfor denne Nextcloud eller på et skript-skjema; appen nekter å følge den. Rett eller fjern den syndige app-posten — den er serverens, ikke HomeChecks verk.

„Navnet må være 1–40 tegn“ Mappenavnet tomt etter trimming eller lengre enn 40 tegn (kapittel 4).

„Navnet inneholder ugyldige tegn“ Navnet inneholder tegn utenfor bokstaver, tall, mellomrom og `_ - . / ( )` — typisk emoji eller limt inn markup.

„For mange elementer på startskjermen (maks. 100)“ Toppnivået er fullt; skjul eller grupper først (kapittel 7).

„For mange apper i denne mappen (maks. 40)“ Mappen er full; del den i to mapper.

„Denne mappen er tom — legg til apper fra Rediger.“ Ikke en feil — en fersk eller tømt mappe som venter på innhold.

„Skjult i HomeCheck“ Ikke en feil — statuslinjen bekrefter feltet du nettopp skjulte i redigeringsmodus; hent det tilbake når som helst via **Skjulte apper** (kapittel 5).

„Mappe skjult i HomeCheck“ Samme bekreftelse når den skjulte posten er en hel mappe — mappe og innhold kommer tilbake sammen via **Skjulte apper**.

„Ingen skjulte apper.“ Skjulelisten er tom; det som mangler er ikke parkert her — sjekk tillatelser (kapittel 11).

„Du har ingen andre apper tilgjengelig ennå.“ / „Ingen apper er tilgjengelige for deg ennå.“ Ingenting synlig på startskjermen eller for desklet — vis skjulte poster igjen eller spør administratoren hvilke apper kontoen din kan se.

„Kunne ikke laste HomeCheck-status.“ Desklet kunne ikke lese layouten — en backend-hikke; meld hvis det varer.

„Ugyldig JSON — rett syntaksen, og lagre på nytt“ Seed-feltet lar seg ikke parse — sjekk anførselstegn, kommaer og klammer (kapittel 12).

„Kunne ikke lagre seed — rett feil og prøv igjen“ Gyldig JSON, ugyldig layout — sammenlign med skjemaet fra kapittel 13 (en dårlig mappe-id og en manglende `items`-liste er de vanlige mistenkte).

14.2 Hvordan gjør jeg...?

...flytter en app uten drag? Redigeringsmodus → panelmeny → **Flytt til venstre** / **Flytt til høyre** (kapittel 3).

...lager en mappe med en app inni? App-panelmeny → **Ny mappe** (kapittel 4).

...henter en app ut av en mappe? Åpne mappen i redigeringsmodus → radmeny → **Fjern fra mappe** (kapittel 4).

...henter en skjult app tilbake? **Rediger** → **Skjulte apper** → **Vis igjen** (kapittel 5).

...forhindrer HomeCheck fra å åpne etter innlogging? Verktøylinje → **Fjern som start** (kapittel 6).

...reparerer linje-rekkefølgen? Den følger panelrekkefølgen din ved hver lagring — arranger paneler, linjen følger; mapper forblir usynlige for linjen (kapittel 6).

...gir nye kolleger en god start-layout? Admin-seed-mal — én JSON, brukt én gang ved første åpning (kapitler 12, 13).

...angrer en feil? Det finnes ingen angre — konfliktlåsen beskytter mot andre skrivere, ikke dine egne klikk. Små endringer er sikkerhetsnettet: å gjøre om er alltid ett drag unna (kapittel 7).

14.3 Spørsmål folk virkelig stiller

Hvorfor forsvant et panel av seg selv? Appen bak forlot navigasjonen din — avinstallert, deaktivert eller innskrenket for kontoen din. HomeCheck stryker døde id-er ved hver lesing; kommer appen tilbake legges den til i enden (kapittel 11).

Hvorfor dukket et nytt panel opp av seg selv? En nylig tillatt app legges automatisk til — ingenting skjules som standard.

Synkroniseres layouten min til en annen enhet? Samme konto betyr samme layout overalt — telefon, nettbrett og skrivebord deler den by design (kapittel 10).

Kan administratoren se arrangementet mitt? Nei — layouter kan bare leses av sin egen kontos sesjon (kapittel 11).

Hva skjer ved avinstallering? *Deaktivering* bevarer alt; en fullstendig *fjerning* sletter HomeChecks lagrede layouter og startside-posten — den synkroniserte linje-rekkefølgen blir igjen som normal bruker-innstilling (kapittel 13).

Er det angre eller en annen bekreftelse ved skjuling? Verken det ene eller det andre — skjuling er fullt reversibel fra **Skjulte apper**, og bare mappe-sletting spør (kapittel 4).


15 Universell utforming

HomeCheck sikter mot WCAG 2.1 AA, som enhver app i suiten. Den konkrete mekanikken — og tastaturveiene som erstatter hver mus-gestus — står her.

15.1 Tastaturdrift

Alt fungerer uten mus:

- **Hopp-lenke.** Det første Tab-stoppen er „Hopp til apper“, som hopper rett til panel-rutenettet (`#hmk-main`) — ingen vandring gjennom verktøylinjen ved hvert besøk.
- **Verktøylinje og menyer. Rediger**, **Bruk som start**, **Ny mappe** og **Skjulte apper** er ekte knapper i tab-rekkefølgen. Menyen **Flere handlinger** på hvert panel åpner med Enter/Mellomrom og lukker med Escape; bare én meny er åpen om gangen.
- **Omarrangering. Flytt til venstre** og **Flytt til høyre** er tastaturveien for det dra-og-slipp gjør med musen — ingenting er bare drag-bart.
- **Dialoger.** Mappe-, navnebytte-, slette-, velger- og skjule-vinduer er semantiske `<dialog>`-elementer: de åpner modalt, tar Escape for å lukke og leverer fokus tilbake til det åpnende elementet — selv etter at en lagring rendret rutenettet på nytt under.



Den fokuserte hopp-lenken (fremhevet for manualen) og målet hennes `#hmk-main` med fokusring.

15.2 Lese og høre siden

- **Status uten fokusran.** „Lagrer…“, „Lagret“, feil og konflikt-meldingen bor i en `role=ss-tatus"` live-region — skjermlesere kunngjør dem høflig der de er, og ingens fokus rives bort midt i arbeidet.

- **Feltfeil blir på feltet.** Et avvist mappenavn markerer selve feltet (`aria-invalid` pluss feilteksten ved siden), aldri et fjernt banner.
- **Betydning er aldri bare farge.** Statuslinjens suksess-/feil-tone følger alltid tekst; knapper beholder etikettene sine i stedet for ren-ikon-tilstander.
- **Struktur.** Panel-rutenettet er en `list` av navngitte poster, verktøylinjen en etikettert `toolbar`, startkortet en navngitt `region` — landemerker svarer til det synlige.
- **Kontrast og temaer.** Farger kommer fra Nextcloud-tema-tokenene, så mørke temaer, høykontrast-innstillinger og egne temaer følger med; fokusringer forblir synlige i alle.
- **Mål og bevegelse.** Interaktive mål når minst 44×44 px, og layouten ærer redusert-bevegelse-valg i stedet for likevel å animere.

Funnet en barriere? Det er en feil, ikke en grense — meld den via **Hjelp** → **Rapporter et problem** (kapittel 9).

16 Ordliste

Domeneord som en ny leser møter i denne manualen — ikke knapp-etiketter, som kapitlene uansett siterer ordrett.

Panel / rute En synlig enhet av startskjerm-rutenettet — enten et app-panel (en launcher) eller et mappe-panel (en gruppe). „Panel“ og „rute“ brukes om hverandre.

Layout JSON-dokumentet som er startskjermen din: poster, skjulte, revisjon. Lagret per konto (kapittel 13).

Revisjon Layoutens optimistisk-lås-teller; stiger ved hver lagring og avviser foreldede skrivinger — mekanismen bak konflikt-meldingen.

Redigeringsmodus Tilstanden som gås inn via **Rediger**, der paneler arrangeres, grupperes og skjules i stedet for å startes.

Skjulte apper Parkeringslisten for apper og mapper fjernet fra startskjermen uten å avinstallere dem.

Seed-mal Den valgfrie admin-leverte layouten, brukt én gang på kontoer som aldri åpnet HomeCheck.

Startside / landing Nextcloud-innstillingen (`core/defaultapp`) som avgjør hvilken app som åpner etter innlogging; HomeCheck tilbyr seg som den appen.

Topplinje-synk Flatningen av panelrekkefølgen din inn i Nextclouds personlige app-rekkefølge — mapper løses opp, skjulte blir ute.

Live-region Den høflige statuslinjen under verktøylinjen (`role=status"`) som forteller lagringer og feil.

Navigasjonspost / nav-id En app-identifikator slik Nextclouds app-meny kjenner den (`files`, `calendar`, `homecheck`) — de eneste appene HomeCheck noen gang kan vise.

Desklet En Nextcloud-dashbord-widget; HomeChecks heter **Dine apper**.

App-rekkefølge Den per-konto-innstillingen `core/apporder` som avgjør linjens sekvens — skrevet av synken.

Konflikt Tilstanden der en lagring fremviser en foreldet revisjon; den lagrede layouten vinner og siden laster inn på nytt.

CTA-kort Éngangs-„Vil du bruke HomeCheck som startside etter innlogging?“-spørsmålet — avgjort av begge svar.

Check-canvas Den suite-fellesskapte visuelle flaten (tokens, skrifter, dialogoppskrifter) som alle Check-apper deler — derfor ligner HomeCheck søsknene sine.

17 Flatekatalog

Hver flate appen har — og kapitlet som dokumenterer den.

Startskjerm `/apps/homecheck/` hilsen, verktøylinje, panel-rutenett, tom tilstand — kapitler 2, 3.

Paneler i visningsmodus app-paneler starter, mappe-paneler forhåndsviser og åpner — kapittel 3.

Redigeringsmodus-krom hjelpelinje, **Ny mappe**, **Skjulte apper**, **Ferdig** — kapittel 3.

Panelmenyer **Flytt til venstre**, **Flytt til høyre**, **Ny mappe**, **Legg i mappe**, **Fjern fra mappe**, **Skjul**, mappe-varianter **Åpne mappe**, **Gi nytt navn**, **Slett mappe** — kapitler 3, 4.

Mappedialog åpnet rutenett av en mappes apper — kapittel 4.

Navnebytte-dialog feltet **Mappenavn** med 1–40-tegn-validering — kapittel 4.

Slettebekreftelse mappe-oppløsning med app-retur — kapittel 4.

Mappevelger **Velg mappe** når flere finnes — kapittel 4.

Skjule-dialog parkerte apper og mapper, **Vis igjen** — kapittel 5.

Startkort **Bruk som startside** / **Ikke nå**, én gang per konto — kapittel 6.

Hem-bryter **Bruk som start** / **Fjern som start** skriver `core/defaultapp` — kapittel 6.

Statuslinje live-region: „Lagrer…“, „Lagret“, konflikt, synk-advarsel, utrygg lenke — kapittel 7.

Dashbord-desklet **Dine apper**-resumé, startside-status, **Åpne launcher** — kapittel 8.

Hjelp-fot **Rapporter et problem**, **Foreslå en forbedring**, **Åpne GitHub Issues**, SLA-note — kapittel 9.

Hopp-lenke „Hopp til apper“ til `#hmk-main` — kapittel 15.

Adminpanel **Seed-mal (JSON)**, **Lagre seed-mal**, **Tøm seed** under Administrasjon → Flere innstillinger — kapittel 12.

Layout-dokument versjon/revisjon/poster/skjulte-skjema — kapittel 13.

Berørings- og tastaturveier meny-styrte flytt, dialog-Escape — kapitler 10, 15.

Om Software by Design

Software by Design utvikler Nextcloud-apper for organisasjoner som vil hoste egne data — fra tidsregistrering og prosjekter til lager, flåte og kunderelasjoner. Hver app kjører fullt ut på din Nextcloud-instans; webgrensesnittene er gratis (AGPL).

Selskap

- **Nettsted:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Partner & tilbud:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Rapporter feil / foreslå forbedring:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Support & bidrag

HomeCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Feilrapporter og fornuftige ideer via GitHub eller e-post er en del av open source-vedlikehold — uten garantert svartid.

I appen

Under **Innstillinger** → **Hjelp & support** (navigasjonschip kan fortsatt vise **Support us**) finner du de samme alternativene som på nettstedet vårt: partner-tilbud, oppstart, bestilt funksjon og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Trenger organisasjonen din planleggbar hjelp med faktura — oppstart, timpakker, prioritert e-post — velg **Check Partner**. Det er en tjeneste med tilbud og faktura, ikke en donasjon.

- Pakker og vilkår på support-siden: `https://nextcloud.software-by-design.de/nb/support/`
- Be om partner-tilbud: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rsel`

Andre fakturerbare alternativer

- **Oppstart & opplæring** — fjernoppsett eller workshop for teamet ditt.
- **Bestilt funksjon** — avgrenset endring med akseptkriterier og leveringsdato.
- **Offisielle mobil- & terminallisenser** — der det tilbys for HomeCheck; navngitte plasser med faktura.

GitHub Sponsors (frivillig)

Frivillig støtte uten faktura-SLA — vi setter pris på det, men det er valgfritt:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Juridisk merknad

Denne håndboken erstatter ikke juridisk, skattemessig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavn og varemerker tilhører respektive eiere.

Register

Administrator, 1
Berøring, 12
Dashbord, 10
Desklet, 10
FAQ, 15
Feil, 15
Feilsøking, 15
Første steg, 1
GitHub Issues, 11
Grenser, 9
Hjelp, 11
Innstillinger, 13
JSON, 14
Katalog, 19
Konflikter, 9
Kontoer, 12
Lagring, 9
Layout-format, 14
Mappedialog, 5
Mapper, 5
Mobil, 12
Ordliste, 18
Paneler, 3
Personvern, 12
Redigeringsmodus, 3
Roller, 1
Seed, 14
Seed-mal, 13
Skjermleser, 17
Skjul, 7
Skjulte apper, 7
Startside, 8
Startskjerm, 3
Tastatur, 17
Tilbakemelding, 11
Tilgang, 12
Tillatelser, 1
Topplinje, 8
Universell utforming, 17