



Software by Design

Aplikacje Nextcloud

Strona główna aplikacji osobistej

HomeCheck

Podręcznik użytkownika

Dokumentacja użytkownika aplikacji WWW

Dokumentacja użytkownika końcowego aplikacji internetowej.

Wersja aplikacji

1.0.41

Język

Polski

Data

28. August 2026

Contents

Wprowadzenie	iii
1 Role i uprawnienia	1
1.1 przegląd	1
1.2 Gastbenutzer und nicht angemeldete Besucher	1
1.3 Datenisolation	1
2 Erste Schritte	2
2.1 HomeCheck in Nextcloud finden	2
2.2 Erster Besuch	2
2.3 Dashboard-Desklet	2
3 Osobista strona główna	3
3.1 Ansichtsmodus (Standard)	3
3.2 Bearbeitungsmodus	3
3.3 Menu kafelkowe (edytuj)	4
3.4 Leere Startseite	4
4 Ordner und ausgeblendete Apps	5
4.1 Neuen Ordner anlegen	5
4.2 Dodaj aplikacje do folderu	5
4.3 Otwieraj i edytuj foldery	5
4.4 Usuń folder	5
4.5 Apps und Ordner ausblenden	5
4.6 Grenzen	6
5 HomeCheck als Startseite	7
5.1 Startseiten-Hinweis	7
5.2 Za pośrednictwem paska narzędzi	7
5.3 Statusmeldungen	7
5.4 Synchronizacja paska menu	7
6 Admin-Start-Vorlage	8
6.1 Zugriff	8
6.2 Vorlage speichern	8
6.3 Usuń szablon	8
6.4 Kommunikaty o błędach (administrator)	8
7 Błędy, często zadawane pytania i słownik	9
7.1 Typowe komunikaty o błędach	9
7.2 FAQ	9
7.3 słowniczek	9
8 Barrierefreiheit	11

O Software by Design	12
Wsparcie & wkład	13

Wprowadzenie

HomeCheck to aplikacja Nextcloud dla Twojej osobistej strony głównej aplikacji: możesz uporządkować aplikacje, z których możesz korzystać, w kafelkach i folderach, ukryć niepotrzebne rzeczy i ustawić HomeCheck jako stronę główną po zalogowaniu. Rozmieszczenie można opcjonalnie zsynchronizować z kolejnością w górnym pasku menu.

Aplikacja internetowa jest bezpłatna (AGPL). Administratorzy Nextcloud mogą opcjonalnie przechowywać szablon startowy dla nowych użytkowników; Każda osoba zachowuje wówczas pełną kontrolę nad własnym układem.

Zielgruppe

- Alle angemeldeten Nextcloud-Benutzerinnen und -Benutzer, die ihre App-Übersicht personalisieren möchten
- Nextcloud-Administratoren, die eine optionale Start-Vorlage pflegen.

Was Sie brauchen

- Nextcloud-Konto mit Zugriff auf mindestens eine App in der App-Navigation
- aktualna przeglądarka z JavaScriptem
- dla szablonu administratora: uprawnienia administratora systemu Nextcloud.

So lesen Sie dieses Handbuch

- Role: Rozdział 1.
- Pierwsze kroki i strona główna: Rozdział 2 i 3.
- Folder, ukryj, strona główna: rozdział 4 aż 5.
- Szablon administratora: Rozdział 6.
- Błędy i często zadawane pytania: Rozdział 7.

App-Version dieses Handbuchs

Strona głównaSprawdź **1.0.41**(Commitf717971), Stand 28. August 2026, Sprache Deutsch.

1 Role i uprawnienia

HomeCheck rozróżnia dwa poziomy: *persönliche Startseite* (każda zarejestrowana osoba) i fakultatywne *Admin-Vorlage* (Tylko administratorzy systemu Nextcloud).

1.1 przegląd

Fähigkeit	Angemeldete Benutzer	NC-Systemadministrator
Otwórz HomeCheck i edytuj układ	ja (eigenes Konto)	ja
Ułóż aplikacje w kafelkach/folderach	ja	ja
Ukryj/odkryj aplikacje	ja	ja
Ustaw/anuluj stronę główną	ja	ja
Synchronizuj kolejność pasków menu	ja	ja
Szablon startowy administratora odczytu/zapisu	NIE	ja

1.2 Gastbenutzer und nicht angemeldete Besucher

Bez rejestracji strona ładuje się bez żadnych danych osobowych. Wszystkie wywołania API odpowiadają za pomocą 401 `unauthorized`. Zaloguj się do Nextcloud przed użyciem Home-Check.


1.3 Datenisolation

Twój układ jest ściśle powiązany z Twoim kontem użytkownika. Inne osoby nie mogą czytać ani zmieniać Twojej aranżacji – nawet poprzez zmanipulowane żądania API.

2 Erste Schritte

2.1 HomeCheck in Nextcloud finden

1. Zaloguj się do Nextcloud.
2. Kliknij na górnym pasku aplikacji **HomeCheck**(Ikona siatki aplikacji).
3. Otworzy się osobista strona główna z powitaniem, kafelkami Twoich aplikacji i, jeśli to konieczne, notatką na temat strony głównej.



2.2 Erster Besuch

Gdy otworzysz go po raz pierwszy, HomeCheck automatycznie utworzy układ ze wszystkich aplikacji wyświetlonych w Nextcloud. Jeśli brakuje zapisanego układu, szablon administratora (rozdział 6) jest przejmowany jednorazowo i łączony z bieżącą listą aplikacji.


2.3 Dashboard-Desklet

Pulpit „Twoje aplikacje” opcjonalnie pojawia się na pulpicie nawigacyjnym Nextcloud. Pokazuje szybki przegląd (liczba aplikacji i folderów, stan strony głównej) oraz link **Otwórz launcher** na stronę główną.

3 Osobista strona główna


3.1 Ansichtsmodus (Standard)

W trybie widoku dotknij lub kliknij kafelek aplikacji, aby otworzyć aplikację. Kafelki folderów otwierają okno dialogowe z zawartymi w nich aplikacjami.



3.2 Bearbeitungsmodus

1. Kliknij powyżej **Edytuj**.
2. Pojawi się pasek narzędzi **Nowy folder** i jeśli to konieczne **Ukryte aplikacje**.
3. Ułóż kafelki, przeciągając i upuszczając lub korzystając z menu (**Przesuń w lewo**, **Przesuń w prawo**).
4. Kliknij **Gotowe** aby wyjść z trybu edycji.




Zmiany zapisywane są automatycznie (linia stanu: „Zapisuję...” / „Zapisano”). Jeżeli wystąpi konflikt z drugą zakładką przeglądarki, pojawi się komunikat „Ktoś zmienił układ - przeładowanie” i strona wczyta wersję serwerową.

3.3 Menu kafelkowe (edytuj)

App-Kachel **Przesuń w lewo**, **Przesuń w prawo**, **Nowy folder**(umieść aplikację w nowym folderze), **Zum Ordner hinzufügen**, **Ukryj**.

Ordner-Kachel **Otwórz folder**, **Zmień nazwę**, **Ordner ausblenden**, **Usuń folder**.

App im Ordner **Aus Ordner entfernen**, **Ukryj**.




3.4 Leere Startseite

Jeśli Nextcloud nie wyświetli żadnych aplikacji, zobaczysz pusty stan „Brak dostępnych aplikacji”. Skontaktuj się z administracją, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

4 Ordner und ausgeblendete Apps

4.1 Neuen Ordner anlegen

1. Przejdź do trybu edycji (**Edytuj**).
2. Kliknij **Nowy folder** lub wybierz aplikację **Nowy folder**.
3. Wprowadź nazwę (1–40 znaków, litery, cyfry, spacje i _ . / ()).
4. Potwierdź za pomocą **OK**.



4.2 Dodaj aplikacje do folderu

- Existiert genau ein Ordner, wird die App dort automatisch platziert.
- Jeżeli istnieje kilka folderów, otwiera się okno dialogowe wyboru folderu.

4.3 Otwieraj i edytuj foldery


Tippen Sie im Ansichtsmodus auf eine Ordner-Kachel oder wählen Sie im Menü **Otwórz folder**. W oknie dialogowym możesz usuwać, przenosić lub ukrywać aplikacje.

4.4 Usun folder

Im Bearbeitungsmodus: Menü „” → **Usuń folder**. Potwierdź w dialogu. Dołączone aplikacje pojawiają się ponownie jako osobne kafelki na stronie głównej.

4.5 Apps und Ordner ausblenden

1. Im Bearbeitungsmodus: **Ukryj** am Menü der Kachel.
2. Zum Wiederherstellen: **Ukryte aplikacje** → **Pokaż ponownie**.




4.6 Grenzen

- Maksymalnie 100 płytek/folderów na najwyższym poziomie
- maksymalnie 40 aplikacji w folderze
- maksymalnie 50 ukrytych folderów
- Folderów nie można zagnieżdżać.

5 HomeCheck als Startseite

5.1 Startseiten-Hinweis

Baner może pojawić się przy Twojej pierwszej wizycie, jeśli HomeCheck nie jest jeszcze Twoją stroną główną. Wybierać **Ustaw jako start** lub **Nie teraz**.



5.2 Za pośrednictwem paska narzędzi

- **Ustaw jako start** — HomeCheck otwiera się jako pierwszy po zalogowaniu (ustawienie `core/defaultapp`).
- **Startseite aufheben** — HomeCheck został usunięty z listy na stronie głównej.

5.3 Statusmeldungen

- „HomeCheck to Twoja strona główna” — ustawienie aktywne.
- Usunięto ustawienie „HomeCheck nie jest już Twoją stroną główną”.
- „Nie można odświeżyć strony głównej” — problem z siecią lub uprawnieniami; spróbuj ponownie.


5.4 Synchronizacja paska menu

HomeCheck może dostosować kolejność aplikacji na górnym pasku Nextcloud do Twojego układu (zawartość folderu jest pomijana). Jeśli synchronizacja się nie powiedzie, pojawi się komunikat „Zapisano (nie można zsynchronizować paska menu – spróbuj ponownie)”; HomeCheck automatycznie ponowi próbę maksymalnie trzy razy.

6 Admin-Start-Vorlage

6.1 Zugriff

Otwórz administratorów systemu Nextcloud **Einstellungen** → **Verwaltung** → **Zusätzliche Einstellungen** → **HomeCheck**.



6.2 Vorlage speichern

1. Wpisz prawidłowy układ w polu „Szablon startowy (JSON)” (przykład w pomocy pod polem).
2. Kliknąć na **Vorlage speichern**.
3. Szablon jest ważny tylko dla użytkowników *ohne* bereits gespeichertes persönliches Layout.

6.3 Usun szablon

Kliknąć na **Vorlage löschen**, um die globale Vorlage zu entfernen. Bestehende persönliche Layouts bleiben unverändert.

6.4 Komunikaty o błędach (administrator)

- „Ungültiges JSON” — Syntax prüfen.
- „Zapisywanie nie powiodło się” — błąd serwera lub sprawdzania poprawności; Szczegóły w wierszu stanu.

Osoby niebędące administratorami uzyskują dostęp do interfejsu API403 forbidden.

7 Błędy, często zadawane pytania i słownik

7.1 Typowe komunikaty o błędach

„Speichern nicht möglich — erneut versuchen” Błąd sieci lub serwera `PUT /api/layout`.
Załaduj ponownie stronę i powtórz.

„Jemand hat das Layout geändert — wird neu geladen” Versionskonflikt (HTTP 409).
Ihre lokale Ansicht wird durch die Server-Version ersetzt.

„Dieser App-Link ist nicht sicher” Docelowy adres URL nie jest zgodny z zasadami bezpieczeństwa; otwórz aplikację za pomocą normalnej nawigacji Nextcloud.

„Zu viele Einträge...” / „Zu viele Apps in diesem Ordner...” Osiągnięto limity schematu (rozdział 4).

„Ungültiger Name” / „Ungültige Zeichen” Nazwa folderu jest pusta, za długa lub zawiera niedozwolone znaki.

7.2 FAQ

Warum fehlt eine App auf meiner Startseite?

Aplikacja nie jest dla Ciebie widoczna w Nextcloud, została ukryta lub znajduje się w ukrytym folderze. **Kann ich die Menüleiste anders ordnen als HomeCheck?**

HomeCheck synchronizuje się podczas zapisywania. Zmiany ręczne `core/apporder` można nadpisać przy następnym zapisywaniu. **Was passiert bei Deinstallation der App?**

Wszystkie ustawienia HomeCheck zostaną usunięte; HomeCheck zniknie z listy na stronie głównej. Kolejność pasków menu zostaje zachowana.

7.3 słowniczek

Kachel Wyświetlanie aplikacji lub folderu na stronie głównej.

Layout Przechowywana struktura JSON (`homecheck/layout_v1`) z kafelkami, rewizją i ukrytymi wpisami.

Revision Blokowanie optymistyczne — każdy zapis zwiększa numer wersji.

Start-Vorlage Opcjonalny szablon administratora (`seed_template_v1`) dla użytkowników korzystających po raz pierwszy.

Index

Administrator, 8

Barrierefreiheit, 10

Erste Schritte, 2

Fehler, 9

Ordner, 5

Rollen, 1

Startseite, 3, 7

8 Barrierefreiheit

HomeCheck wykorzystuje tokeny tematyczne Nextcloud w celu zapewnienia kontrastu i ostrości. Ważne funkcje:

- **Skip-Link** do głównej treści (`#hmk-main`)
- **Tastaturbedienung** für Werkzeugleiste, Dialoge und Kachel-Menüs
- **Live-Region**(`role="status"`) für Speicher- und Fehlermeldungen
- **Semantische Dialoge**(`<dialog>`) für Ordner, Bestätigung und Eingaben.

Bei Problemen mit Screenreadern oder Tastaturfokus melden Sie diese über **Problem melden** in nawigacji pomocy lub na GitHubie.

O Software by Design

Software by Design tworzy aplikacje Nextcloud dla organizacji, które chcą hostować własne dane — od ewidencji czasu pracy i projektów po magazyn, flotę i relacje z klientami. Każda aplikacja działa w całości na Twojej instancji Nextcloud; interfejsy webowe są bezpłatne (AGPL).

Firma

- **Strona internetowa:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & oferty:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Zgłoś błąd / zaproponuj ulepszenie:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Wsparcie & wkład

HomeCheck pozostaje bezpłatny na Twojej Nextcloud (AGPL). Zgłoszenia błędów i sensowne pomysły przez GitHub lub e-mail są częścią utrzymania open source — bez gwarantowanego czasu odpowiedzi.

W aplikacji

W **Ustawienia** → **Pomoc i wsparcie** (chip nawigacji może nadal pokazywać **Support us**) znajdziesz te same opcje co na naszej stronie: oferta partnera, wdrożenie, funkcja na zamówienie i dobrowolne wsparcie.

Check Partner (płatne)

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje przewidywalnej pomocy z fakturą — wdrożenie, pakiety godzin, priorytetowy e-mail — wybierz **Check Partner**. To usługa z ofertą i fakturą, nie darowizna.

- Pakiety i warunki na stronie wsparcia: <https://nextcloud.software-by-design.de/pl/support/>
- Zapytaj o ofertę partnera: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Zapytanie%20Partner>

Inne opcje płatne

- **Wdrożenie & szkolenie** — zdalna konfiguracja lub warsztat dla zespołu.
- **Funkcja na zamówienie** — określona zmiana z kryteriami akceptacji i terminem dostawy.
- **Oficjalne licencje mobilne & terminalowe** — gdy oferowane dla HomeCheck; miejsca imienne z fakturą.

GitHub Sponsors (dobrowolnie)

Dobrowolne wsparcie bez SLA faktury — doceniamy, ale jest opcjonalne:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Informacja prawna

Niniejszy podręcznik nie zastępuje porady prawnej, podatkowej ani compliance. Nazwy produktów i znaki towarowe osób trzecich należą do ich właścicieli.

Index

Administrator, 8

Barrierefreiheit, 10

Erste Schritte, 2

Fehler, 9

Ordner, 5

Rollen, 1

Startseite, 3, 7