



Software by Design

Nextcloud-Apps

Osobisty ekran startowy aplikacji

HomeCheck

Podręcznik użytkownika

Dokumentacja użytkownika końcowego aplikacji webowej

Wersja aplikacji

1.0.41

Język

Polski

Data

10 września 2026

Spis treści

Wprowadzenie	i
1 Role i uprawnienia	1
2 Pierwsze kroki	1
3 Osobisty ekran startowy	2
4 Foldery i ukryte aplikacje	3
5 HomeCheck jako strona startowa	5
6 Szablon startowy administratora	5
7 Błędy, FAQ i słownik	6
8 Dostępność	6
O Software by Design	7
Wsparcie & wkład	7
Skorowidz	9

Wprowadzenie

HomeCheck to aplikacja Nextcloud do osobistego ekranu startowego aplikacji: układaj aplikacje w kafelkach i folderach, ukrywaj zbędne elementy i opcjonalnie otwieraj HomeCheck po zalogowaniu — w tym synchronizację z górnym paskiem menu. Aplikacja webowa jest bezpłatna (AGPL); administratorzy mogą zapisać opcjonalny szablon startowy; potem każda osoba zachowuje pełną kontrolę nad własnym układem.

Odbiorcy: zalogowani użytkownicy · administratorzy NC (szablon) · przeglądarka z JavaScript.

Jak czytać ten podręcznik (8 rozdziałów): Rozdz. 1 Role i uprawnienia · Rozdz. 2 Pierwsze kroki · Rozdz. 3 · Rozdz. 4 · Rozdz. 5 · Rozdz. 6 · Rozdz. 7 · Rozdz. 8.

HomeCheck **1.0.41**, stan na 10 września 2026, język Polski.

Forma: Ten podręcznik używa formy grzecznościowej. Interfejs HomeCheck czasem mówi na ty — cytaty UI idą za aplikacją; tekst ciągły pozostaje formalny.

Szybki start: HomeCheck → **Edytuj** → przestaw lub ukryj kafelki → **Gotowe** → **Ustaw jako start**.

Omówiono też: region live zapisu/konfliktu · foldery z potwierdzeniem usunięcia · ukrywanie/limity · sync paska · szablon seed admina (JSON) · link pomijający i fokus klawiatury · FAQ komunikatów błędów.

1 Role i uprawnienia

HomeCheck rozróżnia *osobisty ekran startowy* (każda zalogowana osoba) i opcjonalny *szablon admina* (tylko administratorzy systemu Nextcloud).

Możliwość	Zalogowany użytkownik	Administrator systemu NC
Edycja układu / foldery / ukrywanie	tak (własne konto)	tak
Ustawienie strony startowej / sync paska	tak	tak
Odczyt/zapis szablonu admina	nie	tak


Zapamiętaj: Układy są przypisane do konta. Szablon admina działa tylko raz — przy pierwszym otwarciu bez zapisanego układu. Bez logowania API odpowiadają 401. Zapis używa numeru rewizji; konflikty są w rozdziale 7.

Do codziennej pracy wystarczą prawa zalogowanej osoby (rozdziały 2–5); szablon admina dotyczy tylko administratorów systemu (rozdział 6).

2 Pierwsze kroki

2.1 Znajdowanie HomeCheck

1. Zaloguj się do Nextcloud i otwórz **HomeCheck** na pasku aplikacji.
2. Ekran startowy pokazuje powitanie, kafelki i ewentualnie pytanie o stronę startową.




Powitanie, kafelki, **Edytuj** / **Ustaw jako start**.

Przy pierwszej wizycie HomeCheck buduje układ z widocznych aplikacji; jeśli go brak, opcjonalny szablon admina może zostać zastosowany raz (rozd. 6).

2.2 Desklet pulpitu „Twoje aplikacje“

Na pulpicie Nextcloud: krótki status (aplikacje/foldery, strona startowa) oraz **Otwórz launcher** — opisane raz tutaj (nie ponownie w rozdz. 3).




Desklet **Twoje aplikacje** (UI aplikacji może mówić na ty; zob. wprowadzenie).

3 Osobisty ekran startowy


3.1 Tryb podglądu i edycji

W podglądzie kafelki aplikacji otwierają aplikację; foldery pokazują aplikacje w linii lub w oknie dialogowym.



Kafelek folderu z zawartymi aplikacjami (podgląd).

1. **Edytuj** otwiera pasek narzędzi (**Nowy folder**, oraz w razie potrzeby **Ukryte aplikacje**).
2. Przesuń przeciągnięciem lub menu trzech kropek (**Przesuń w lewo**, **Przesuń w prawo**).
3. **Gotowe** opuszcza tryb edycji.



Tryb edycji z wierszem podpowiedzi i **Nowy folder**.

3.2 Status zapisu i konflikty

Zmiany zapisują się automatycznie. Region live: **Zapisywanie...** → **Zapisano**. Przy konflikcie wersji (druga karta): **Układ został zmieniony gdzie indziej — odświeżam**. Błąd sync paska: „Zapisano (sync paska górnego nie powiodła się — spróbuj ponownie)“.

Zapisywanie...

Region live: **Zapisywanie....**

Zapisano

Region live: **Zapisano**.

Układ został zmieniony gdzie indziej — odświeżam


Region live: baner konfliktu.

Zapisano (sync paska górnego nie powiodła się — spróbuj ponownie)

Region live: nieudany sync paska.

3.3 Menu kafelka (edycja)


Na kafelku aplikacji menu trzech kropek pokazuje dokładnie: **Przesuń w lewo**, **Przesuń w prawo**, **Nowy folder**, **Dodaj do folderu**, **Ukryj**; dla folderów także **Otwórz folder**, **Zmień nazwę**, **Usuń folder**.



Menu kafelka (edycja): **Przesuń w lewo**, **Przesuń w prawo**, **Nowy folder**, **Dodaj do folderu**, **Ukryj**.

3.4 Pusty ekran startowy

„Nie masz jeszcze dostępnych innych aplikacji.“




Pusty stan bez widocznych aplikacji.

4 Foldery i ukryte aplikacje


4.1 Tworzenie, otwieranie, usuwanie folderów

1. **Edytuj** → **Nowy folder** (tworzony od razu z domyślną nazwą).
2. Menu trzech kropek → **Zmień nazwę**; nazwa 1–40 znaków; **Zapisz**.


3. **Otwórz folder** pokazuje zawarte aplikacje; **Usuń folder** pyta o potwierdzenie — aplikacje wracają jako kafelki.



Zmień nazwę / Nazwa folderu.



Otwarte okno folderu.




Potwierdzenie **Usuń folder**.

Przy dokładnie jednym folderze **Dodaj do folderu** umieszcza aplikację tam automatycznie; przy kilku pojawia się **Wybierz folder**.

4.2 Ukrywanie i limity

W trybie edycji: **Ukryj**; przywróć przez **Ukryte aplikacje** → **Pokaż ponownie**. Limity: maks. 100 pozycji na poziomie głównym, 40 aplikacji na folder, 50 ukrytych folderów; bez zagnieżdżania.




Ukryte aplikacje / Pokaż ponownie.

5 HomeCheck jako strona startowa

5.1 Baner i pasek narzędzi

Przy pierwszej wizycie baner może zapytać, czy HomeCheck ma się otwierać po zalogowaniu: **Użyj jako strony startowej / Nie teraz**. Na pasku: **Ustaw jako start** ustawia core/defaultapp; **Usuń ze startu** to cofa.



Użyj jako strony startowej / Nie teraz.

Komunikaty statusu (UI): „HomeCheck to twoja strona startowa“, „HomeCheck nie jest już stroną startową“, „Nie udało się zmienić strony startowej“ — nieformalne UI; zob. wprowadzenie.


5.2 Synchronizacja paska menu

HomeCheck dopasowuje kolejność aplikacji na górnym pasku (z pominięciem zawartości folderów). Przy błędzie sync pojawia się region live z rozdz. 3: „Zapisano (sync paska górnego nie powiodła się — spróbuj ponownie)“ — do trzech automatycznych ponowień.

6 Szablon startowy administratora

6.1 Dostęp i utrzymanie

Administratorzy otwierają Nextcloud *Ustawienia* → *Administracja* → *Ustawienia dodatkowe* → **HomeCheck**. Pole **Szablon seed (JSON)**, **Zapisz szablon seed**. Dotyczy tylko kont bez osobistego układu. **Wyczyść seed** usuwa globalny szablon; istniejące układy pozostają.



Szablon seed (JSON), Zapisz szablon seed, Wyczyść seed.

Błędy: „Nieprawidłowy JSON“ / „Zapis nie powiódł się“. Osoby niebędące adminami otrzymują 403.

7 Błędy, FAQ i słownik

7.1 Częste komunikaty błędów

Nie udało się zapisać	Spróbuj ponownie. Błąd sieci lub serwera przy zapisie układu (PUT).
— spróbuj ponownie	Odśwież stronę i powtórz krok.
Układ zmieniony gdzie indziej	Odśwież. HTTP 409 (konflikt wersji); widok lokalny jest zastępowany wersją serwera (rysunek w rozdz. 3).
Niebezpieczny link aplikacji	Docelowy URL łamie reguły bezpieczeństwa — otwórz aplikację zwykłą nawigacją.
Za dużo elementów / aplikacji w folderze	Limity schematu (rozdz. 4).
Nieprawidłowa nazwa folderu	Nazwa pusta, dłuższa niż 40 znaków lub z niedozwolonymi znakami.

7.2 FAQ

Dlaczego brakuje aplikacji?

Niewidoczna w Nextcloud, ukryta lub w ukrytym folderze.

Pasek menu różni się od HomeCheck?

Przy zapisie HomeCheck synchronizuje `core/apporder`; ręczne zmiany mogą zostać nadpisane.

Po odinstalowaniu?

Ustawienia HomeCheck i wpis strony startowej znikają; kolejność paska pozostaje.

7.3 Glossary

Tile Prezentacja aplikacji lub folderu na ekranie startowym.

Layout JSON (`homecheck/layout_v1`) z pozycjami, rewizją, ukrytymi.

Revision Optimistyczna blokada — rośnie przy każdym zapisie.

Seed Seed admina (`seed_template_v1`) dla pierwszych użytkowników.

Desklet Widżet pulpitu „Twoje aplikacje“.


Live region Status line with `role="status"`.

8 Dostępność

HomeCheck używa tokenów motywu Nextcloud do kontrastu i fokusu:

- **Skip link** „Przejdź do aplikacji“ przechodzi do `#hmk-main`,
- obsługa klawiaturą paska, okien i menu kafelków,
- region live (`role="status"`) dla zapisu i błędów,
- semantyczne okna `<dialog>` dla folderów, potwierdzenia i wprowadzania.

Przy problemach czytnika ekranu lub fokusu zgłoś je przez Pomoc lub na GitHubie.



Link pomijający z widocznym fokusem; cel #hmk-main z obramowaniem.

O Software by Design

Software by Design tworzy aplikacje Nextcloud dla organizacji, które chcą hostować własne dane — od ewidencji czasu pracy i projektów po magazyn, flotę i relacje z klientami. Każda aplikacja działa w całości na Twojej instancji Nextcloud; interfejsy webowe są bezpłatne (AGPL).

Firma

- **Strona internetowa:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & oferty:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Zgłoś błąd / zaproponuj ulepszenie:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Wsparcie & wkład

HomeCheck pozostaje bezpłatny na Twojej Nextcloud (AGPL). Zgłoszenia błędów i sensowne pomysły przez GitHub lub e-mail są częścią utrzymania open source — bez gwarantowanego czasu odpowiedzi.

W aplikacji

W **Ustawienia** → **Pomoc i wsparcie** (chip nawigacji może nadal pokazywać **Support us**) znajdziesz te same opcje co na naszej stronie: oferta partnera, wdrożenie, funkcja na zamówienie i dobrowolne wsparcie.

Check Partner (płatne)

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje przewidywalnej pomocy z fakturą — wdrożenie, pakiety godzin, priorytetowy e-mail — wybierz **Check Partner**. To usługa z ofertą i fakturą, nie darowizna.

- Pakiety i warunki na stronie wsparcia: <https://nextcloud.software-by-design.de/pl/support/>
- Zapytaj o ofertę partnera: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Zapytanie%20Partner>

Inne opcje płatne

- **Wdrożenie & szkolenie** — zdalna konfiguracja lub warsztat dla zespołu.
- **Funkcja na zamówienie** — określona zmiana z kryteriami akceptacji i terminem dostawy.

- **Oficjalne licencje mobilne & terminalowe** — gdy oferowane dla HomeCheck; miejsca imienne z fakturą.

GitHub Sponsors (dobrowolnie)

Dobrowolne wsparcie bez SLA faktury — doceniamy, ale jest opcjonalne:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Informacja prawna

Niniejszy podręcznik nie zastępuje porady prawnej, podatkowej ani compliance. Nazwy produktów i znaki towarowe osób trzecich należą do ich właścicieli.

Skorowidz

Administrator, 1
Dashboard, 1
Desklet, 1
Dostępność, 6
Edytuj, 2
FAQ, 6

Gotowe, 2
JSON, 5
Nie teraz, 5
Pierwsze kroki, 1
Role, 1

Szablon seed (JSON), 5
Twoje aplikacje, 1
Ukryte aplikacje, 3
Uprawnienia, 1
Ustaw jako start, 5