Software by Design
Nextcloud-Apps

Tela inicial pessoal de apps

HomeCheck

Manual do usuário

Documentação do usuário final do app web

Versão do app	Idioma	Data
1.1.4	**Português (Brasil)**	**7 de novembro de 2026**

Sumário

Introdução i
1 Papéis e permissões 1
2 Primeiros passos: sua primeira tela organizada 1
3 A tela inicial 3
4 Pastas 5
5 Ocultar apps e pastas 7
6 O HomeCheck como página inicial 8
7 Gravação, conflitos e limites 9
8 O desklet do painel 11
9 Ajuda e comentários 11
10 Navegador móvel e toque 12
11 Contas, acesso e instâncias compartilhadas 13
12 Configurações: o modelo seed de administração 14
13 O formato de layout e a importação seed 15
14 Erros, FAQ e como eu faço... 16
15 Acessibilidade 18
16 Glossário 19
17 Catálogo de superfícies 19
Sobre a Software by Design 20
Suporte & contribuição 21
Índice Remissivo 22

Introdução

O HomeCheck é um app Nextcloud para a sua tela inicial pessoal de apps: organize apps em mosaicos e pastas, oculte o que não precisa e, se quiser, abra o HomeCheck após o login — incluindo sincronização com a barra de menus superior. O app web é gratuito (AGPL); administradores podem guardar um modelo de início opcional; depois cada pessoa mantém controle total do próprio layout.

Público: utilizadores autenticados · administradores NC (modelo) · navegador com JavaScript.

Como ler este manual (17 capítulos): Cap. 1 papéis e permissões · Cap. 2 o primeiro percurso guiado · Cap. 3–5 tela, pastas e ocultação · Cap. 6–7 página inicial, sincronização e gravação · Cap. 8–10 desklet, ajuda e toque · Cap. 11–13 contas, admin e formato · Cap. 14–17 erros, acessibilidade, glossário e catálogo.

HomeCheck **1.1.4** (commit `1c1d9cf`), em 7 de novembro de 2026, idioma Português (Brasil).

Registro: Este manual usa registro profissional (você formal). A interface do HomeCheck às vezes trata por tu — as citações de UI seguem o app; o texto corrido permanece formal.

Início rápido: HomeCheck → **Editar** → reorganize ou oculte mosaicos → **Concluir** → **Usar como início**.

Também abordado: região ao vivo de gravação/conflito · pastas com confirmação de exclusão · ocultar/limites · sync da barra · modelo seed admin (JSON) · link de salto e foco de teclado · FAQ de mensagens de erro.

1 Papéis e permissões

O HomeCheck separa dois mundos que nunca se cruzam: a *tela inicial pessoal*, que pertence a uma conta autenticada, e o *modelo seed* opcional do administrador, que apenas os administradores de sistema do Nextcloud podem escrever. Não existe um layout de equipe compartilhado nem qualquer forma de ver a disposição de outra pessoa — a API vincula cada leitura e escrita à conta da sessão.

1.1 Quem pode fazer o quê

Capacidade	Pessoa autenticada	Admin de sistema NC
Ler o próprio layout	sim (só a própria conta)	sim (só a própria conta)
Ordenar, agrupar, ocultar	próprio layout	próprio layout
Definir/remover página inicial	própria conta	própria conta
Escrever modelo seed	não (403)	sim
Ler layouts alheios	não	não
Usar sem autenticação	401 em todas as APIs	401 em todas as APIs

Três consequências para guardar:

- **Seu layout é privado.** Os administradores podem depositar um *seed* para os recém-chegados, mas depois não podem abrir, inspecionar ou reparar a sua tela inicial pessoal. O seed é um presente de boas-vindas, não um perfil administrado (capítulo 12).
- **O app nunca mostra o que você não pode ver.** O HomeCheck monta a lista de painéis a partir dos itens de navegação que a sua conta pode abrir. Um app vedado ao seu grupo simplesmente não aparece — não esmaecido, não bloqueado, mas ausente (capítulo 11).
- **Cada escrita é protegida.** Ao salvar compara-se um contador de revisão; se o seu layout mudou em outra aba ou em outro dispositivo, a escrita é recusada em vez de sobrescrever silenciosamente a versão mais recente (capítulo 7).

Regra prática: tudo nos capítulos 2–10 funciona com os direitos de uma sessão normal. Só o modelo seed do capítulo 12 exige o papel de administrador.


2 Primeiros passos: sua primeira tela organizada

Este capítulo segue o caminho mais curto do login até uma tela inicial pessoal que você vai querer manter: abra o app, olhe ao redor, crie uma pasta, oculte um app que você nunca usa e decida se o HomeCheck deve recebê-lo após cada login. Você precisa de uma conta Nextcloud e uns cinco minutos. Cada passo diz o que você deve ver; se a sua tela diferir, a referência explica por quê.

2.1 Passo 1: Abrir o HomeCheck

1. Faça login no Nextcloud como sempre.
2. Abra o **HomeCheck** no menu de apps no topo. Se o item faltar, o app não está ativado para a sua conta — o capítulo 11 explica a porta.
3. **Você vê:** uma saudação por hora do dia como «Boa tarde, Alex», seus painéis de apps e, na primeira visita de todas, um pequeno cartão que pergunta se o HomeCheck deve virar a sua página inicial (capítulo 6).

Na primeira abertura o HomeCheck não começa vazio: ele monta um layout a partir dos apps que a sua conta pode ver, na ordem que a barra superior já usava. Se o seu administrador depositou um *modelo seed*, esse se aplica em vez disso — exatamente uma vez, nesta primeira visita (capítulo 13). Daí em diante o layout é seu; mudanças posteriores do seed nunca o tocam.



A tela inicial após o primeiro login. Marca 1: a saudação pessoal. Marca 2: um painel de pasta — aqui *Trabalho* com ProjectCheck e DutyCheck. Marca 3: **Usar como início** torna o HomeCheck a página após o login. Marca 4: **Editar** entra no modo de edição.

2.2 Passo 2: Abrir um app e voltar

1. Toque num painel — por exemplo *Arquivos*. O app abre de imediato; no modo de visualização os painéis são puros lançadores.
2. Volte ao **HomeCheck**. Nada foi ainda salvo porque nada mudou.

2.3 Passo 3: Criar a primeira pasta

1. Escolha **Editar**. Aparece a faixa «Editando seus apps» com a linha de ajuda «Arraste os painéis para reorganizar. Oculte apps que você não precisa. Toque em Concluir quando terminar.»
2. Abra o menu de três pontos de um painel de app — por exemplo *ProjectCheck* — e escolha **Nova pasta**. Surge de imediato uma pasta com um nome padrão e esse app dentro.
3. Abra o menu da pasta, escolha **Renomear**, digite `Trabalho` e confirme com **Salvar**.
4. Arraste um segundo app — digamos *DutyCheck* — para a pasta ou use **Adicionar à pasta** no respectivo menu.
5. **Você vê:** a linha de status pisca «Salvando…» e depois «Salvo». Cada alteração grava-se automaticamente; não existe um botão Salvar separado (capítulo 7).

2.4 Passo 4: Ocultar um app que você nunca usa

1. Ainda no modo de edição, abra o menu de um painel que você nunca toca e escolha **Ocultar**. O painel some.
2. Escolha **Apps ocultos** na barra para confirmar que ele está ali estacionado, e feche a caixa de diálogo.
3. Escolha **Concluir**. Você volta ao modo de visualização com uma tela mais arrumada.

2.5 Passo 5: Decidir sobre a página inicial

1. Se o cartão de página inicial ainda estiver visível, responda a ele: **Usar como página inicial** abre o HomeCheck após cada login, **Agora não** fecha apenas o cartão.

2. Caso contrário use o interruptor **Usar como início** na barra — sempre reversível através de **Remover início** (capítulo 6).

Este é o ciclo diário completo: *abrir, ordenar, ocultar, concluir*. Os capítulos seguintes explicam cada peça em detalhe — pastas no capítulo 4, ocultação no capítulo 5, a página inicial no capítulo 6 e a mecânica de gravação que torna raros os acidentes no capítulo 7.

3 A tela inicial

A página do HomeCheck tem exatamente dois humores: o *modo de visualização*, em que cada painel é um lançador, e o *modo de edição*, em que os painéis se ordenam, agrupam e ocultam. Quem entende a moldura desses dois humores explica sozinho o resto do app.


3.1 Anatomia da página

De cima para baixo: uma saudação, uma barra de ferramentas, um cartão opcional de página inicial, a linha de status viva e a própria grade de painéis.

- **Saudação.** «Bom dia», «Boa tarde», «Boa noite» ou «Olá», seguida do seu nome de exibição quando o Nextcloud conhece um. A escolha é guiada pela hora e puramente cosmética — nunca bloqueia nada.
- **Barra de ferramentas.** **Usar como início** / **Remover início** comuta a página inicial (capítulo 6); **Editar** entra no modo de edição. Aí aparecem mais três botões: **Nova pasta**, **Apps ocultos** e o primário **Concluir**, que volta ao modo de visualização.
- **Linha de status.** O texto sereno sob a barra é uma *região viva*: anuncia «Salvando…», «Salvo» e cada aviso que o app pode emitir. Os leitores de tela o ouvem sem mover o foco (capítulo 15); o catálogo completo de mensagens o dá o capítulo 7.
- **Grade de painéis.** Um painel por item: um *painel de app* abre o app, um *painel de pasta* mostra os seus apps e abre a caixa de diálogo da pasta (capítulo 4).

3.2 Modo de visualização

No modo de visualização um painel é um botão, nada mais. A ajuda sob a barra diz «Toque em um painel para abrir um app.» Um painel que se recusa a abrir é sinalizado pela linha de status «Este link do app não é seguro para abrir» — o item de navegação trazia um endereço que não passa no controle de segurança do app, e o HomeCheck se recusa a segui-lo (capítulo 7).




Um painel de pasta no modo de visualização: a pasta *Trabalho* antevê os seus apps; tocar abre a caixa de diálogo da pasta.

3.3 Modo de edição


Editar substitui o subtítulo por «Arraste os painéis para reorganizar. Oculte apps que você não precisa. Toque em Concluir quando terminar.» e desbloqueia três mecanismos:

1. **Arrastar e soltar.** Agarre num painel e pouse-o num novo lugar — ou sobre uma pasta para guardá-lo dentro dela. Um destino de soltura fica marcado ao pairar.
2. **O menu do painel.** Cada painel traz um menu de três pontos **Mais ações** com equivalentes de teclado para cada gesto: **Mover para a esquerda** e **Mover para a direita** deslocam um painel pela grade sem mouse.
3. **Os acréscimos da barra.** **Nova pasta** cria uma pasta vazia; **Apps ocultos** abre a caixa de diálogo dos apps estacionados (capítulo 5).



O modo de edição. Marca 1: a linha de ajuda que substitui o subtítulo. Marca 2: **Nova pasta** cria uma pasta vazia. Marca 3: **Apps ocultos** abre a caixa de diálogo dos apps estacionados. Marca 4: **Concluir** conclui a mudança de volta ao modo de visualização.


Cada menu, arrastamento e botão grava automaticamente no servidor — o capítulo 7 trata do que acontece no fio, incluindo o conflito de versão que você pode provocar ao editar em duas abas ao mesmo tempo.



O menu do painel de um app no modo de edição. Marca 1: **Mover para a esquerda** / **Mover para a direita** reordena sem arrastar. Marca 2: **Adicionar à pasta** põe o app numa pasta. Marca 3: **Ocultar** estaciona o app fora da tela.

3.4 A tela vazia

Quando nada está visível — porque cada app foi ocultado ou nenhum está ativado para a sua conta — a grade é substituída por «Você ainda não tem outros apps disponíveis.» É um estado, não um erro: mostrar de novo um app via **Apps ocultos** traz a grade imediatamente de volta (capítulo 5). Se você espera apps que faltam por completo, são as permissões da conta — não o HomeCheck — que estabelecem o limite (capítulo 11).



O estado vazio: nada visível, nada quebrado.

4 Pastas

Uma pasta junta até quarenta apps atrás de um único painel. Na tela inicial mantém juntas as ferramentas afins — por exemplo uma pasta *Trabalho* com ProjectCheck, DutyCheck e ArbeitszeitCheck — ao preço de um toque extra por app. As pastas existem apenas dentro do HomeCheck: nunca aparecem na barra superior do Nextcloud, cuja ordem é achatada a cada gravação (capítulo 6).

4.1 Criar uma pasta


Há dois caminhos conforme o ponto de partida:

1. **Vazia primeiro:** no modo de edição escolha **Nova pasta** na barra. Surge de imediato um painel de pasta com um nome provisório; encha-o via **Adicionar à pasta** nos painéis de apps ou arrastando apps para cima dele.
2. **App primeiro:** abra o menu de um painel de app e escolha **Nova pasta**. A pasta nasce com esse app já dentro — a forma mais rápida de começar um grupo.

Ao escolher **Adicionar à pasta** com exatamente uma pasta existente, o app vai diretamente para lá. Com várias pastas, a caixa de diálogo **Escolher pasta** pergunta o destino; com ainda nenhuma, a nota «Ainda não há pastas — uma nova será criada.» avisa que a ação cria a pasta na mesma hora.

4.2 Renomear

1. Abra o menu do painel de pasta e escolha **Renomear**.
2. Altere o nome na caixa de diálogo e confirme com **Salvar** (ou Enter); **Cancelar** ou Esc deixa o nome inalterado.




Renomeando a pasta *Trabalho* — o campo contém o novo nome *Trabalho2*. Marca 1: o campo **Nome da pasta**. Marca 2: **Salvar** aplica a mudança.

Os nomes são aparados, devem ter 1–40 caracteres e podem conter letras (incluindo acentos), dígitos, espaços e `_ - . / ( )`. Nomes vazios sinalizam «O nome deve ter de 1 a 40 caracteres»;

caracteres fora do conjunto — emoji, markup, controles — sinalizam «O nome contém caracteres inválidos», e o campo atingido é marcado no próprio local em vez de através de uma faixa.

4.3 Abrir, mover, retirar

Um toque num painel de pasta no modo de visualização abre a caixa de diálogo da pasta: o título é o nome da pasta, a grade lista os seus apps e cada linha lança o app. No modo de edição a mesma caixa de diálogo recupera os menus de três pontos, pelo que um app contido pode ser reordenado dentro da pasta, retirado via **Remover da pasta** ou ocultado (capítulo 5).




A pasta *Trabalho* aberta. Marca 1: a caixa de diálogo traz o nome da pasta. Marca 2: cada linha lança o seu app; no modo de edição os menus de linha deslocam itens dentro da pasta ou para fora dela.

Uma pasta vazia é permitida — o painel fica, e abri-la mostra «Esta pasta está vazia — adicione apps em Editar.», para que uma pasta nova nunca pareça quebrada.

4.4 Excluir uma pasta

1. No modo de edição, abra o menu do painel de pasta e escolha **Excluir pasta**.
2. A confirmação pergunta «Excluir esta pasta? Os apps voltam para a tela inicial.» — **Excluir** executa, **Cancelar** preserva tudo.
3. **Você vê:** o painel de pasta dissolve-se e os seus apps voltam como painéis normais. Excluir uma pasta nunca exclui nem desinstala apps.



A confirmação de exclusão. Marca 1: **Excluir** retira a pasta e devolve os seus apps à grade. Marca 2: **Cancelar** fecha a caixa de diálogo inalterada.

4.5 Limites e casos limite

As pastas comportam no máximo 40 apps, e os painéis de pasta não se podem aninhar — o menu de uma pasta não oferece propositalmente um item «adicionar à pasta». A própria tela

inicial está limitada a 100 itens de primeiro nível; no limite a linha de status diz «Itens demais na tela inicial (máx. 100)» e a ação é recusada sem perda de dados. Uma pasta oculta conta contra um orçamento próprio de 50 pastas ocultas (capítulo 5), e o formato técnico por trás documenta o capítulo 13.

5 Ocultar apps e pastas

Ocultar é a ferramenta de arrumação do HomeCheck: um app oculto desaparece da tela inicial sem ser desinstalado, desativado ou removido da sua conta. Ele continua plenamente funcional — acessível pelo menu de apps do Nextcloud ou por um link direto — só deixa de ocupar espaço visível. Recuperá-lo custa um clique.


5.1 Ocultar um app ou uma pasta inteira

1. Entre no modo de edição com **Editar**.
2. Abra o menu de três pontos do painel e escolha **Ocultar**. Num painel de pasta, o mesmo item oculta a pasta *juntamente* com o conteúdo.
3. **Você vê:** o painel some da grade e a linha de status confirma a gravação. Nada mais muda — o app continua funcionando, mantém o seu ícone no menu de apps, mantém os seus dados.

Dentro de uma pasta aberta, o menu de um app também oferece **Ocultar**; o app sai da pasta e aterrissa na lista de ocultos. Retirar um a um os apps de uma pasta não a exclui — ela fica como painel vazio até você excluí-la ou ocultá-la também (capítulo 4).

5.2 Mostrar de novo

1. No modo de edição, escolha **Apps ocultos** na barra — o botão só aparece no modo de edição ativo.
2. A caixa de diálogo lista cada item estacionado: apps pelo nome, pastas ocultas como *nome (contagem)*, para ver num relance que é uma pasta — e não um app solitário — que está estacionada.
3. Escolha **Mostrar de novo** numa linha. Um app volta à grade; uma pasta oculta volta com os seus apps dentro.
4. Feche a caixa de diálogo com **Fechar** ou Esc.



A caixa de diálogo **Apps ocultos**. Marca 1: a lista combina apps e pastas ocultas — as pastas mostram a sua contagem de apps. Marca 2: **Mostrar de novo** recupera um item na hora.

Quando nada está estacionado, a caixa de diálogo mostra «Nenhum app oculto.» — uma boa verificação quando um painel parece faltar: ou está oculto (e listado aqui) ou não está sequer disponível para a sua conta (capítulo 11).

5.3 Limites e comportamentos

A lista de ocultos comporta até 200 apps e 50 pastas ocultas; ambos são tetos de segurança que numa instância normal praticamente nunca se atingem. Um app oculto que desaparece da sua navegação — desinstalado ou deixado de ser permitido — é silenciosamente riscado da lista na leitura seguinte, para que a caixa de diálogo nunca mostre fantasmas. E se você ocultar *tudo*, a tela mostra o seu estado vazio em vez de uma página em branco (capítulo 3); o caminho de volta é sempre a mesma caixa de diálogo **Apps ocultos**.

Os itens ocultos vivem no seu layout pessoal, ou seja privados por conta, salvos com o mesmo contador de revisão e nunca sincronizados para a barra superior (capítulo 13).

6 O HomeCheck como página inicial


Duas funções aparentadas mas independentes vivem aqui: a *página inicial*, que decide qual app o Nextcloud abre logo após o login, e a *sincronização da barra superior*, que alinha a ordem do menu de apps com a sua ordem de painéis. Ambas seguem o mesmo princípio — uma conta, uma definição, sempre reversível.

6.1 O cartão de página inicial

Nas suas primeiras visitas, um pequeno cartão pergunta «Usar o HomeCheck como página inicial após o login?» com duas respostas honestas:

Usar como página inicial ativa o comportamento *e* fecha o cartão definitivamente.

Agora não fecha apenas o cartão; no seu login nada muda. O interruptor na barra fica para uma mudança de ideia.



O cartão de página inicial. Marca 1: **Usar como página inicial** liga o comportamento. Marca 2: **Agora não** fecha o cartão sem o ativar.

O cartão nunca aparece durante a edição e esconde-se assim que o HomeCheck já é a página inicial.

6.2 O interruptor na barra

Sumido o cartão, o estado vive na barra: **Usar como início** ativa (dica «Abrir o HomeCheck após o login»), **Remover início** desativa (dica «Parar de abrir o HomeCheck após o login»).

O botão é um interruptor de verdade — estado pressionado incluído — por isso o seu aspecto conta sempre a posição atual.

O que ele escreve: o seu valor Nextcloud pessoal `defaultapp`. Ao ativar, o `homecheck` avança para a frente dessa lista; ao desativar é retirado e descobre o que se seguia — a sua página de login anterior é restaurada, não esquecida. O sucesso confirma «O HomeCheck é sua página inicial» ou «O HomeCheck não é mais sua página inicial»; uma escrita falhada aparece como «Não foi possível alterar a página inicial» e deixa a posição anterior intacta.

6.3 Sincronização da barra superior

A cada gravação do seu layout, o HomeCheck reescreve também a sua ordem pessoal de apps na barra superior do Nextcloud: apps primeiro, depois o conteúdo das suas pastas, achatado no local. Duas consequências para conhecer:

- **As pastas são invisíveis para a barra.** A barra não sabe mostrar grupos, por isso o conteúdo de uma pasta aparece onde a sua pasta estava na tela inicial.
- **O oculto permanece oculto.** Só os painéis visíveis sincronizam — um app oculto no HomeCheck desaparece também da sua ordem sincronizada da barra.

Quando a escrita de sincronização falha enquanto o próprio layout tem êxito, a linha de status diz «Salvo (falha na sync. da barra superior — tente novamente)» e o app tenta sozinho de novo — até três vezes com pausas crescentes, anunciado «Tentando sync. da barra superior novamente…». Se também a terceira falha, o aviso fica: o seu layout está seguro, só a ordem da barra fica para trás até a próxima gravação. Alterações manuais da barra fora do HomeCheck são sobrescritas na gravação seguinte do layout — trate a ordem dos painéis como a única verdade (capítulo 13).

7 Gravação, conflitos e limites

Não há botão Salvar no HomeCheck — cada alteração grava-se sozinha. Este capítulo explica o que isso significa quando tudo funciona, o que o protege quando dois escritores colidem e onde estão os limites duros.

7.1 Como uma alteração se grava

Uma alteração — um arrastamento, uma renomeação, uma ocultação — marca o layout como modificado, espera meio segundo por mais edições e depois grava todo o layout no servidor num único pedido. As escritas são serializadas: uma nova nunca ultrapassa uma em curso, por isso o servidor recebe as suas alterações na sua ordem. Você continuar editando durante uma escrita — segue-se de imediato mais uma rodada; fechar a aba com alterações não gravadas aciona o aviso de saída do navegador e uma última tentativa de escrita.


A linha de status conta todo o ciclo:



«Salvando…» — uma escrita em curso.



«Salvo» — o servidor confirmou o seu layout.




«Salvo (falha na sync. da barra superior — tente novamente)» — o layout chegou; só a ordem da barra tenta de novo.

Duas consequências não óbvias: um corte breve de rede não perde trabalho — o layout fica marcado como modificado, a linha de status diz «Não foi possível salvar — tente novamente», e a alteração seguinte tenta automaticamente outra vez. E uma sessão expirada é reconhecida como tal (a página recarrega para um login novo em vez de escrever às cegas).

7.2 O conflito de versão

Cada layout salvo traz um número de *revisão*, e cada escrita tem de apresentar a revisão em que se baseia — bloqueio otimista. Se você edita em duas abas, em dois dispositivos ou enquanto outra sessão da mesma conta estava aberta em outro lugar, o segundo escritor perde limpo: a linha de status anuncia «O layout foi alterado em outro lugar — recarregando» e a página recarrega para a verdade do servidor.



O aviso de conflito: a sua alteração não gravada perde, o layout salvo vence — nada é fundido ou sobrescrito em silêncio.

É deliberadamente hostil à perda silenciosa de dados: o app se recusa a fundir duas telas iniciais divergentes porque cada escolha surpreenderia alguém. A sua edição perdedora era pequena (uma ordem, um nome); refaça-a na cópia nova.

7.3 Controles de segurança e limites duros

Proteção	O que acontece no limite
100 itens de primeiro nível	«Itens demais na tela inicial (máx. 100)» — recusado, nada perdido
40 apps por pasta	«Apps demais nesta pasta (máx. 40)» — recusado
200 apps ocultos / 50 pastas ocultas	recusado na gravação; primeiro mostre de novo ou exclua
Nome de pasta 1–40 car., conjunto limitado	«O nome deve ter de 1 a 40 caracteres» / «O nome contém caracteres inválidos»
Sem pastas aninhadas	by design — o menu nunca o oferece
Só links de arranque seguros	«Este link do app não é seguro para abrir» para destinos alheios ou de script

Todos os limites são impostos no servidor, não só no navegador — um pedido feito à mão bate no mesmo muro que um clique. O tamanho em bytes de um layout também está limitado a 32 KB, que os limites de itens atingem muito antes. Os nomes de pastas aceitam letras de qualquer alfabeto, dígitos, espaços e `_ - . / ( )`; o controle de links admite apenas endereços relativos e links absolutos de volta a este mesmo Nextcloud — um item de navegação em `javascript:`, `data:` ou um anfitrião alheio é recusado e sinalizado em vez de seguido.

8 O desklet do painel


O HomeCheck também vive no painel do Nextcloud — a página de aterrissagem fornecida com cada conta — como widget compacto chamado **Seus apps**. Responde a duas perguntas num relance: como está composta a sua tela inicial, e o HomeCheck é a sua página inicial?

8.1 O que o desklet mostra

Linha de resumo «*n* apps · *m* pastas na sua página inicial» — a composição viva do seu layout, contada como a tela conta: apps em pastas contam como apps, uma pasta conta uma vez.

Linha de página inicial **Página inicial após o login** com «O HomeCheck abre depois que você entra» se o comportamento está ligado, ou «Não definido — abra o HomeCheck para escolher» se está desligado.

Abrir o launcher o botão que leva você ao app completo.



O desklet **Seus apps** no painel do Nextcloud: resumo do layout, estado da página inicial e **Abrir o launcher**.

Três propriedades o tornam confiável. O desklet é estritamente de leitura — resume o seu layout salvo sem nunca escrever, por isso abrir o painel não pode criar, semear ou alterar nada. Atualiza aproximadamente de cinco em cinco minutos, por isso uma alteração recém-feita pode demorar um momento. E vincula-se à sua sessão: só pode mostrar sempre a sua própria casa — é por isso que uma conta sem apps visíveis vê «Ainda não há apps disponíveis para você.», e um backend em dificuldade dá «Não foi possível carregar o status do HomeCheck.» — uma mensagem para relatar via capítulo 9, não um estado para aguardar.

Se o desklet faltar por completo, não está quebrado: os widgets do painel são por conta. Adicione-o através da própria personalização do painel (o botão de configurações no fundo da página) — o HomeCheck registra o widget, você decide se aparece.

9 Ajuda e comentários

Ao pé da navegação do app fica o botão **Ajuda** — o único ponto de entrada para tudo o que você quer devolver. Abre um pequeno menu com três caminhos e uma reserva honesta.

9.1 Os três caminhos

Relatar um problema abre o seu programa de e-mail com um relatório de problema pré-preenchido. O rascunho traz o diagnóstico de que os desenvolvedores realmente precisam — nome e versão do app, a versão do Nextcloud, o seu idioma de UI e a página onde você estava — mas nunca o seu nome de usuário, e-mail ou conteúdo do layout. Revise o rascunho antes de enviar; é o seu e-mail.

Relatar este problema é o mesmo mecanismo alcançado a partir de mensagens de erro: quando uma mensagem de status o oferece, um clique preenche o relatório com o contexto falhado em vez de lhe pedir para o descrever.

Sugerir uma melhoria abre um rascunho de comentários pelo mesmo caminho — desejos de funcionalidades, arestas, ideias.

Abrir GitHub Issues leva ao tracker público numa nova aba, para relatos que você queira seguir publicamente ou verificar duplicatas.

Sob o menu uma nota deixa as expectativas claras: «E-mail sem SLA de resposta. Precisa de ajuda agendada? Use Support e nós.» — os comentários da comunidade são lidos e bem-vindos, o suporte contratual corre pelo canal de suporte do fornecedor. O link gêmeo **Mais apps Nextcloud da Software by Design** abre o catálogo de apps do fornecedor numa nova janela.

9.2 O que faz um bom relato

Nomeie a tela onde você estava, o passo que deu e a mensagem da linha de status — palavra por palavra, porque cada mensagem mapeia exatamente um caminho de código (o capítulo 14 tem o catálogo completo). Uma captura de tela ajuda em tudo o que é visual. O rascunho de e-mail já contém os dados de versão, por isso só a descrição do comportamento fica com você.

10 Navegador móvel e toque

O HomeCheck é um app web — não há um app móvel separado para instalar, e nenhum é preciso: a mesma página funciona no navegador de um telefone ou tablet com o conjunto completo de funcionalidades. Faça login, abra o **HomeCheck**, e tudo dos capítulos 3 a 5 se aplica inalterado.

10.1 O que muda na tela pequena

- **Alvos de toque.** Os botões e itens de menu estão dimensionados para dedos (pelo menos 44×44 px, as ações primárias maiores), por isso os menus de três pontos e a barra funcionam sem toque de precisão.
- **Reordenar sem arrastar.** O arrastar-e-soltar é no fundo um gesto de mouse; em telas de toque o caminho confiável é o menu do painel — **Mover para a esquerda** e **Mover para a direita** deslocam um painel uma posição de cada vez pela grade, que é também o método recomendado em qualquer dispositivo quando um arrastamento seria mais complicado.
- **As caixas de diálogo continuam caixas.** Renomear, excluir, pasta e apps ocultos abrem centradas e rolam internamente quando o conteúdo é mais alto que a tela, para que nada essencial saia da vista.
- **A mesma conta, o mesmo layout.** O layout grava-se por conta, não por dispositivo: ordene no computador e o telefone mostra a mesma tela inicial. As edições nos dois lados protege-as o mesmo controle de revisão — o segundo escritor recarrega (capítulo 7).

10.2 Usar como um app

Como o HomeCheck pode ser a sua página inicial, nos telefones funciona um padrão prático: ligue **Usar como início** uma vez, e depois chegue a cada app diário através da grade após o login — um toque no HomeCheck, outro no app dentro de uma pasta. Combinado com o marcador do navegador «adicionar à tela inicial», o resultado se aproxima de um lançador nativo e fica totalmente dentro do Nextcloud.

11 Contas, acesso e instâncias compartilhadas

O HomeCheck foi construído para instâncias onde vive muita gente — um servidor familiar, uma associação, uma nuvem de empresa. Este capítulo cobre o que isso significa na prática: o que se compartilha (quase nada), o que é privado (tudo no seu layout) e o que acontece quando contas, apps ou permissões se movem ao seu redor.

11.1 Tudo por conta

Cada conta salva o seu próprio layout nas suas próprias preferências Nextcloud. Não há caminho — nem sequer para um administrador de sistema — para ler ou editar a tela inicial de outra pessoa, porque cada chamada de API resolve «o layout» a partir da sessão autenticada, nunca a partir de um parâmetro. Os membros de uma família num servidor veem cada um os seus painéis; um perfil de dispositivo compartilhado não pode deixar a disposição de um vazar para a do outro.

O modelo seed é a única exceção deliberada, e mesmo essa é unidirecional: um administrador o escreve uma vez para os futuros recém-chegados, não recebe cópia de volta e não pode ver quem o aceitou (capítulo 12).

11.2 Entrar

- **Autenticado:** acesso total ao seu próprio layout — mais nada é preciso; o HomeCheck não conhece uma lista própria de usuários permitidos.
- **Desautenticado:** todas as APIs respondem `401` e a página pede o login; não existe visão anônima nem de convidado.
- **Item de app em falta:** o app está desativado ou não permitido para a sua conta — uma decisão Nextcloud do seu administrador, não uma definição do HomeCheck.

11.3 Quando a paisagem de apps muda

O seu layout nunca bloqueia por causa de apps que vão e vêm; a cada leitura o HomeCheck reconcilia o layout salvo com os apps que a sua conta pode realmente ver neste momento:

Um app permitido é instalado ou desbloqueado aparece automaticamente no fim da sua tela inicial, na ordem de navegação — nada é escondido de você por padrão.

Um app é removido ou restringido o seu painel sai do layout em silêncio; se estava numa pasta, a pasta simplesmente fica menor. As cópias ocultas saem também da lista de ocultos — sem fantasmas.

Um app volta mais tarde entra de novo no fim, como app novo; um app deliberadamente oculto só fica oculto enquanto existir continuamente, por isso um app que regressa volta a ser visível.

A tela inicial inteira está vazia aparece o estado vazio do capítulo 3 — os apps permitidos podem simplesmente ter todos desaparecido para esta conta.

11.4 Várias sessões de uma conta

A mesma conta em duas abas ou em dois dispositivos compartilha um layout — o controle de revisão (capítulo 7) decide as colisões. Quem grava em segundo recarrega para a verdade salva.

É também a resposta a «o meu telefone mudou o meu layout do computador»: mesma conta, mesma tela inicial, by design.

12 Configurações: o modelo seed de administração

O HomeCheck não precisa de uma página de configurações pessoal — a tela inicial é a própria definição. A única superfície administrativa é o *modelo seed* opcional: um layout inicial que o seu administrador Nextcloud pode dar a pessoas que nunca abriram o app. Vive em *Configurações* → *Administração* → *Configurações adicionais* → **HomeCheck** e está reservado aos administradores de sistema; todos os outros recebem da API um simples `403`.


12.1 O que o seed faz — e não faz

A ajuda sob o campo diz-o com precisão: «Layout inicial opcional para usuários que nunca abriram o HomeCheck. Aplicado uma vez; depois cada um pode alterar tudo. Pastas nunca aparecem na barra superior.»

- **Aplica-se uma vez.** O seed só é copiado quando uma conta não tem de todo um layout salvo — a literal primeira abertura. Um seed editado depois alcança exclusivamente os *futuros* recém-chegados; os usuários existentes nunca são re-semeados, fundidos ou perturbados.
- **Totalmente descartável.** Os destinatários podem alterar, ampliar ou jogar fora cada elemento semeado — o seed é uma cortesia, não uma política.
- **Cego à barra.** A estrutura de pastas de um seed atua apenas na página HomeCheck; a barra superior fica sempre achatada (capítulo 6).

12.2 Escrever o modelo

1. Abra *Configurações* → *Administração* → *Configurações adicionais* → **HomeCheck**.
2. Cole um JSON de layout em **Modelo seed (JSON)** — o campo aceita um simples objeto JSON no formato do capítulo 13, e a linha de ajuda mostra um exemplo mínimo funcional.
3. Escolha **Salvar modelo seed**. A linha de status confirma «Salvo»; os problemas de esquema sinalizam-se inline na área de erro, por exemplo «JSON inválido — corrija a sintaxe e salve novamente» para texto ilegível ou «Não foi possível salvar o seed — corrija os erros e tente de novo», quando a estrutura é JSON válido mas não um layout válido.
4. Escolha **Limpar seed** para retirar o modelo — os recém-chegados obtêm então o layout automático dos seus apps visíveis (capítulo 2). Os layouts existentes nunca mudam.



O painel de administração. Marca 1: **Modelo seed (JSON)** aceita o documento de layout. Marca 2: **Salvar modelo seed** valida e memoriza. Marca 3: **Limpar seed** remove o modelo; os layouts de usuário salvos não são tocados.

Cada gravação é registrada no servidor com o administrador agente, por isso o modelo pode ser auditado como as outras definições da instância. Um padrão prático de distribuição: monte o layout como usuário normal numa conta de teste, exporte o JSON resultante (capítulo 13) e cole-o aqui — assim o seed que você distribui é o seed que você viu.

13 O formato de layout e a importação seed

Tudo o que o HomeCheck memoriza é um pequeno documento JSON por conta — mais, para administradores, a mesma forma mais uma vez como seed global. Você nunca precisa tocar no formato para usar o app; lê este capítulo se quiser escrever um seed, verificar o que está memorizado ou mover um layout entre contas.

13.1 O documento

`version` sempre `1`; outros valores são recusados a seco.

`revision` o contador do bloqueio otimista. Sobe um a cada gravação, e uma escrita que apresenta uma revisão antiga é recusada como conflito (capítulo 7). Num seed é simplesmente `0`.

`items` o primeiro nível ordenado da tela inicial. Cada item é ou `{"type":"app","id":«nav-id>"}` ou um objeto de pasta.

`folder` `{"type":"folder","id":"fld_…","name":"Trabalho","children":["files","calendar"]}` — o id começa com `fld_` seguido de 8–64 letras ou dígitos, `name` segue as regras de renomeação do capítulo 4, e `children` lista os ids de navegação na ordem de exibição.

`hidden` uma lista plana de ids de apps ocultos.

`hiddenFolders` pastas ocultas na mesma forma que as visíveis — filhos incluídos, para que uma pasta recuperada regresse intacta.

Os ids de navegação são as mesmas designações que o menu de apps do Nextcloud usa — `files`, `calendar`, `activity`, ids de apps como o próprio `homecheck`. Um id que não se resolve num app que o leitor pode ver é ignorado no carregamento em vez de salvo: o layout nunca pode apontar para algo que não existe para essa conta (capítulo 11).

13.2 Usar o formato como via de importação

Não existe propositalmente um botão de importação por arquivo — o campo do modelo seed *é* a importação, e fala exatamente este JSON. O percurso prático para administradores:

1. Monte a tela inicial desejada numa conta de teste pela interface normal — pastas, ordem, apps ocultos incluídos.
2. Leia o layout salvo dessa conta (vive nas preferências da conta; um administrador também o pode construir à mão a partir do exemplo na ajuda das configurações).
3. Reponha `revision` a `0` e cole o documento em **Modelo seed (JSON)** (capítulo 12).
4. Salve — o mesmo validador que vigia cada gravação de usuário verifica o seed, por isso um modelo inválido nunca pode chegar a um usuário.

13.3 Armazenamento e ciclo de vida

Os layouts pessoais vivem nas preferências Nextcloud de cada conta; o seed vive na configuração de app do HomeCheck. *Desativar* o app deixa ambos intocados — reative e tudo volta. Uma *remoção* completa executa a limpeza do app: as preferências e a configuração do HomeCheck são apagadas e `homecheck` é riscado da definição de página inicial de cada conta, para que um app removido não possa quebrar o login. A ordem da barra sincronizada é preservada propositalmente — é preferência normal de usuário, não estado do HomeCheck (capítulo 6).

14 Erros, FAQ e como eu faço...

14.1 Cada mensagem que o app pode mostrar

A linha de status e as caixas de diálogo emitem um conjunto fechado de mensagens — cada uma mapeia exatamente uma causa e um remédio.

«Não foi possível salvar — tente novamente» A escrita do layout falhou no fio ou no servidor. Espere um pouco, faça uma pequena alteração; o trabalho não gravado fica marcado e tenta de novo com a ação seguinte (capítulo 7). Falhas persistentes significam problema de servidor — relate via capítulo 9.

«O layout foi alterado em outro lugar — recarregando» Conflito de versão: outra sessão da sua conta salvou primeiro. A página recarrega para a verdade salva; refaça lá a sua última alteração.

«Salvo (falha na sync. da barra superior — tente novamente)» O layout salvou, a ordem da barra não. O app tenta até três vezes sozinho («Tentando sync. da barra superior novamente…»); um aviso persistente significa apenas que a barra fica para trás até a próxima gravação — o seu layout está seguro.

«Não foi possível alterar a página inicial» A escrita de **Usar como início** / **Remover início** falhou; a posição anterior mantém-se. Tente mais uma vez, depois relate.

«O HomeCheck é sua página inicial» / «O HomeCheck não é mais sua página inicial» Não são erros — confirmações do interruptor (capítulo 6).

«Este link do app não é seguro para abrir» Um item de navegação apontava para fora deste Nextcloud ou para um esquema de script; o app se recusa a segui-lo. Corrija ou remova o item de app culpado — isso é do lado do servidor, não obra do HomeCheck.

«O nome deve ter de 1 a 40 caracteres» Nome de pasta vazio após a apara ou mais de 40 caracteres (capítulo 4).

«O nome contém caracteres inválidos» O nome contém caracteres fora de letras, dígitos, espaços e `_ - . / ( )` — tipicamente emoji ou markup colado.

«Itens demais na tela inicial (máx. 100)» O primeiro nível está cheio; primeiro oculte ou agrupe (capítulo 7).

«Apps demais nesta pasta (máx. 40)» A pasta está cheia; divida-a em duas pastas.

«Esta pasta está vazia — adicione apps em Editar.» Não é um erro — uma pasta nova ou esvaziada à espera de conteúdo.

«Oculto no HomeCheck» Não é um erro — a linha de status confirma o bloco que você acabou de ocultar no modo de edição; mostre-o de novo quando quiser em **Apps ocultos** (capítulo 5).

«Pasta oculta no HomeCheck» A mesma confirmação quando a entrada ocultada é uma pasta inteira — pasta e conteúdo voltam juntos em **Apps ocultos**.

«Nenhum app oculto.» A lista de ocultos está vazia; o que falta não está estacionado aqui — verifique permissões (capítulo 11).

«Você ainda não tem outros apps disponíveis.» / «Ainda não há apps disponíveis para você.» Nada visível na tela inicial nem para o desklet — mostre os itens ocultos de novo ou pergunte ao administrador que apps a sua conta pode ver.

«Não foi possível carregar o status do HomeCheck.» O desklet não conseguiu ler o layout — um soluço do backend; relate se persistir.

«JSON inválido — corrija a sintaxe e salve novamente» O campo seed não se deixa analisar — verifique aspas, vírgulas e chaves (capítulo 12).

«Não foi possível salvar o seed — corrija os erros e tente de novo» JSON válido, layout inválido — compare com o esquema do capítulo 13 (um id de pasta mau e uma lista `items` em falta são os suspeitos habituais).

14.2 Como eu faço...?

...mover um app sem arrastar? Modo de edição → menu do painel → **Mover para a esquerda** / **Mover para a direita** (capítulo 3).

...criar uma pasta com um app dentro? Menu do painel de app → **Nova pasta** (capítulo 4).

...tirar um app de uma pasta? Abra a pasta no modo de edição → menu de linha → **Remover da pasta** (capítulo 4).

...recuperar um app oculto? **Editar** → **Apps ocultos** → **Mostrar de novo** (capítulo 5).

...impedir o HomeCheck de abrir após o login? Barra → **Remover início** (capítulo 6).

...reparar a ordem da barra? Segue a sua ordem de painéis a cada gravação — ordene painéis, a barra segue; as pastas ficam invisíveis para a barra (capítulo 6).

...dar aos novos colegas um bom layout inicial? Modelo seed de administração — um JSON, aplicado uma vez na primeira abertura (capítulos 12, 13).

...desfazer um erro? Não há desfazer — o bloqueio de conflito protege de outros escritores, não dos seus cliques. As alterações pequenas são a rede de segurança: refazer fica sempre a um arrastamento (capítulo 7).

14.3 Perguntas que as pessoas realmente fazem

Por que um painel sumiu sozinho? O app por trás deixou a sua navegação — desinstalado, desativado ou restringido para a sua conta. O HomeCheck risca ids mortos a cada leitura; quando o app volta, é acrescentado no fim (capítulo 11).

Por que um painel novo apareceu sozinho? Um app recém-permitido é acrescentado automaticamente — nada é ocultado por padrão.

O meu layout sincroniza para outro dispositivo? A mesma conta significa o mesmo layout em todo lugar — telefone, tablet e computador compartilham-no by design (capítulo 10).

O administrador pode ver a minha disposição? Não — os layouts só são legíveis pela sessão da sua própria conta (capítulo 11).

O que acontece na desinstalação? *Desativar* conserva tudo; uma *remoção* completa apaga os layouts salvos do HomeCheck e o item de página inicial — a ordem da barra sincronizada fica como preferência normal de usuário (capítulo 13).

Há desfazer ou uma segunda confirmação ao ocultar? Nem um nem outro — ocultar é totalmente reversível a partir de **Apps ocultos**, e só a exclusão de pasta pergunta (capítulo 4).


15 Acessibilidade

O HomeCheck aponta para WCAG 2.1 AA, como todos os apps do pacote. A mecânica concreta — e os percursos de teclado que substituem cada gesto de mouse — está listada aqui.

15.1 Operação por teclado

Tudo funciona sem mouse:

- **Link de salto.** A primeira parada de Tab é «Ir para os apps», que salta diretamente para a grade de painéis (`#hmk-main`) — sem passeio pela barra em cada visita.
- **Barra e menus. Editar**, **Usar como início**, **Nova pasta** e **Apps ocultos** são botões de verdade na ordem de tabulação. O menu **Mais ações** de cada painel abre com Enter/Espaço e fecha com Esc; só um menu está aberto de cada vez.
- **Reordenação. Mover para a esquerda** e **Mover para a direita** são o caminho de teclado para o que o arrastar-e-soltar faz com o mouse — nada é apenas arrastável.
- **Caixas de diálogo.** As janelas de pasta, renomeação, exclusão, seleção e ocultos são elementos `<dialog>` semânticos: abrem modais, aceitam Esc para fechar e devolvem o foco ao elemento que as abriu — mesmo depois de uma gravação ter re-renderizado a grade por baixo.



O link de salto focado (destacado para o manual) e o seu destino `#hmk-main` com anel de foco.

15.2 Ler e ouvir a página

- **Status sem roubo de foco.** «Salvando…», «Salvo», erros e o aviso de conflito vivem numa região `role="status"` — os leitores de tela anunciam-nos educadamente onde estão, e o foco de ninguém é arrancado no meio do trabalho.
- **Erros de campo ficam no campo.** Um nome de pasta recusado marca o próprio campo (`aria-invalid` mais o texto de erro ao lado), nunca uma faixa distante.
- **O significado nunca é só cor.** A tonalidade de sucesso/erro da linha de status acompanha sempre texto; os botões mantêm os seus rótulos em vez de estados só de ícone.
- **Estrutura.** A grade de painéis é uma `list` de itens nomeados, a barra uma `toolbar` rotulada, o cartão inicial uma `region` nomeada — os pontos de referência correspondem ao visível.
- **Contraste e temas.** As cores vêm dos tokens de tema do Nextcloud, por isso temas escuros, definições de alto contraste e temas próprios passam para dentro; os anéis de foco continuam visíveis em todos.

- **Alvos e movimento.** Os alvos interativos atingem pelo menos 44×44 px, e o layout honra as preferências de movimento reduzido em vez de animar na mesma.

Encontrou uma barreira? É um erro, não um limite — relate-a via **Ajuda** → **Relatar um problema** (capítulo 9).

16 Glossário

Termos do domínio que um leitor novo encontra neste manual — não rótulos de botões, que os capítulos já citam literalmente.

Painel / quadro Uma unidade visível da grade da tela — ou um painel de app (um lançador) ou um painel de pasta (um grupo). «Painel» e «quadro» usam-se indiferentemente.

Layout O documento JSON que é a sua tela inicial: itens, ocultos, revisão. Salvo por conta (capítulo 13).

Revisão O contador de bloqueio otimista do layout; sobe a cada gravação e recusa escritas antigas — o mecanismo por trás do aviso de conflito.

Modo de edição O estado a que se entra via **Editar**, em que os painéis se ordenam, agrupam e ocultam em vez de lançar.

Apps ocultos A lista de estacionamento para apps e pastas retirados da tela sem os desinstalar.

Modelo seed O layout opcional fornecido pelo administrador, aplicado uma vez a contas que nunca abriram o HomeCheck.

Página inicial / landing A definição do Nextcloud (`core/defaultapp`) que decide qual app abre após o login; o HomeCheck oferece-se como esse app.

Sincronização da barra O achatamento da sua ordem de painéis na ordem pessoal de apps do Nextcloud — as pastas dissolvem-se, os ocultos ficam de fora.

Região viva A linha de status cortês sob a barra (`role="status"`) que narra gravações e erros.

Item de navegação / id de navegação Um identificador de app como o menu de apps do Nextcloud o conhece (`files`, `calendar`, `homecheck`) — os únicos apps que o HomeCheck alguma vez pode mostrar.

Desklet Um widget do painel do Nextcloud; o do HomeCheck chama-se **Seus apps**.

Ordem de apps A preferência por conta `core/apporder` que decide a sequência da barra — escrita pela sincronização.

Conflito O estado em que uma gravação apresenta uma revisão antiga; o layout salvo vence e a página recarrega.

Cartão CTA O convite único «Usar o HomeCheck como página inicial após o login?» — decidido por ambas as respostas.

Check canvas A superfície visual comum ao pacote (tokens, fontes, receitas de janelas) que todos os apps Check compartilham — daí o HomeCheck parecer-se com os seus irmãos.

17 Catálogo de superfícies

Cada superfície que o app tem — e o capítulo que a documenta.

Tela inicial `/apps/homecheck/` saudação, barra, grade de painéis, estado vazio — capítulos 2, 3.

Painéis no modo de visualização os painéis de app lançam, os de pasta anteveem e abrem — capítulo 3.

Cromo do modo de edição linha de ajuda, **Nova pasta**, **Apps ocultos**, **Concluir** — capítulo 3.

Menus de painel **Mover para a esquerda**, **Mover para a direita**, **Nova pasta**, **Adicionar à pasta**, **Remover da pasta**, **Ocultar**, variantes de pasta **Abrir pasta**, **Renomear**, **Excluir pasta** — capítulos 3, 4.

Caixa de diálogo da pasta grade aberta dos apps de uma pasta — capítulo 4.

Caixa de renomeação campo **Nome da pasta** com validação 1–40 caracteres — capítulo 4.

Confirmação de exclusão dissolução de pasta com devolução dos apps — capítulo 4.

Seletor de pasta **Escolher pasta** quando existem várias — capítulo 4.

Caixa de ocultos apps e pastas estacionados, **Mostrar de novo** — capítulo 5.

Cartão de página inicial **Usar como página inicial** / **Agora não**, uma vez por conta — capítulo 6.

Interruptor home **Usar como início** / **Remover início** escrevendo `core/defaultapp` — capítulo 6.

Linha de status região viva: «Salvando…», «Salvo», conflito, aviso de sincronização, link inseguro — capítulo 7.

Desklet do painel resumo **Seus apps**, estado da página inicial, **Abrir o launcher** — capítulo 8.

Pé de ajuda **Relatar um problema**, **Sugerir uma melhoria**, **Abrir GitHub Issues**, nota SLA — capítulo 9.

Link de salto «Ir para os apps» para `#hmk-main` — capítulo 15.

Painel de administração **Modelo seed (JSON)**, **Salvar modelo seed**, **Limpar seed** em Administração → Configurações adicionais — capítulo 12.

Documento de layout esquema versão/revisão/itens/ocultos — capítulo 13.

Percursos de toque e teclado deslocações por menu, Esc das caixas de diálogo — capítulos 10, 15.

Sobre a Software by Design

A Software by Design desenvolve apps Nextcloud para organizações que querem hospedar os próprios dados — de registro de tempo e projetos a estoque, frota e relacionamento com clientes. Cada app roda inteiramente na sua instância Nextcloud; as interfaces web são gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Site:** `https://nextcloud.software-by-design.de/`
- **Parceiro & orçamentos:** `mailto:info@software-by-design.de`
- **Reportar bug / sugerir melhoria:** `mailto:dev@software-by-design.de`

Suporte & contribuição

HomeCheck permanece gratuito na sua Nextcloud (AGPL). Relatos de bugs e ideias sensatas via GitHub ou e-mail fazem parte da manutenção open source — sem tempo de resposta garantido.

No app

Em **Configurações** → **Ajuda & suporte** (chip de navegação pode ainda mostrar **Support us**) você encontra as mesmas opções do nosso site: orçamento de parceiro, implantação, funcionalidade encomendada e apoio voluntário.

Check Partner (faturável)

Se a sua organização precisa de ajuda previsível com fatura — implantação, pacotes de horas, e-mail prioritário — escolha **Check Partner**. É um serviço com orçamento e fatura, não uma doação.

- Pacotes e condições na página de suporte: `https://nextcloud.software-by-design.de/pt/support/`
- Solicitar orçamento de parceiro: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner`

Outras opções faturáveis

- **Implantação & treinamento** — configuração remota ou workshop para a equipe.
- **Funcionalidade encomendada** — alteração delimitada com critérios de aceite e data de entrega.
- **Licenças mobile & terminal oficiais** — quando oferecidas para HomeCheck; assentos nominativos com fatura.

GitHub Sponsors (voluntário)

Apoio voluntário sem SLA de fatura — agradecemos, mas é opcional:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Nota legal

Este manual não substitui assessoria jurídica, fiscal ou de conformidade. Nomes de produtos e marcas de terceiros pertencem aos respectivos titulares.

Índice Remissivo

Acessibilidade, 18
Acesso, 13
Administrador, 1
Ajuda, 11
Apps ocultos, 7
Barra superior, 8
Caixa de diálogo da pasta, 5
Catálogo, 19
Comentários, 11
Configurações, 14
Conflitos, 9
Contas, 13
Desklet, 11
Erros, 16
FAQ, 16
Formato de layout, 15
GitHub Issues, 11
Glossário, 19
Gravação, 9
JSON, 15
Leitor de tela, 18
Limites, 9
Modelo seed, 14
Modo de edição, 3
Móvel, 12
Ocultar, 7
Painel, 11
Painéis, 3
Papéis, 1
Pastas, 5
Permissões, 1
Primeiros passos, 1
Privacidade, 13
Página inicial, 8
Resolução de problemas, 16
Seed, 15
Teclado, 18
Tela inicial, 3
Toque, 12