



Software by Design

Nextcloud-apps

Bestände · Lagerorte · Klare Buchungen

InventoryCheck

Brugervejledning

Slutbrugerdokumentation til webappen

Artikel, Lagerorte, Buchungen und Inventur — Schritt für Schritt.

App-version

1.3.8

Sprog

Dansk

Dato

21. august 2026

Contents

Indledning	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Roles at a glance	1
1.2 Matrix: Who may do what?	1
1.3 Location access (ACL)	2
2 Getting started	3
2.1 Sign in and open the app	3
2.2 Initial setup for administrators	3
2.3 Navigation by role	4
2.4 First movement — short overview	5
3 Dashboard	6
3.1 What you see	6
3.2 Tips (how-to)	7
3.3 Follow-on actions	7
4 Items	8
4.1 List and search	9
4.2 New item	9
4.3 Edit, Active, photo	9
4.4 What Field does not see	10
4.5 Detail page	10
5 Locations	11
5.1 New location	11
5.2 Favourites	12
5.3 Deactivate	12
6 Movements	13
6.1 Movement types at a glance	13
6.2 Receive stock	13
6.3 Issue stock	14
6.4 Transfer stock	14
6.5 Adjust stock	15
6.6 Cancel / counter-movement	15
6.7 Not enough stock / negative stock	16
6.8 Scan (web and concept)	16
7 Stocktake	17
7.1 Flow	17
7.2 New stocktake (Office)	17

7.3	Counting	18
7.4	Close stocktake	19
7.5	Limits	19
8	Labels, import and export	20
8.1	Print label	20
8.2	Export CSV	20
8.3	Import CSV	20
9	Settings	22
9.1	Access	22
9.2	Office	22
9.3	Notifications	23
9.4	Quantities	23
9.5	Location access	24
9.6	Connections	24
9.7	Policies	25
9.8	Licence	26
9.9	Help & support	26
10	Paths by role	27
10.1	Field	27
10.2	Office	27
10.3	Administrator	27
11	Errors and messages	28
11.1	Permission and access	28
11.2	Quantities and stock	28
11.3	Codes and master data	28
11.4	Empty lists	28
11.5	Further conflicts (selection)	28
12	Access denied	30
12.1	What the page says	30
12.2	What administrators do	30
13	Accessibility	31
13.1	Skip links	31
13.2	Landmarks and language	31
13.3	Live regions	31
13.4	Keyboard and focus	31
14	Frequently asked questions (FAQ)	32
15	Glossary	33
16	Coverage catalogue	34
	Om Software by Design	36

Support & bidrag

37

Indledning

InventoryCheck er en Nextcloud-app til lager, lokationer og efterprøvbare bevægelser på Deres egen instans. De administrerer varer med SKU og scanningskode, bogfører modtagelse, udtag, overførsler og justeringer som uforanderlig historik, opdager lavt lager tidligt og gennemfører lagertællingskampagner fra oprettelse via optælling til afslutning.

Webgrænsefladen er gratis (AGPL). Den valgfrie companion-app kræver en separat mobillicens og er ikke en del af denne manual — licensadministration i Indstillinger er beskrevet.

Målgruppe

- Medarbejdere **i felt** (udtag, overførsel, optælling af lagertællingslinjer),
- Medarbejdere på **kontor** / lager (stamdata, modtagelse, justering, lagertælling, import/eksport),
- **Administratorer**, der styrer adgang, kontortildeling, politikker og mobillicenser.

Hvad De har brug for

- En Nextcloud-konto med adgang til InventoryCheck,
- en aktuel browser med JavaScript,
- til Indstillinger og licens: appadministratorrettigheder (eller Nextcloud-systemadministration).

Sådan læser De denne manual

- **Rollematrix:** kapitel 1 — hvem kan gøre hvad.
- **Felt:** kapitel 2 til 6, plus fejl/FAQ; optælling i kapitel 7.
- **Kontor:** desuden vedligeholdelse af varer/lokationer, modtagelse/justering, import/eksport, lagertælling.
- **Administratorer:** desuden Indstillinger (kapitel 9) og adgang nægtet.
- **Fulde læsestier pr. rolle:** kapitel 10.

Appversion til denne manual

InventoryCheck **1.3.8** (commit 0c35c08), pr. 21. august 2026, sprog dansk.

Roles and permissions

InventoryCheck har ingen separate brugerkonti. Hvem der må køre hvilken handling følger af Nextcloud-administration, app-administratorer, kontortildeling og valgfri adgangsbegrænsning.

1.1 Roles at a glance

Administrator Nextcloud systemadministrator eller opført som app administrator under **Indstillinger** → **Adgang**. Fuld adgang inklusive indstillinger og licens. Sidebjælken viser rollen **Administrator**.

Kontor Opført under Indstillinger → **Kontor** som bruger eller gruppelem (eller administrator). Stamdata, modtag, juster, kør lageroptagelse, import/eksport. Sidebar rolle: **Kontor**.

Felt Alle med app-adgang, som ikke er Office eller administrator. Læs genstande og lokationer, udstedelse, overførsel; sæt lageroptællinger (se kapitel 7). Rolle: **Felt**.

Access restriction Valgfrit under **Adgang**: kun godkendte brugere og grupper må åbne appen. Konti ikke på listen se **Adgang nægtet** (Kapitel 12). System- og appadministratorer er fortsat tilladt.

1.2 Matrix: Who may do what?

Function	Admin	Office	Field
Åbn app og ja*	ja*	ja*	
Læs emner / lokationer	ja	ja	ja [†]
Opret / rediger / deaktiver stamdata	ja	ja	nej
Modtag lager	ja	ja	nej
Juster lager	ja	ja	nej
Udsted lager	ja	ja	ja [†]
Overfør	ja	ja	ja [†]
Opret / luk lageropgørelse	ja	ja	nej
Tæl lageropgørelse	ja	ja	ja [†]
Import / Eksport	ja	ja	nej
Indstillinger	ja	nej	nej
Se leverandørnotat / pris	ja	ja	nej

*Med adgangsbegrænsning aktiveret: kun med tilladelsesliste eller som administrator.[†]Når placeringsadgang er slået til: kun for tildelte placeringer. Afvisning ser ud som "ukendt" (ingen separat "blokeret"-meddelelse).

1.3 Location access (ACL)


Under **Indstillinger** → **Lokationer** (underside *Location access*) kan De begrænse feltbrugere til tildelte placeringer. Office og administratorer kan stadig se alle placeringer.

Hvis begrænsningen er aktiv, og en lokation ikke er tildelt, opfører bevægelser og status for den pågældende lokation sig, som om den ikke eksisterede (intet hit / ukendt) — ikke som en eksplicit låsemeddelelse. Detaljer: Kapitel 9.

Getting started

2.1 Sign in and open the app

1. Åbn Deres Nextcloud-adresse i browseren.
2. Log ind med brugernavn og adgangskode.
3. Åben **InventoryCheck** fra app-menuen (eller via den direkte app-URL).

A screenshot of the Nextcloud login interface. The title is "Log ind på Nextcloud". There are two input fields: the first is labeled "1" and "Brugernavn eller e-mail" with the text "root" entered; the second is labeled "2" and "Adgangskode" with six dots entered. Below the fields is a checkbox labeled "Remember me" which is checked. At the bottom is a blue button with a right arrow and the text "Log ind".


Nextcloud sign-in before opening the app.

Uden en tilladelsesliste, når adgangsbegrænsning er aktiveret, ser De **Adgang nægtet**—Kapitel 12.

2.2 Initial setup for administrators

Efter installationen skal De som administrator først afklare kontortildelingen og eventuelt få adgang til:

1. **Indstillinger** → **Kontor**: tildel kontorbrugere og kontorgrupper. Uden indtastninger er kun administratorer "Office".
2. Valgfri **Adgang**: Aktiver kun adgangsbegrænsning, når mindst én bruger eller gruppe er godkendt.
3. Gennemgå eventuelt politikker, meddelelser og forbindelser (kapitel 9).
4. Stamdata: Opret mindst én **location** og en **item** (Kapitel 5, 4).
5. Post en første **Modtagne aktier** så bestanden bliver synlig (kapitel 6).





2.3 Navigation by role

Administrator **Kontrolpanel**, **genstande**, **Lokationer**, **Bevægelser**, **Lagerbeholdninger**, så **Indstillinger** med undersider.

Office De samme arbejdsområder uden **Indstillinger**.

Field **Kontrolpanel**, **genstande**, **Lokationer**, **Bevægelser**. De **Lagerbeholdninger** menuindgang mangler i sidebjælken (FAQ Chapter 14).





2.4 First movement — short overview

1. Som kontor: på **Kontrolpanel** vælge **Modtagne aktier**(eller under **Bevægelser**).
2. Vælg vare og sted (eller indtast en scanningskode), bekræft antal.
3. Under **Bevægelser** eller **Nylige bevægelser** på dashboardet vises posten.
4. Felt poster typisk **Udstedelseslager** fra en varevogn eller hylde.


Detaljer: Kapitel 6. Rollematrix: Kapitel 1.

Dashboard

De **Kontrolpanel** er startside efter åbning af appen. Den viser kortfattet lager- og bevægelsesinformation plus rolleafhængige hurtige handlinger.

3.1 What you see

- **Lav bestand**— aktive varer, hvis antal på lager er under genbestillingsniveau.
- **Nylige bevægelser**— seneste modtage, udstede, overføre og justere posteringer.
- Primær handling efter rolle: Office/Admin oftere **Modtagne aktier**, Mark oftere **Udstedelseslager**.





[illegible][illegible]

CHAPTER 4

Items

Under **genstande** De administrerer stamdata med SKU og scanner kode. Alle roller kan læses (muligvis ACL-filtrerede saldi efter lokation); opret, rediger og deaktiver kun Office og Administrator.



4.1 List and search

Listen viser aktive og — afhængigt af filtre — inaktive elementer. Søg på SKU, scanningskode eller navn. Tom tilstand: *“No items yet”*.

4.2 New item

Knap **Ny post**. Påkrævet i praksis: **SKU** og **Name**. Under **More item options**:

Scan code (optional) Stregkode/QR til scanning; skal være unik.

Unit Misligholdelse pcs når den er tom.

Reorderniveau Tærskel for advarsler og genbestillingseksport.


Target stock (optional) Ønsket påfyldningsmængde (bl.a. til genbestillingseksport).

Default location (optional) Forslag ved opslag.

Tracking mode **No lot/serial tracking**, **Lot/batch tracking** eller **Serial number tracking**.

Supplier note (optional) kun synlig for Office/Admin.

Last price in cents (optional) kun synlig for Office/Admin.



Dialog **Ny post**.


Note: En fritekstbeskrivelse understøttes via CSV-import/eksport; de **Ny post** dialog i version 1.3.8 har ikke noget beskrivelsesfelt.

4.3 Edit, Active, photo


- **Redigér element**— samme felter; Bemærk, at ændrede koder ikke opdaterer allerede udskrevne etiketter.
- **Aktiv**— deaktiverer i stedet for at slette, når bevægelseshistorikken findes. Deaktivering mislykkes, når der er lager tilbage, der er åbne lageroptagelser eller (når der skiftes til parti/serie) lagerbeholdninger, der ikke er nul.
- **Upload foto**— Office/Admin; JPEG/PNG/WebP, maks. 2 MB. Alle roller kan se eksisterende billeder.

4.4 What Field does not see

Supplier note og **Last price** er skjulte server-side for ikke-Office-brugere. På detaljesiden vises de kun for Office/Admin.



4.5 Detail page




Viser saldi pr. lokation og hurtige handlinger (modtag/udsted/overfør/juster efter rolle), **Udskriv etiket** og eventuelt foto.

CHAPTER 5

Locations

Under **Lokationer** De opretter fysiske eller logiske steder (lager, hylde, varevogn, site). Kun CRUD Office/Admin; alle roller læst (Felt er måske kun tildelt placeringer).




5.1 New location

Ny placering: i hvert fald **Code** og **Name**. Under yderligere muligheder:

Kind Lagre, Opbevaringstid, Van Formand, Lokation, Andet.

Notes fritext (når det tilbydes i formularen).

Aktiv inaktive steder er ikke tilgængelige for nye bevægelser.



5.2 Favourites

Højst pr. bruger **20** foretrukne steder. Favoritter vises først, når De poster, og når De starter en statusopgørelse. Over grænsen: *“You already have the maximum number of favourite locations.”*

5.3 Deactivate

Deaktiver (i stedet for at slette, når historik eksisterer) er blokeret, når:

- lager forbliver på stedet
- bevægelseshistorik kræver deaktivering i stedet for sletning
- en åben statusopgørelse kører for lokationen.


Typiske meddelelser: lager skal først være nul, eller luk lageropgørelsen først — se kapitel 11.

CHAPTER 6

Movements

Hver aktieændring skaber en uforanderlig post under **Bevægelser**. Der er ingen senere overskrivning: De retter fejl med **Annuller**(modbevægelse) eller en ny justering.


6.1 Movement types at a glance



Overførsel = afgang ved kilde
+ modtagelse ved destination (én gruppe)


6.2 Receive stock

Kun Office/Admin. Knap **Modtagne aktier**. Vælg vare og placering (eller **Find efter kode**), bekræft mængden. Valgfrit parti/serie, når springstilstand kræver det.




6.3 Issue stock

Alle roller med adgang til lokationen. **Udstedelseslager**— reducere lagerbeholdningen. Med utilstrækkelig lager og negativ lager deaktiveret: fejl (nedenfor).




6.4 Transfer stock

Overførselsmateriale: fra kilde til destinationsplacering. Teknisk set to kædede bevægelser (udstedelse ved kilden, modtagelse ved destination) med en delt overførselsgruppe. Kilde og destination skal være forskellige.



6.5 Adjust stock

Kun Office/Admin. **Justér lager:** i dialogen indstiller De **New quantity**(*set mode*). Modbevægelser via **Annuler** brug delta-tilstand. Hvis under **Politikker Require a reason code for every stock adjustment** er slået til (standard ved nye installationer), vælg en **Reason code**.



6.6 Cancel / counter-movement

Under **Bevægelser**: **Annuler** skaber en balancerende bevægelse. Historien forbliver komplet — intet slettes. Notat i appen: *“Cancel posts a counter-movement. History stays complete — nothing is deleted.”*

6.7 Not enough stock / negative stock

- Standard: negativ lager fra (**Tillad negativ stock** under **Kontor**).
- Så for overdimensioneret tag: *“Not enough stock at this location.”* eller med tilgængelig mængde.
- Hvis negativ beholdning tillades, kan beholdningen gå under nul.


6.8 Scan (web and concept)

I bevægelsesdialoger: felt **Find efter kode**— kilescanner eller manuel SKU/scanningskode. Ingen match: *“No active item matches this code.”* Den valgfri ledsager-/scanningsapp bruger den samme logik; denne manual beskriver ikke mobilbrugergrænsefladen.

Stocktake

En lageroptagelse (cyklusoptælling) sammenligner systemlager med en fysisk optælling på ét sted. Efter lukning sender appen justeringer (*set*) så lageret passer til hylden.

7.1 Flow





*Opret, start og luk: Kun Office/Admin. Indstil antal: enhver appbruger med lokationsadgang (API; ledsager). De **Lagerbeholdninger** menuindgang vises kun i webnavigation for Office/Admin — se ofte stillede spørgsmål.

7.2 New stocktake (Office)


Sti: **Lagerbeholdninger** eller side `/stocktake/create( Nyt lager)`. .

1. Vælg placering (favoritter først).
2. Giv et navn (dato forslag).
3. Oprettelse begynder at tælle (status bliver **Counting**).



7.3 Counting

På kampagnesiden: Indtast optalte mængder (automatisk gem ved at forlade feltet). Valgfrie muligheder for optælling: **Blind count — hide system quantities**.



7.4 Close stocktake

Luk lager bogfører en justering af den optalte mængde for hver optalte linje. Valgmuligheder, når optællingen er ufuldstændig:

- tælle alle linjer, eller
- bevidst lade uoptalte linjer være uændrede (**Close and leave uncounted**/ bekræfte **Close anyway and leave uncounted items unchanged**).

7.5 Limits

- Varer med parti- eller seriesporing er udelukket fra lageroptagelsen.
- For mange aktive varer: kampagneloft — besked om at formindske kataloget eller opdele lageropgørelsen.
- Konflikter, når lageret er ændret efter kampagnestart: Gennemgå eller bekræft inden lukning.

Labels, import and export

8.1 Print label

Om vare- og placeringsdetaljer: **Udskriv etiket**. I lister: vælg flere poster og **Udskriv etiketter** (masseetiketter, begrænsede id'er). Et udskriftsark åbnes i browseren.



8.2 Export CSV

Office/Admin eksport under **Bevægelser** eller relaterede handlinger. Eksporter typer (`kind`):

`items` Vare stamdata

`locations` Steder

`balances` Lager pr. vare/sted

`movements` Bevægelseshistorie

`movements_datev` DATEV-lignende mængde CSV (**Export DATEV-like CSV**)


`reorder` Omarranger forslag (**Export reorder CSV**)

`variance` Afvigelse/juster evaluering (**Export variance CSV**)

Kolonneoverskrifter i eksporter følger brugergrænsefladesproget. Engelske eksempler: SKU, scanningskode, navn, beskrivelse, enhed, genbestillingsniveau, aktiv, leverandør, sidste pris cents, lokationskode, art, noter, mængde,...

8.3 Import CSV

Importer CSV(Kontor/Admin). Notat i appen: *“Columns: sku, scan_code, name, description, uom, reorder_level, active, supplier_note, last_price_minor, opening_location_code, opening_qty. Localised headers also work.”* Accepterede tyske header-aliaser blandt andre: Artikelnummer, Scancode, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Mindestbestand, Aktiv, Lieferant / Lieferantennotiz, Letzter_Preis_Cent, Lagerort / Anfangsbestand.



Separator semikolon eller komma; UTF-8. Dupliserede eller kolliderende koder afvises.


Settings

Administrator kun (Nextcloud systemadmin eller app admin). Undersider i sidebjælken; nav korte etiketter kan være kortere end sidetitlen.

9.1 Access

Nav: **Adgang**— sidetitel **Access control**.


- **Restrict access to allowlisted users and groups**— standard: slukket. Når på: Kun tilladelsesliste + administratorer.
- **Allowed users/ Allowed groups**— udfyld før aktivering (fejl lukket).
- **Delegated app administrators**— kun Nextcloud-systemadministratorer ændrer denne liste. App-administratorer (L1) kan skrive Access/Office/Licens osv.; selve adminlisten forbliver L0.



9.2 Office

Nav: **Kontor**— titel **Office / storekeeper**.


- **Office users/ Office groups**— der kan kontrollere stamdata, modtage, justere og gøre status.
- **Tillad negativ stock**— standard: slukket.



9.3 Notifications

Nav: **Notifikationer**— titel **Reorder-level notifications**.


- **Users to notify/ Groups to notify.**
- Tip pr. placering: **Also show reorder hints per location, not only the total across all locations**— standard: slukket.



9.4 Quantities

Nav: **Mængde**— titel **Fractional quantities**.

- **Enable fractional quantities (up to 3 decimal places)**— lagrer millienheder ($\times 1000$).
- Når den er aktiveret: **not reversible**. Vær opmærksom på UI-advarslen.




9.5 Location access

Nav kort etiket: **Lokationer**(underside; ikke hovedmenuen). Titel: **Location access**.

- Begrænsning: **Restrict field users to granted locations**.
- Giver bruger/gruppe/scannerenhed ↔ steder.
- **Require location grants for scanners (strict)**— ubundne scannere uden bevilling ser intet.

Office og administratorer kan stadig se alle placeringer. Denial for Field ser ud som “ukendt”.




9.6 Connections

Nav: **Forbindelser**— titel **Connections to other Check apps**.

- MaintenanceCheck kan udstede lager for arbejdsordrer (kun hvis denne app er installeret).

- ProjectCheck kan udstede aktier til projekter (kun hvis denne app er installeret).
- Standardplacering for sådanne automatiske problemer.


Standard: slukker — intet ændres, før De aktiverer dem.



9.7 Policies

Nav: **Politikker**— titel **Scan and adjust rules**.

- **Require a reason code for every stock adjustment**— slået til som standard for nye installationer.
- **Require scanning the location code when posting in the scan app**— standard: fra (påvirker bekræftelse af scanning/optagelse af placering).




9.8 Licence

Nav short label forbliver ofte engelsk som **License**(sidetitel: **Official mobile and scanner licences**). Kun webadministration:


- Indsæt en embedsmand **IV2** nøgle
- tildele mobile sæder
- administrere scannerenhedspladser og parringskoder.

Webappen forbliver brugbar uden mobillicens. Companion UI er uden for denne manual.



9.9 Help & support

Nav kan fremstå som **Support us**; sidetitel **Help & support**. Links til supportwebsted, rapporter om et problem, sponsorering — ingen lagerfunktioner.



Paths by role

Korte læseordrer — detaljer i de linkede kapitler.

10.1 Field

1. Roller og grænser: Kapitel 1.
2. Indtastning og navigation: Kapitel 2.
3. Dashboard og nummer: Kapitler 3, 6.
4. Læs emner og steder: Kapitler 4, 5.
5. Tælle opgørelse (uden menuindtastning): Kapitel 7, FAQ 14.
6. Fejl og adgang nægtet: Kapitler 11, 12.

10.2 Office

1. Roller: Kapitel 1; indgang: Kapitel 2.
2. Stamdata: Kapitler 4, 5.
3. Modtage, overføre, justere: Kapitel 6.
4. Kør statusopgørelse: Kapitel 7.
5. Etiketter, import, eksport: Kapitel 8.
6. Dashboard og FAQ: Kapitler 3, 14.

10.3 Administrator

1. Som Office, plus **Indstillinger**: Kapitel 9.
2. Adgangsbegrænsning og **Adgang nægtet**: Kapitler 1, 12.
3. Licens (IV2), sæder, enheder: Kapitel 9.
4. Tilgængelighed og ordliste: Kapitler 13, 15.
5. Dækningstjekliste: Kapitel 16.

Errors and messages

Almindelige engelske beskeder (app-tekst) og typisk årsag.

11.1 Permission and access

“You do not have permission for this action.” Rollen er utilstrækkelig (f.eks. Field forsøger at modtage eller justere).

“You are not allowed to use InventoryCheck right now.” / “You are not allowed to use Inventory
Appadgang nægtet (generelt).

Adgang nægtet Side, når adgangsbegrænsning er aktiveret uden tilladelsesliste — Kapitel 12.

“Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
Tilladelseslistetip på den afviste side.

11.2 Quantities and stock

“The quantity is invalid.” Ugyldig eller ikke-opereret mængde (f.eks. juster uden ændring).

“Not enough stock at this location.” Udstedelse/overførsel uden nok lager (negativ lager fra).

“The resulting stock would be outside the allowed range.” Resultat uden for det tilladte tidsrum.

11.3 Codes and master data

“This code is already in use.” SKU, scanningskode eller lokationskode kolliderer.

“No active item matches this code.” Scan/søg uden hit.

“The code format is invalid. Use only letters, digits and . _ / -.” Ugyldige tegn i koden.

“Please check the highlighted fields.” Validering: obligatoriske felter eller feltkoder i svaret.

11.4 Empty lists

- **“No items yet”/ “No items match these filters”**
- **“No locations yet”/ “No locations match these filters”**
- **“No movements yet”/ “No movements match these filters”**
- **“No stocktakes yet”**

11.5 Further conflicts (selection)


- Lager eller åbne lageroptagelsesblokke deaktiveres.
- **“Transfer source and destination must be different.”**

- *“Only office users and app admins can start a stocktake.”*

Fuldstændige lister over alle serverkoder er ikke nødvendige fra dag til dag — hvis det gentager sig, skal De informere en administrator eller support.

Access denied

Når under **Indstillinger** → **Adgang** adgangsbegrænsningen er slået til, og Deres konto er hverken på tilladelseslisten eller en administrator, InventoryCheck åbner **Adgang nægtet** i stedet for normal app-navigation.



12.1 What the page says

Typisk:

- “Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
- Antydning: “Ask a Nextcloud or InventoryCheck administrator to add you under Settings → Access.”

Der er et overspringslink til hovedindholdet og en vej tilbage til Nextcloud-startsiden. App-virkningshedsdata er ikke tilgængelige herfra.

12.2 What administrators do

1. Åben **Indstillinger** → **Adgang**.
2. Tilføj brugeren eller gruppen til tilladelseslisten *or* slå begrænsningen fra.
3. Spare; få personen til at genindlæse siden.

Uden poster i begge lister kan begrænsningen ikke med fordel aktiveres (gem afvises).

Accessibility

InventoryCheck sigter mod WCAG 2.1 AA i web-UI (kontrast, tastatur, semantik). Der er ingen app-dækkende produktivitetsgenveje, såsom "Ctrl+S".

13.1 Skip links

I starten af hver app-side:

- **Spring til appnavigation**
- **Spring til hovedindhold**

På **Adgang nægtet**: spring over linket til det afviste hovedområde.

13.2 Landmarks and language

- Navigation med `role="navigation"` og nuværende side (`aria-current`).
- Hovedindhold `<main id="iv-main-content">`.
- Dokument-/sidesprog via `lang` attribut (engelsk UI for locale en).

13.3 Live regions

Brug af status og fejlområder `aria-live`(høflig eller assertiv), toast region og tomme stater med `role="status"`. Statusopgørelse: `role="progressbar"` med aktuelle tal.

13.4 Keyboard and focus

- Betjening via Tab/Enter; synligt fokus (`:focus-visible`).
- Dialoger og formularer: fejl på markerede felter; berøringsmål mindst omkring 44 px.
- `prefers-reduced-motion` og høj kontrast er overvejet i stilarterne.

Dokumenter ikke opfundne genveje — Gem og post går gennem synlige knapper.

Frequently asked questions (FAQ)

Why can I not receive stock as Field? **Modtagne aktier** og **Justér lager** er Office/Admin-rettigheder. Udstedelse og overførsel af feltposter (kapitel 1).

Why is Lagerbeholdninger missing from my navigation? Menupunktet vises kun for Office og Administrator. Opret og luk er Office-opgaver. Indstillingsantal er for brugere med lokationsadgang; uden menupunktet skal De bruge kampagnelinket eller den ledsagende app (kapitel 7).

Why can I not turn fractional quantities off again? **Enable fractional quantities** konverterer lager til millienheder og er envejs (kapitel 9).

Why is there no edit for a movement? Journalen er kun bilag. Fejl: **Annuler**(modbevægelse) eller en ny justering (kapitel 6).

Why do I not see supplier note and price? Felter er skjult for Field; kun Office/Admin ser dem.

Why does a location look “unknown” although it exists? Med lokationsadgang aktiveret og ingen bevilling til Deres bruger — ser det ud til, at ACL-afvisning ikke er til stede.

Why does issue fail with “Not enough stock”? Negativt lager er som standard slået fra. Office kan indstille **Tillad negativ stock** under **Kontor** eller først afklar modtagelse/overførsel.

Why does adjust require a reason code? Politik **Require a reason code for every stock adjustment**(til for nye installationer).

Why can a location not be deactivated? Stadig lager, bevægelseshistorik (så kun deaktiver i stedet for sletning) eller åben lageroptagelse.

Why are lot/serial items not in stocktake? Kampagner udelukker trackMode lot/serie; optælling gælder for varer uden parti/seriesporing.

Do I need a licence for the web app? Nr. IV2-licens dækker mobile sæder og scannerenheder (kapitel 9).

Why are some settings entries English? Nav korte etiketter **License** og **Support us** kan forblive uoversat; sidetitler er lokaliserede (**Official mobile and scanner licences, Help & support**).

Glossary

SKU Unikt varenummer (**SKU**) i kataloget.

Scan code Stregkode eller QR på etiketten (**Scan-kode**); kan afvige fra SKU, skal være unik.

Movement Uforanderlig lagerbevægelse indtastning under **Bevægelser**(modtage, udstede, overføre, justere).

Counter-movement Afbalancere bevægelse via **Annuler**; historien er tilbage.

Stocktake Cyklustælling på et sted: opret, tæl, luk med justeringer.

Office Rolle med master-data, modtage, justere og optage kontrolrettigheder.

Field Rolle for udstedelse, overførsel og (med adgang) lageroptælling; uden at modtage/justere.

Reorder level Tærskel (**Reorderniveau**) hvorunder advarsler og genbestillingseksport gælder.

Transfer Flytning af materiel mellem to steder som et lænket bevægelsespar.

IV2 Officiel licensnøgletype til mobile sæder og scannerenheder; administreres kun i webindstillinger.

Coverage catalogue

Tjekliste: funktion→kapitel. Mod InventoryCheck 1.3.8 funktionsopdagelse.

Function	Chapter
Roller Admin / Office / Field	1
Adgangsbegrænsning (tilladelsesliste)	1, 12, 9
Placering ACL / scanner streng	1, 9
Log ind, indledende opsætning og2	
Navigation efter rolle	2, 10
Dashboard: lav lagerbeholdning, seneste bevægelser og3	
Skjul tips	3
Rolle CTA'er modtager/udsender	3, 6
Vareliste, søgning, Ny vare	4
SKU, scanningskode, enhed, genbestilling/mål	4
Sporingstilstand ingen/parti/seriel	4
Leverandørnote, pris (Kontor)	4, 1
Upload foto	4
Deaktiver vare	4, 11
Steder CRUD, venlig, aktiv og5	
Favoritter (maks. 20)	5
Modtag / Udsted / Overfør / Juster	6
Kun tilføj, Annuller/modbevægelse	6
Årsagskode på juster	6, 9
Negativt lager / utilstrækkeligt lager	6, 9
Scan efter kode (web)	6
Opret lageropgørelse→starte→tælle→luk	7
Efterlad utallige linjer	7
Parti/serie udelukket fra lageroptagelse	7, 14
Etiket / masseetiketter	8
CSV-eksport (varer, lokationer, saldi, bevægelser, DATEV, genbestilling, varians)	8
CSV-import (lokaliserede overskrifter)	8
Indstillinger Adgang	9
Indstillinger Kontor / negativ aktie	9
Indstillinger Notifikationer	9
Fraktionelle mængder (en-vejs)	9, 14
Indstillinger Placeringsadgang	9
Forbindelser Vedligeholdelse/projekt	9

Function	Chapter
Politikker årsagskode/placeringsscanning	9
Licens IV2, sæder, enheder, parring og9	
Hjælp & support	9
Fejltekster	11
Adgang nægtet side	12
Tilgængelighed (spring over, live, WCAG)	13
FAQ	14
Ordliste	15
Læseveje efter rolle	10

Mobile ledsagende overflader er bevidst uden for denne manual; licensstyring i web-UI er inkluderet.

Om Software by Design

Software by Design udvikler Nextcloud-apps til organisationer, der vil hoste egne data — fra tidsregistrering og projekter til lager, flåde og kunderelationer. Alle apps kører fuldt ud på din Nextcloud-instans; webgrænsefladerne er gratis (AGPL).

Virksomhed

- **Website:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & tilbud:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Rapporter fejl / foreslå forbedring:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Support & bidrag

InventoryCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Fejlrapporter og fornuftige idéer via GitHub eller e-mail er en del af open source-vedligeholdelse — uden garanteret svartid.

I appen

Under **Indstillinger** → **Hjælp & support** (navigationschip kan stadig vise **Support us**) finder du de samme muligheder som på vores website: partner-tilbud, opsætning, bestilt funktion og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Har din organisation brug for planlæggelig hjælp med faktura — opsætning, timpakker, prioriteret e-mail — vælg **Check Partner**. Det er en ydelse med tilbud og faktura, ikke en donation.

- Pakker og vilkår på support-siden: <https://nextcloud.software-by-design.de/da/support/>
- Anmod om partner-tilbud: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rgsel>

Andre fakturerbare muligheder

- **Opsætning & træning** — fjernopsætning eller workshop for dit team.
- **Bestilt funktion** — afgrænset ændring med acceptkriterier og leveringsdato.
- **Officielle mobil- & terminallicenser** — hvor det tilbydes for InventoryCheck; navngivne pladser med faktura.

GitHub Sponsors (frivilligt)

Frivillig støtte uden faktura-SLA — vi sætter pris på det, men det er valgfrit:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Juridisk note

Denne manual erstatter ikke juridisk, skattemæssig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere.

Index

Access, 2, 22
Access denied, 30
Access restriction, 1
Accessibility, 31
Adjust, 15
Administrator, 1
append-only, 16

Blind count, 19

Cancel, 15
Catalogue, 34
Close stocktake, 19
Connections, 24
Counter-movement, 15, 33

Dashboard, 6, 7

Errors, 28
Export, 20
Export CSV, 20

FAQ, 32
Favourites, 12
Field, 1, 33
Fractional quantities, 23

Glossary, 33

Import, 20
Import CSV, 20
Issue, 14
Items, 8
IV2, 26, 33

Keyboard, 31

Labels, 20
Licence, 26
Location access, 2, 24
Locations, 11
Low stock, 7

Movement, 33

Movements, 13

New item, 9
New location, 11
New stocktake, 19
Notifications, 23

Office, 1, 33
Office (Settings), 22

Permission, 2
Policies, 25

Quantities, 23

Reading paths, 27
Receive, 13
Recent movements, 7
Reorder level, 10, 33
Roles, 1

Scan, 16
Scan code, 10, 33
Settings, 22
Sign-in, 3
Site, 12
Skip link, 31
SKU, 10, 33
Start counting, 19
Stocktake, 17, 33
Supplier note, 10
Support, 26

Tracking mode, 10
Transfer, 14, 33

Van, 12

Warehouse, 12
WCAG, 31