



Software by Design

Apps de Nextcloud

Bestände · Lagerorte · Klare Buchungen

InventoryCheck

Manual de usuario

Documentación de usuario de la aplicación web

Artikel, Lagerorte, Buchungen und Inventur — Schritt für Schritt.

Versión de la app

1.3.8

Idioma

Español

Fecha

21 de agosto de 2026

Contents

Introducción	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Roles at a glance	1
1.2 Matrix: Who may do what?	1
1.3 Location access (ACL)	2
2 Getting started	3
2.1 Sign in and open the app	3
2.2 Initial setup for administrators	3
2.3 Navigation by role	4
2.4 First movement — short overview	5
3 Dashboard	6
3.1 What you see	6
3.2 Tips (how-to)	7
3.3 Follow-on actions	7
4 Items	8
4.1 List and search	9
4.2 New item	9
4.3 Edit, Active, photo	9
4.4 What Field does not see	10
4.5 Detail page	10
5 Locations	11
5.1 New location	11
5.2 Favourites	12
5.3 Deactivate	12
6 Movements	13
6.1 Movement types at a glance	13
6.2 Receive stock	13
6.3 Issue stock	14
6.4 Transfer stock	14
6.5 Adjust stock	15
6.6 Cancel / counter-movement	15
6.7 Not enough stock / negative stock	16
6.8 Scan (web and concept)	16
7 Stocktake	17
7.1 Flow	17
7.2 New stocktake (Office)	17

7.3	Counting	18
7.4	Close stocktake	19
7.5	Limits	19
8	Labels, import and export	20
8.1	Print label	20
8.2	Export CSV	20
8.3	Import CSV	21
9	Settings	22
9.1	Access	22
9.2	Office	22
9.3	Notifications	23
9.4	Quantities	23
9.5	Location access	24
9.6	Connections	24
9.7	Policies	25
9.8	Licence	26
9.9	Help & support	26
10	Paths by role	27
10.1	Field	27
10.2	Office	27
10.3	Administrator	27
11	Errors and messages	28
11.1	Permission and access	28
11.2	Quantities and stock	28
11.3	Codes and master data	28
11.4	Empty lists	28
11.5	Further conflicts (selection)	29
12	Access denied	30
12.1	What the page says	30
12.2	What administrators do	30
13	Accessibility	31
13.1	Skip links	31
13.2	Landmarks and language	31
13.3	Live regions	31
13.4	Keyboard and focus	31
14	Frequently asked questions (FAQ)	32
15	Glossary	33
16	Coverage catalogue	34
	Acerca de Software by Design	36

Soporte y colaboración

37

Introducción

InventoryCheck es una aplicación de Nextcloud para existencias, ubicaciones y movimientos auditables en su propia instancia. Gestiona artículos con SKU y código de escaneo, registra recepciones, salidas, transferencias y ajustes en un historial inmutable, detecta existencias bajas con antelación y dirige campañas de inventario desde la creación hasta el recuento y el cierre. La interfaz web es gratuita (AGPL). La aplicación complementaria opcional requiere una licencia móvil separada y no forma parte de este manual — la gestión de licencias en Configuración sí está incluida.

Público destinatario

- Personal de **campo** (salidas, transferencias, recuento de líneas de inventario),
- Personal de **oficina** / almacén (datos maestros, recepción, ajuste, gestión de inventario, importación/exportación),
- **Administradores** que controlan el acceso, la asignación de oficinas, las políticas y las licencias móviles.

Requisitos

- Una cuenta de Nextcloud con acceso a InventoryCheck,
- un navegador actual con JavaScript,
- para Configuración y licencia: derechos de administrador de la aplicación (o administración del sistema Nextcloud).

Cómo leer este manual

- **Matriz de roles:** capítulo 1 — quién puede hacer qué.
- **Campo:** capítulos 2 a 6, más errores/FAQ; recuento en el capítulo 7.
- **Oficina:** además, mantener artículos/ubicaciones, recepción/ajuste, importación/exportación, gestión de inventario.
- **Administradores:** además Configuración (capítulo 9) y acceso denegado.
- **Rutas de lectura completas por rol:** capítulo 10.

Versión de la aplicación para este manual

InventoryCheck **1.3.8** (commit 0c35c08), a 21 de agosto de 2026, idioma español.

Roles and permissions

InventoryCheck no tiene cuentas de usuario separadas. Quién puede ejecutar qué acción se deriva de la administración de Nextcloud, los administradores de aplicaciones, la asignación de oficina y la restricción de acceso opcional.

1.1 Roles at a glance

Administrador/a Administrador del sistema Nextcloud o listado como administrador de aplicaciones en **Ajustes** → **Acceso**. Acceso completo incluyendo configuración y licencia. La barra lateral muestra el rol. **Administrador/a**.

Oficina Listado en Configuración → **Oficina** como usuario o miembro del grupo (o administrador). Maestro de datos, recibir, ajustar, ejecutar inventario, importar/exportar. Función de la barra lateral: **Oficina**.

Campo Cualquier persona con acceso a la aplicación que no sea Office ni Administrador. Leer artículos y ubicaciones, emitir, transferir; establecer recuentos de inventario (consulte el Capítulo 7). Role: **Campo**.

Access restriction Opcional bajo **Acceso**: solo los usuarios y grupos incluidos en la lista permitida pueden abrir la aplicación. Cuentas que no están en la lista ver **Acceso denegado**(Capítulo 12). Los administradores de sistemas y aplicaciones siguen estando permitidos.

1.2 Matrix: Who may do what?

Function	Admin	Office	Field
Abrir aplicación y sí*	Sí*	Sí*	
Leer elementos / ubicaciones y sí y sí y sí†			
Crear / editar / desactivar datos maestros	sí	sí	no
Recibir stock	si	si	no
Ajustar stock	si	si	no
Emitir acciones	si	si	si†
Transferencia	si	si	si†
Crear / cerrar inventario y sí y sí y no			
Contar balance	sí	sí	sí†
Importar / Exportar y sí y sí y no			
Configuración y sí y no y no			

Function	Admin	Office	Field
Ver nota del proveedor / precio	si	si	no

*Con restricción de acceso habilitada: solo con concesión de lista permitida o como administrador.†Cuando el acceso a la ubicación está activado: solo para ubicaciones concedidas. La denegación parece "desconocida" (no hay un mensaje separado "bloqueado").

1.3 Location access (ACL)

Bajo **Ajustes** → **Ubicaciones**(subpágina *Location access*) puede restringir a los usuarios de Field a ubicaciones autorizadas. Office y los administradores aún ven todas las ubicaciones.

Si la restricción está activa y no se otorga una ubicación, los movimientos y el inventario de esa ubicación se comportan como si no existieran (sin coincidencias/desconocido), no como un mensaje de bloqueo explícito. Detalles: Capítulo 9.

Getting started

2.1 Sign in and open the app

1. Abra su dirección de Nextcloud en el navegador.
2. Inicia sesión con nombre de usuario y contraseña.
3. Abierto **InventoryCheck** desde el menú de la aplicación (o mediante la URL directa de la aplicación).

The image shows a Nextcloud login interface. At the top, it says "Iniciar sesión en Nextcloud". Below this are two input fields. The first field is labeled "Nombre de cuenta o correo electrónico" and has a red circle with the number "1" next to it. The second field is labeled "Contraseña" and has a red circle with the number "2" next to it. Below the password field is a checkbox labeled "Recordarme" which is checked. At the bottom is a blue button with a white arrow and the text "Iniciar sesión".


Nextcloud sign-in before opening the app.

Sin una concesión de lista permitida cuando la restricción de acceso está activada, verá **Acceso denegado**— Capítulo 12.

2.2 Initial setup for administrators

Después de la instalación, como administrador, primero aclare la asignación de la oficina y, opcionalmente, acceda:

1. **Ajustes** → **Oficina**: asigna usuarios de oficina y grupos de oficina. Sin entradas, sólo los administradores son "Office".
2. Opcional **Acceso**: habilita la restricción de acceso solo cuando al menos un usuario o grupo está en la lista permitida.
3. Opcionalmente revisar políticas, notificaciones y conexiones (Capítulo 9).
4. Datos maestros: crear al menos uno **location** y uno **item**(Capítulos 5, 4).
5. Publicar una primera **Recibir acciones** para que el stock se vuelva visible (Capítulo 6).



2.3 Navigation by role

Administrator **Panel**, **Elementos**, **Ubicaciones**, **Movimientos**, **Inventario**, entonces **Ajustes** con subpáginas.

Office Las mismas áreas de trabajo sin **Ajustes**.

Field **Panel**, **Elementos**, **Ubicaciones**, **Movimientos**. El **Inventario** Falta la entrada del menú en la barra lateral (Capítulo de preguntas frecuentes 14).





2.4 First movement — short overview

1. Como Oficina: en el **Panel** elegir **Recibir acciones**(o bajo **Movimientos**).
 2. Elija el artículo y la ubicación (o ingrese un código de escaneo), confirme la cantidad.
 3. Bajo **Movimientos** o **Movimientos recientes** en el tablero aparece la entrada.
 4. El campo normalmente publica **Stock de datos** desde una furgoneta o estantería.
- Detalles: Capítulo 6. Matriz de roles: Capítulo 1.


CHAPTER 3



Dashboard

El **Panel** es la página de inicio después de abrir la aplicación. Muestra información concisa sobre existencias y movimientos, además de acciones rápidas que dependen de la función.

3.1 What you see

- **Bajo stock**— artículos activos cuya cantidad disponible está por debajo del nivel de reorden.
- **Movimientos recientes**— últimas entradas de recepción, emisión, transferencia y ajuste.
- Acción principal por rol: Oficina/Administrador con más frecuencia **Recibir acciones**, Campo más a menudo **Stock de datos**.





3.2 Tips (how-to)

En la parte superior del panel puede aparecer una breve guía (por ejemplo, recibir para Office, emitir para Field). Con **Ocultar consejos** descarta la tarjeta permanentemente para su cuenta. Las propinas no cambian los datos.

3.3 Follow-on actions



Desde el panel normalmente llega a:

- **Recibir acciones/ Stock de datos**(diálogos, Capítulo 6)
- listas de artículos y ubicaciones
- para Office: haga un balance y ajuste mediante navegación o **Más**.

CHAPTER 4

Items

Bajo **Elementos** gestionas datos maestros con SKU y código de escaneo. Se pueden leer todos los roles (posiblemente saldos filtrados por ACL por ubicación); crear, editar y desactivar solo Office y Administrador.



4.1 List and search

La lista muestra elementos activos y — dependiendo de los filtros — inactivos. Busque por SKU, código de escaneo o nombre. Estado vacío: “No items yet”.

4.2 New item

Botón **Nuevo elemento**. Requerido en la práctica: **SKU** y **Name**. Bajo **More item options**: **Scan code (optional)** Código de barras/QR para escanear; debe ser único.

Unit Por defecto pcs cuando está vacío.

Nivel de reordenamiento Umbral para advertencias y reordenación de exportación.


Target stock (optional) Cantidad de llenado deseada (entre otras cosas para la exportación de reordenes).

Default location (optional) Sugerencia al publicar.

Tracking mode No lot/serial tracking, Lot/batch tracking o Serial number tracking.

Supplier note (optional) visible solo para la oficina/administrador.

Last price in cents (optional) visible solo para la oficina/administrador.



Dialog **Nuevo elemento**.

Note: Se admite una descripción de texto libre mediante importación/exportación CSV; el **Nuevo elemento** El cuadro de diálogo en la versión 1.3.8 no tiene campo de descripción.


4.3 Edit, Active, photo

- **Editar el tema**— mismos campos; tenga en cuenta que los códigos modificados no actualizan las etiquetas ya impresas.
- **Activo**— desactivar en lugar de eliminar una vez que exista el historial de movimientos. La desactivación falla cuando queda stock, existen inventarios abiertos o (cuando se cambia a lote/serie) stock distinto de cero.


- **Subir foto**— Oficina/Administrador; JPEG/PNG/WebP, máx. 2 MB. Todos los roles pueden ver fotos existentes.

4.4 What Field does not see

Supplier note y **Last price** están ocultos en el lado del servidor para usuarios que no son de Office. En la página de detalles aparecen solo para Office/Admin.



4.5 Detail page




Muestra saldos por ubicación y acciones rápidas (recibir/emitir/transferir/ajustar por rol), **Imprimir etiqueta** y foto si está presente.

CHAPTER 5

Locations

Bajo **Ubicaciones** creas lugares físicos o lógicos (almacén, estantería, furgoneta, sitio). CRUD solo Oficina/Administrador; se leen todos los roles (el campo tal vez solo tenga ubicaciones otorgadas).




5.1 New location

Nueva ubicación: al menos **Code** y **Name**. En otras opciones:

Kind Almacén, Estante, Furgoneta, Sitio, Otro.

Notes texto libre (cuando se ofrece en el formulario).

Activo Las ubicaciones inactivas no están disponibles para nuevos movimientos.



5.2 Favourites

Por usuario como máximo **20** lugares favoritos. Los favoritos aparecen primero al publicar y al iniciar un balance. Por encima del límite: *“You already have the maximum number of favourite locations.”*

5.3 Deactivate

Desactivar (en lugar de eliminar cuando existe historial) se bloquea cuando:


- el stock permanece en el lugar
- el historial de movimientos requiere desactivar en lugar de eliminar
- Se realiza un inventario abierto del lugar.

Mensajes típicos: el stock primero debe ser cero, o cerrar el inventario primero — consulte el Capítulo 11.


CHAPTER 6

Movements

Cada cambio de stock crea una entrada inmutable bajo **Movimientos**. No hay sobrescritura posterior: los errores se corrigen con **Cancelar**(contramovimiento) o un nuevo ajuste.




6.1 Movement types at a glance



*Transferencia = salida en origen
+ entrada en destino (un grupo)*


6.2 Receive stock

Oficina/Administrador únicamente. Botón **Recibir acciones**. Elija el artículo y la ubicación (o **Encontrar por código**), confirmar cantidad. Lote/serie opcional cuando el modo de seguimiento lo requiere.




6.3 Issue stock

Todos los roles con acceso a la ubicación. **Stock de datos**— reducir stock. Con stock insuficiente y stock negativo desactivado: error (abajo).




6.4 Transfer stock

Stock de transferencia: desde la ubicación de origen a la de destino. Técnicamente dos movimientos encadenados (emisión en origen, recepción en destino) con un grupo de transferencia compartido. El origen y el destino deben diferir.



6.5 Adjust stock

Oficina/Administrador únicamente. **Ajustar stock**: en el cuadro de diálogo usted establece el **New quantity** (set modo). Contramovimientos a través de **Cancelar** utilizar el modo delta. si bajo **Políticas Require a reason code for every stock adjustment** está activado (predeterminado en instalaciones nuevas), elija un **Reason code**.



6.6 Cancel / counter-movement

Bajo **Movimientos**: **Cancelar** crea un movimiento de equilibrio. El historial permanece completo: no se elimina nada. Nota en la aplicación: *“Cancel posts a counter-movement. History stays complete — nothing is deleted.”*

6.7 Not enough stock / negative stock

- Predeterminado: stock negativo desactivado (**Permitir acciones negativas** bajo **Oficina**).
- Luego, para tomar de gran tamaño: *"Not enough stock at this location."* o con cantidad disponible.
- Si se permite el stock negativo, el disponible puede caer por debajo de cero.


6.8 Scan (web and concept)

En diálogos de movimiento: campo **Encontrar por código**— Escáner de cuña o SKU/código de escaneo manual. No hay coincidencia: *"No active item matches this code."* La aplicación complementaria/de escaneo opcional utiliza la misma lógica; Este manual no describe la interfaz de usuario móvil.

Stocktake

Un inventario (recuento cíclico) compara el stock del sistema con un recuento físico en una ubicación. Después del cierre, la aplicación publica ajustes (*set*) para que el stock coincida con el estante.

7.1 Flow





*Crear, iniciar y cerrar: solo Oficina/Administrador. Establecer recuentos: cualquier usuario de la aplicación con acceso a la ubicación (API; complementaria). El **Inventario** La entrada del menú aparece en la navegación web solo para Office/Admin — consulte las preguntas frecuentes.

7.2 New stocktake (Office)


Camino: **Inventario** o página /stocktake/create(**Nuevo inventario**). .

1. Elija la ubicación (favoritos primero).
2. Da un nombre (sugerencia de fecha).
3. La creación comienza a contar (el estado pasa a ser **Counting**).



7.3 Counting

En la página de la campaña: ingrese las cantidades contadas (guardado automático al salir del campo). Opciones opcionales de conteo insuficiente: **Blind count — hide system quantities.**



7.4 Close stocktake

Cerrar la carga publica un ajuste a la cantidad contada para cada línea contada. Opciones cuando el conteo está incompleto:

- contar todas las líneas, o
- dejar deliberadamente líneas sin contar sin cambios (**Close and leave uncounted/** confirmar **Close anyway and leave uncounted items unchanged**).

7.5 Limits

- Los artículos con seguimiento de lote o serie están excluidos del inventario.
- Demasiados elementos activos: límite de campaña — mensaje para reducir el catálogo o dividir el inventario.
- Conflictos cuando el stock cambió después del inicio de la campaña: revisar o confirmar antes del cierre.

Labels, import and export

8.1 Print label

Sobre el detalle del artículo y la ubicación: **Imprimir etiqueta**. En listas: seleccione varias entradas y **Etiquetas de impresión**(etiquetas a granel, identificaciones limitadas). Se abre una hoja de impresión en el navegador.



8.2 Export CSV

Exportación de oficina/administrador en **Movimientos** o acciones relacionadas. Tipos de exportación (`kind`):

`items` Datos maestros del artículo

`locations` Ubicaciones

`balances` Stock por artículo/ubicación

`movements` Historia del movimiento

`movements_datev` Cantidad similar a DATEV CSV (**Export DATEV-like CSV**)


`reorder` Reordenar sugerencias (**Export reorder CSV**)

`variance` Evaluación de variación/ajuste (**Export variance CSV**)

Los encabezados de columna en las exportaciones siguen el idioma de la interfaz de usuario. Ejemplos en inglés: SKU, código de escaneo, nombre, descripción, unidad, nivel de reorden, activo, proveedor, centavos del último precio, código de ubicación, tipo, notas, cantidad,...

8.3 Import CSV

Importar CSV (Oficina/Administrador). Nota en la aplicación: *“Columns: sku, scan_code, name, description, uom, reorder_level, active, supplier_note, last_price_minor, opening_location_code, opening_qty. Localised headers also work.”* Alias de cabecera alemanes aceptados, entre otros: Artikelnummer, Scancode, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Mindestbestand, Aktiv, Lieferant / Lieferantennotiz, Letzter_Preis_Cent, Lagerort / Anfangsbestand.



Separador punto y coma o coma; UTF-8. Se rechazan los códigos duplicados o conflictivos.


Settings

Administrador/a Solo (administrador del sistema Nextcloud o administrador de la aplicación). Subpáginas en la barra lateral; Las etiquetas cortas de navegación pueden ser más cortas que el título de la página.

9.1 Access

Navegación: **Acceso**— título de la página **Access control**.


- **Restrict access to allowlisted users and groups**— predeterminado: desactivado. Cuando está activado: lista de permitidos + solo administradores.
- **Allowed users/ Allowed groups**— llenar antes de habilitar (fallo cerrado).
- **Delegated app administrators**— solo los administradores del sistema Nextcloud cambian esta lista. Los administradores de aplicaciones (L1) pueden escribir Acceso/Oficina/Licencia, etc.; la lista de administradores permanece en L0.



9.2 Office

Navegación: **Oficina**— título **Office / storekeeper**.


- **Office users/ Office groups**— quien podrá controlar los datos maestros, recibirlos, ajustarlos y realizar un inventario.
- **Permitir acciones negativas**— predeterminado: desactivado.



9.3 Notifications

Navegación: **Notificaciones**— título **Reorder-level notifications**.


- **Users to notify/ Groups to notify.**
- Sugerencia por ubicación: **Also show reorder hints per location, not only the total across all locations**— predeterminado: desactivado.



9.4 Quantities

Navegación: **Cuantidades**— título **Fractional quantities**.

- **Enable fractional quantities (up to 3 decimal places)**— almacena miliunidades ($\times 1000$).
- Una vez habilitado: **not reversible**. Preste atención a la advertencia de la interfaz de usuario.




9.5 Location access

Etiqueta corta de navegación: **Ubicaciones**(subpágina; no el menú principal). Título: **Location access**.

- Restricción: **Restrict field users to granted locations**.
- Otorga usuario/grupo/dispositivo de escáner↔ubicaciones.
- **Require location grants for scanners (strict)**— Los escáneres independientes sin concesión no ven nada.

Office y los administradores aún ven todas las ubicaciones. La negación de Field parece "desconocida".




9.6 Connections

Navegación: **Conexiones**— título **Connections to other Check apps**.

- MaintenanceCheck puede emitir stock para órdenes de trabajo (solo si esa aplicación está instalada).
- ProjectCheck puede emitir stock para proyectos (solo si esa aplicación está instalada).
- Ubicación predeterminada para este tipo de problemas automáticos.


Predeterminado: se apaga — nada cambia hasta que los habilita.



9.7 Políticas

Navegación: **Políticas**— título **Scan and adjust rules**.

- **Require a reason code for every stock adjustment**— activado de forma predeterminada para nuevas instalaciones.
- **Require scanning the location code when posting in the scan app**— predeterminado: desactivado (afecta la confirmación de ubicación de escaneo/inventario).




9.8 Licence

La etiqueta corta de navegación a menudo permanece en inglés como **License**(título de la página: **Official mobile and scanner licences**). Sólo gestión web:


- Pegar un funcionario **IV2** llave
- asignar asientos móviles
- administre las ranuras del dispositivo del escáner y los códigos de emparejamiento.

La aplicación web sigue siendo utilizable sin una licencia móvil. La interfaz de usuario complementaria está fuera de este manual.



9.9 Help & support

Nav puede aparecer como **Support us**; título de la página **Help & support**. Enlaces al sitio de soporte, informar un problema, patrocinar — sin funciones de almacén.



Paths by role

Órdenes de lectura breves — detalles en los capítulos vinculados.

10.1 Field

1. Roles y límites: Capítulo 1.
2. Entrada y navegación: Capítulo 2.
3. Panel de control y edición: Capítulos 3, 6.
4. Leer elementos y ubicaciones: Capítulos 4, 5.
5. Contar balance (sin entrada de menú): Capítulo 7, Preguntas frecuentes 14.
6. Errores y acceso denegado: Capítulos 11, 12.

10.2 Office

1. Roles: Capítulo 1; entrada: Capítulo 2.
2. Datos maestros: Capítulos 4, 5.
3. Recibir, transferir, ajustar: Capítulo 6.
4. Ejecutar balance: Capítulo 7.
5. Etiquetas, importación, exportación: Capítulo 8.
6. Panel de control y preguntas frecuentes: Capítulos 3, 14.

10.3 Administrator

1. Como Oficina, además **Ajustes**: Capítulo 9.
2. Restricción de acceso y **Acceso denegado**: Capítulos 1, 12.
3. Licencia (IV2), plazas, dispositivos: Capítulo 9.
4. Accesibilidad y glosario: Capítulos 13, 15.
5. Lista de verificación de cobertura: Capítulo 16.

Errors and messages

Mensajes comunes en inglés (redacción de la aplicación) y causa típica.

11.1 Permission and access

“You do not have permission for this action.” El rol es insuficiente (por ejemplo, el campo intenta recibir o ajustar).

“You are not allowed to use InventoryCheck right now.” / “You are not allowed to use Inventory
Acceso a la aplicación denegado (general).

Acceso denegado Página cuando la restricción de acceso está activada sin lista de permitidos — Capítulo 12.

“Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
Sugerencia de lista permitida en la página denegada.

11.2 Quantities and stock

“The quantity is invalid.” Cantidad no válida o no operativa (por ejemplo, ajustar sin cambios).

“Not enough stock at this location.” Emisión/transmisión sin stock suficiente (stock negativo off).

“The resulting stock would be outside the allowed range.” Resultado fuera del lapso permitido.

11.3 Codes and master data

“This code is already in use.” SKU, código de escaneo o código de ubicación chocan.

“No active item matches this code.” Escanear/buscar sin resultados.

“The code format is invalid. Use only letters, digits and . _ / -.” Caracteres no válidos en el código.

“Please check the highlighted fields.” Validación: campos obligatorios o códigos de campo en la respuesta.

11.4 Empty lists

- **“No items yet”/ “No items match these filters”**
- **“No locations yet”/ “No locations match these filters”**
- **“No movements yet”/ “No movements match these filters”**
- **“No stocktakes yet”**


11.5 Further conflicts (selection)

- Los bloques de inventario o de inventario abiertos se desactivan.
- *“Transfer source and destination must be different.”*
- *“Only office users and app admins can start a stocktake.”*

No se necesitan listas completas de todos los códigos de servidor día a día. Si se repite, informe a un administrador o al soporte.

Access denied

cuando bajo **Ajustes** → **Acceso** la restricción de acceso está activada y su cuenta no está en la lista de permitidos ni es administrador, se abre InventoryCheck **Acceso denegado** en lugar de la navegación normal de la aplicación.



12.1 What the page says

Típicamente:

- “Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
- Pista: “Ask a Nextcloud or InventoryCheck administrator to add you under Settings → Access.”

Hay un enlace para saltar al contenido principal y un camino de regreso a la página de inicio de Nextcloud. No se puede acceder a los datos comerciales de la aplicación desde aquí.

12.2 What administrators do

1. Abierto **Ajustes** → **Acceso**.
2. Agregar el usuario o grupo a la lista de permitidos *or* desactivar la restricción.
3. Ahorrar; Haga que la persona recargue la página.

Sin entradas en ambas listas, la restricción no se puede habilitar de manera útil (se rechaza guardar).

Accessibility

InventoryCheck apunta a WCAG 2.1 AA en la interfaz de usuario web (contraste, teclado, semántica). No hay atajos de productividad para toda la aplicación, como "Ctrl+S".

13.1 Skip links

Al comienzo de cada página de la aplicación:

- **Saltar a la navegación de la aplicación**
- **Ir al contenido principal**

En **Acceso denegado**: omitir enlace al área principal denegada.

13.2 Landmarks and language

- Navegación con `role="navigation"` y página actual (`aria-current`).
- Contenido principal `<main id="iv-main-content">`.
- Idioma del documento/página a través del `lang` atributo (IU en inglés para configuración regional `en`).

13.3 Live regions

Uso de áreas de estado y error `aria-live`(cortés o asertivo), brindar por la región y los estados vacíos con `role="status"`. Progreso del balance: `role="progressbar"` con el conteo actual.

13.4 Keyboard and focus

- Operación mediante Tab/Entrar; enfoque visible (`:focus-visible`).
- Diálogos y formularios: errores en campos marcados; Toca los objetivos al menos a unos 44 px.
- `prefers-reduced-motion` y el alto contraste se consideran en los estilos.

No documente atajos inventados: guarde y publique usando los botones visibles.

Frequently asked questions (FAQ)

Why can I not receive stock as Field? **Recibir acciones** y **Ajustar stock** son derechos de oficina/administrador. Emisión y transferencia de puestos de campo (Capítulo 1).

Why is Inventario missing from my navigation? La entrada del menú aparece sólo para Office y Administrador. Crear y cerrar son tareas de Office. La configuración de recuentos es para usuarios con acceso a la ubicación; sin la entrada del menú, necesita el enlace de la campaña o la aplicación complementaria (Capítulo 7).

Why can I not turn fractional quantities off again? **Enable fractional quantities** convierte el almacenamiento a miliunidades y es unidireccional (Capítulo 9).

Why is there no edit for a movement? El diario es sólo para anexar. Errores: **Cancelar**(contramovimiento) o un nuevo ajuste (Capítulo 6).

Why do I not see supplier note and price? Los campos están ocultos para Field; sólo la Oficina/Administrador los ve.

Why does a location look “unknown” although it exists? Con acceso a la ubicación activado y sin concesión para su usuario, la denegación de ACL parece no estar presente.

Why does issue fail with “Not enough stock”? El stock negativo está desactivado de forma predeterminada. La oficina puede establecer **Permitir acciones negativas** bajo **Oficina** o primero aclarar recibir/transferir.

Why does adjust require a reason code? Política **Require a reason code for every stock adjustment**(activado para nuevas instalaciones).

Why can a location not be deactivated? Todavía stock, historial de movimientos (desactivar en lugar de eliminar) o abrir inventario.

Why are lot/serial items not in stocktake? Las campañas excluyen el lote/serie trackMode; el conteo se aplica a artículos sin seguimiento de lote/serie.

Do I need a licence for the web app? La licencia No. IV2 cubre asientos móviles y dispositivos de escáner (Capítulo 9).

Why are some settings entries English? Etiquetas cortas de navegación **License** y **Support us** puede permanecer sin traducir; Los títulos de las páginas están localizados (**Official mobile and scanner licences, Help & support**).

Glossary

SKU Número de artículo único (**SKU**) en el catálogo.

Scan code Código de barras o QR en la etiqueta (**Código de exploración**); puede diferir del SKU, debe ser único.

Movement Entrada de movimiento de acciones inmutable en **Movimientos**(recibir, emitir, transferir, ajustar).

Counter-movement Equilibrar el movimiento a través de **Cancelar**; la historia permanece.

Stocktake Conteo cíclico en una ubicación: crear, contar, cerrar con ajustes.

Office Rol con derechos de control de datos maestros, recepción, ajuste y inventario.

Field Función para el recuento de emisiones, transferencias y (con acceso) del inventario; sin recibir/ajustar.

Reorder level Límite (**Nivel de reordenamiento**) debajo del cual se aplican advertencias y exportaciones de reorden.

Transfer Mover stock entre dos ubicaciones como un par de movimientos encadenados.

IV2 Tipo de clave de licencia oficial para asientos móviles y dispositivos de escáner; administrado sólo en Configuración web.

Coverage catalogue

Lista de verificación: función→capítulo. Contra el descubrimiento de funciones de InventoryCheck 1.3.8.

Function	Chapter
Funciones Administrador/Oficina/Campo y1	
Restricción de acceso (lista de permitidos) y1, 12, 9	
Ubicación ACL/escáner estricto	1, 9
Inicio de sesión, configuración inicial y2	
Navegación por rol y2, 10	
Panel de control: stock bajo, movimientos recientes y3	
Ocultar consejos y3	
Función CTA que reciben/emiten	3, 6
Lista de artículos, búsqueda, nuevo artículo y4	
SKU, código de escaneo, unidad, reorden/objetivo y4	
Modo de seguimiento ninguno/lote/serie	4
Nota del proveedor, precio (Oficina) y4, 1	
Subir foto y4	
Desactivar elemento	4, 11
Ubicaciones CRUD, amables, activas y5	
Favoritos (máx. 20) y5	
Recibir / Emitir / Transferir / Ajustar y6	
Solo agregar, Cancelar/contramovimiento y6	
Código de motivo en ajuste	6, 9
Stock negativo/stock insuficiente	6, 9
Escanear por código (web) y6	
crear inventario→comenzar→contar→cerca	7
Dejar líneas sin contar	7
Lote/serie excluido del inventario y7, 14	
Etiquetas/etiquetas a granel y8	
Exportación CSV (artículos, ubicaciones, saldos, movimientos, DATEV, reorden, variación) y8	
Importación CSV (encabezados localizados) y8	

Function	Chapter
Configuración Acceso	9
Configuración Oficina / stock negativo	9
Configuración Notificaciones y9	
Cantidades fraccionarias (unidireccionales) y9, 14	
Configuración Acceso a la ubicación y9	
Conexiones Mantenimiento/Proyecto	9
Código de motivo de políticas/escaneo de ubicación y9	
Licencia IV2, asientos, dispositivos, emparejamiento y9	
Ayuda & soporte	9
Textos de error y11	
Página de acceso denegado	12
Accesibilidad (saltar, vivir, WCAG) y13	
Preguntas frecuentes y14	
Glosario y15	
Rutas de lectura por rol y10	

Las superficies móviles complementarias están intencionalmente fuera de este manual; Se incluye la gestión de licencias en la interfaz de usuario web.

Acerca de Software by Design

Software by Design desarrolla aplicaciones Nextcloud para organizaciones que quieren alojar sus propios datos — desde registro de tiempo y proyectos hasta inventario, flotas y relaciones con clientes. Cada aplicación se ejecuta por completo en su instancia Nextcloud; las interfaces web son gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Sitio web:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner y presupuestos:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Informar de un error / sugerir una mejora:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Soporte y colaboración

InventoryCheck sigue siendo gratuito en su Nextcloud (AGPL). Los informes de errores y las ideas razonables vía GitHub o correo forman parte del mantenimiento open source — sin tiempo de respuesta garantizado.

En la aplicación

En **Ajustes** → **Ayuda y soporte** (el chip de navegación puede seguir mostrando **Support us**) encontrará las mismas opciones que en nuestro sitio: presupuesto partner, puesta en marcha, función encargada y apoyo voluntario.

Check Partner (facturable)

Si su organización necesita ayuda planificable con factura — puesta en marcha, paquetes de horas, correo prioritario — elija **Check Partner**. Es un servicio con presupuesto y factura, no una donación.

- Paquetes y condiciones en la página de soporte: <https://nextcloud.software-by-design.de/es/support/>
- Solicitar presupuesto partner: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner>

Otras opciones facturables

- **Puesta en marcha y formación** — configuración remota o taller para su equipo.
- **Función encargada** — cambio acotado con criterios de aceptación y fecha de entrega.
- **Licencias móvil y terminal oficiales** — cuando se ofrezcan para InventoryCheck; puestos nominativos con factura.

GitHub Sponsors (voluntario)

Apoyo voluntario sin SLA de facturación — agradecemos, pero es opcional:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Nota legal

Este manual no sustituye asesoramiento jurídico, fiscal o de cumplimiento. Los nombres de productos y marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares.

Index

Access, 2, 22
Access denied, 30
Access restriction, 1
Accessibility, 31
Adjust, 15
Administrator, 1
append-only, 16

Blind count, 19

Cancel, 15
Catalogue, 34
Close stocktake, 19
Connections, 24
Counter-movement, 15, 33

Dashboard, 6, 7

Errors, 28
Export, 20
Export CSV, 20

FAQ, 32
Favourites, 12
Field, 1, 33
Fractional quantities, 23

Glossary, 33

Import, 20
Import CSV, 21
Issue, 14
Items, 8
IV2, 26, 33

Keyboard, 31

Labels, 20
Licence, 26
Location access, 2, 24
Locations, 11
Low stock, 7

Movement, 33

Movements, 13

New item, 9
New location, 11
New stocktake, 19
Notifications, 23

Office, 1, 33
Office (Settings), 22

Permission, 2
Policies, 25

Quantities, 23

Reading paths, 27
Receive, 13
Recent movements, 7
Reorder level, 10, 33
Roles, 1

Scan, 16
Scan code, 10, 33
Settings, 22
Sign-in, 3
Site, 12
Skip link, 31
SKU, 10, 33
Start counting, 19
Stocktake, 17, 33
Supplier note, 10
Support, 26

Tracking mode, 10
Transfer, 14, 33

Van, 12

Warehouse, 12
WCAG, 31