



Software by Design

Applications Nextcloud

Bestände · Lagerorte · Klare Buchungen

InventoryCheck

Manuel utilisateur

Documentation utilisateur de l'application web

Artikel, Lagerorte, Buchungen und Inventur — Schritt für Schritt.

Version de l'app

1.3.8

Langue

Français

Date

21 août 2026

Contents

Introduction	iv
1 Rôles et permissions	1
1.1 Rôles en bref	1
1.2 Matrice : qui peut faire quoi ?	1
1.3 Accès par emplacement (ACL)	2
2 Getting started	3
2.1 Sign in and open the app	3
2.2 Initial setup for administrators	3
2.3 Navigation by role	4
2.4 First movement — short overview	5
3 Dashboard	6
3.1 What you see	6
3.2 Tips (how-to)	7
3.3 Follow-on actions	7
4 Items	8
4.1 List and search	9
4.2 New item	9
4.3 Edit, Active, photo	9
4.4 What Field does not see	10
4.5 Detail page	10
5 Locations	11
5.1 New location	11
5.2 Favourites	12
5.3 Deactivate	12
6 Movements	13
6.1 Movement types at a glance	13
6.2 Receive stock	13
6.3 Issue stock	14
6.4 Transfer stock	14
6.5 Adjust stock	15
6.6 Cancel / counter-movement	15
6.7 Not enough stock / negative stock	16
6.8 Scan (web and concept)	16
7 Stocktake	17
7.1 Flow	17
7.2 New stocktake (Office)	17

7.3	Counting	18
7.4	Close stocktake	19
7.5	Limits	19
8	Labels, import and export	20
8.1	Print label	20
8.2	Export CSV	20
8.3	Import CSV	21
9	Settings	22
9.1	Access	22
9.2	Office	22
9.3	Notifications	23
9.4	Quantities	23
9.5	Location access	24
9.6	Connections	24
9.7	Policies	25
9.8	Licence	26
9.9	Help & support	26
10	Paths by role	27
10.1	Field	27
10.2	Office	27
10.3	Administrator	27
11	Errors and messages	28
11.1	Permission and access	28
11.2	Quantities and stock	28
11.3	Codes and master data	28
11.4	Empty lists	28
11.5	Further conflicts (selection)	29
12	Access denied	30
12.1	What the page says	30
12.2	What administrators do	30
13	Accessibility	31
13.1	Skip links	31
13.2	Landmarks and language	31
13.3	Live regions	31
13.4	Keyboard and focus	31
14	Frequently asked questions (FAQ)	32
15	Glossary	33
16	Coverage catalogue	34
	À propos de Software by Design	36

Assistance & contribution

37

Introduction

InventoryCheck est une application Nextcloud pour les stocks, les emplacements et les mouvements traçables sur votre propre instance. Vous gérez les articles avec SKU et code de scan, enregistrez réceptions, sorties, transferts et ajustements dans un historique immuable, détectez les ruptures de stock à temps et menez des campagnes d'inventaire de la création au comptage jusqu'à la clôture.

L'interface web est gratuite (AGPL). L'application compagnon optionnelle nécessite une licence mobile distincte et n'est pas couverte par ce manuel — la gestion des licences dans les paramètres l'est.

Public cible

- Personnel **terrain** (sorties, transferts, comptage des lignes d'inventaire),
- Personnel **bureau** / entrepôt (données de base, réception, ajustement, pilotage d'inventaire, import/export),
- **Administrateurs** qui contrôlent l'accès, l'affectation bureau, les politiques et les licences mobiles.

Prérequis

- Un compte Nextcloud avec accès à InventoryCheck,
- un navigateur actuel avec JavaScript,
- pour les paramètres et la licence : droits d'administrateur de l'application (ou administration système Nextcloud).

Lecture de ce manuel

- **Matrice des rôles** : chapitre 1 — qui peut faire quoi.
- **Terrain** : chapitres 2 à 6, plus erreurs/FAQ ; comptage au chapitre 7.
- **Bureau** : en outre articles/emplacements, réception/ajustement, import/export, pilotage d'inventaire.
- **Administrateurs** : en outre paramètres (chapitre 9) et accès refusé.
- **Parcours complets par rôle** : chapitre 10.

Version de l'application pour ce manuel

InventoryCheck **1.3.8** (commit 0c35c08), au 21 août 2026, langue française.

Rôles et permissions

InventoryCheck n'a pas de comptes utilisateur séparés. Qui peut effectuer quelle action découle de l'administration Nextcloud, des administrateurs d'application, de l'affectation bureau et de la restriction d'accès facultative.

1.1 Rôles en bref

Administrateur Administrateur système Nextcloud ou répertorié comme administrateur d'application sous **Paramètres** → **Accès**. Accès complet, y compris paramètres et licence. La barre latérale affiche le rôle **Administrateur**.

Bureau Répertorié sous **Paramètres** → **Bureau** comme utilisateur ou membre d'un groupe (ou administrateur). Données de base, réception, ajustement, inventaire, import/export. Rôle dans la barre latérale : **Bureau**.

Terrain Toute personne ayant accès à l'application et qui n'est ni Bureau ni administrateur. Lire articles et emplacements, sortir, transférer ; compter l'inventaire (voir chapitre 7). Rôle : **Terrain**.

Restriction d'accès Facultatif sous **Accès** : seuls les utilisateurs et groupes autorisés peuvent ouvrir l'application. Comptes hors liste : **Accès refusé** (chapitre 12). Les administrateurs système et d'application restent autorisés.

1.2 Matrice : qui peut faire quoi ?


Fonction	Admin	Bureau	Terrain
Ouvrir l'application	oui*	oui*	oui*
Lire articles / emplacements	oui	oui	oui†
Créer / modifier / désactiver données de base	oui	oui	non
Réceptionner stock	oui	oui	non
Ajuster stock	oui	oui	non
Sorties	oui	oui	oui†
Transfert	oui	oui	oui†
Créer / clôturer inventaire	oui	oui	non
Compter inventaire	oui	oui	oui†
Importer / exporter	oui	oui	non
Paramètres	oui	non	non
Voir note fournisseur / prix	oui	oui	non

* Avec restriction d'accès activée : uniquement avec attribution liste blanche ou en tant qu'administrateur.

† Lorsque l'accès par emplacement est activé : uniquement pour les emplacements accordés. Le refus ressemble à « inconnu » (pas de message distinct « bloqué »).

1.3 Accès par emplacement (ACL)


Facultatif sous **Paramètres** → **Accès emplacement**. Le personnel terrain ne voit et ne peut agir que sur les emplacements qui lui sont accordés. Les administrateurs et le personnel bureau voient tous les emplacements.



Getting started

2.1 Sign in and open the app

1. Ouvrez votre adresse Nextcloud dans le navigateur.
2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Ouvrir **InventoryCheck** depuis le menu de l'application (ou via l'URL directe de l'application).

A screenshot of the Nextcloud login interface. The title is "Se connecter à Nextcloud". There are two input fields: the first is labeled "Nom d'utilisateur ou adresse e-mail" with a red circle containing the number "1" next to it, and the second is labeled "Mot de passe" with a red circle containing the number "2" next to it. The first field contains the text "root". The second field contains dots and a toggle icon. Below the fields is a checkbox labeled "Se souvenir de moi" which is checked. At the bottom is a blue button with a white arrow and the text "Se connecter".


Nextcloud sign-in before opening the app.

Sans autorisation de liste blanche lorsque la restriction d'accès est activée, vous voyez **Accès refusé**— Chapitre 12.

2.2 Initial setup for administrators

Après l'installation, en tant qu'administrateur, clarifiez d'abord l'affectation du bureau et accédez éventuellement :

1. **Paramètres** → **Bureau**: attribuer des utilisateurs du bureau et des groupes de bureaux. Sans aucune entrée, seuls les administrateurs sont « Office ».
2. Facultatif **Accès**: activez la restriction d'accès uniquement lorsqu'au moins un utilisateur ou un groupe est sur la liste autorisée.
3. Examinez éventuellement les politiques, les notifications et les connexions (Chapitre 9).
4. Données de base : créez-en au moins une **location** et un **item**(Chapitres 5, 4).
5. Postez un premier **Recevoir le stock** pour que le stock devienne visible (Chapitre 6).





2.3 Navigation by role

Administrator **Tableau de bord**, **Articles**, **Lieux**, **Mouvements**, **Stocks**, alors **Paramètres** avec des sous-pages.

Office Les mêmes zones de travail sans **Paramètres**.

Field **Tableau de bord**, **Articles**, **Lieux**, **Mouvements**. Le **Stocks** l'entrée de menu est manquante dans la barre latérale (Chapitre FAQ 14).





2.4 First movement — short overview


1. En tant que bureau : sur le **Tableau de bord** choisir **Recevoir le stock**(ou sous **Mouvements**).
 2. Choisissez l'article et l'emplacement (ou entrez un code de numérisation), confirmez la quantité.
 3. Sous **Mouvements** ou **Mouvements récents** sur le tableau de bord, l'entrée apparaît.
 4. Le champ publie généralement **Stock d'émission** depuis une camionnette ou une étagère.
- Détails : Chapitre 6. Matrice de rôle : Chapitre 1.



Dashboard

Le **Tableau de bord** est la page de démarrage après l'ouverture de l'application. Il affiche des informations concises sur les stocks et les mouvements, ainsi que des actions rapides en fonction du rôle.

3.1 What you see

- **Faible stock**— articles actifs dont la quantité disponible est inférieure au niveau de réapprovisionnement.
- **Mouvements récents**— dernières entrées de réception, d'émission, de transfert et d'ajustement.
- Action principale par rôle : Bureau/Administrateur plus souvent **Recevoir le stock**, Champ plus souvent **Stock d'émission**.





3.2 Tips (how-to)

En haut du tableau de bord, un petit guide peut apparaître (par exemple, recevoir pour Office, émettre pour Field). Avec **Masquer les conseils** vous supprimez définitivement la carte pour votre compte. Les pourboires ne modifient pas les données.

3.3 Follow-on actions



Depuis le tableau de bord, vous accédez généralement :

- **Recevoir le stock/ Stock d'émission**(boîtes de dialogue, chapitre 6)
- listes d'articles et d'emplacements
- pour Office : faites l'inventaire et ajustez via la navigation ou **Plus**.

CHAPTER 4

Items

Sous **Articles** vous gérez les données de base avec SKU et scannez le code. Tous les rôles peuvent lire (éventuellement les soldes filtrés par ACL par emplacement) ; créer, modifier et désactiver uniquement Office et Administrateur.



4.1 List and search

La liste affiche les éléments actifs et — selon les filtres — les éléments inactifs. Recherchez par SKU, scannez le code ou le nom. État vide : *“No items yet”*.

4.2 New item

Bouton **Nouveau poste**. Nécessaire en pratique : **UGS** et **Name**. Sous **More item options**: **Scan code (optional)** Code-barres/QR pour la numérisation ; doit être unique.

Unit Défaut pcs lorsqu'il est vide.

Niveau de réorganisation Seuil pour les avertissements et l'exportation de réorganisation.


Target stock (optional) Quantité de remplissage souhaitée (entre autres pour l'exportation de réapprovisionnement).

Default location (optional) Suggestion lors de la publication.

Tracking mode **No lot/serial tracking**, **Lot/batch tracking** ou **Serial number tracking**.

Supplier note (optional) visible uniquement par Office/Administrateur.

Last price in cents (optional) visible uniquement par Office/Administrateur.



Dialog **Nouveau poste**.

Note: Une description en texte libre est prise en charge via l'import/export CSV ; le **Nouveau poste** La boîte de dialogue dans la version 1.3.8 n'a pas de champ de description.


4.3 Edit, Active, photo

- **Modifier l'élément**— mêmes champs ; notez que les codes modifiés ne mettent pas à jour les étiquettes déjà imprimées.
- **Actif**— désactiver au lieu de supprimer une fois que l'historique des mouvements existe. La désactivation échoue lorsqu'il reste du stock, qu'il existe des inventaires ouverts ou (lors du passage au lot/série) un stock non nul.


- **Télécharger la photo**— Bureau/Administrateur ; JPEG/PNG/WebP, max. 2 Mo. Tous les rôles peuvent voir les photos existantes.

4.4 What Field does not see

Supplier note et **Last price** sont cachés côté serveur pour les utilisateurs non-Office. Sur la page de détails, ils apparaissent uniquement pour Office/Admin.



4.5 Detail page




Affiche les soldes par emplacement et les actions rapides (réception/émission/transfert/ajustement par rôle), **Imprimer l'étiquette**, et photo si présente.

CHAPTER 5

Locations

Sous **Lieux** vous créez des lieux physiques ou logiques (entrepôt, rayon, camionnette, chantier). CRUD uniquement Bureau/Administrateur ; tous les rôles sont lus (le champ peut ne contenir que les emplacements accordés).




5.1 New location

Nouveau lieu: au moins **Code** et **Name**. Sous d'autres options :

Kind Entrepôt, Étagère, Voiture, Chantier, Autre.

Notes texte libre (lorsqu'il est proposé dans le formulaire).

Actif les emplacements inactifs ne sont pas disponibles pour les nouveaux mouvements.



5.2 Favourites

Par utilisateur au maximum **20** endroits préférés. Les favoris apparaissent en premier lors de la publication et lors du démarrage d'un inventaire. Au-delà de la limite : *“You already have the maximum number of favourite locations.”*

5.3 Deactivate

La désactivation (au lieu de la suppression lorsque l'historique existe) est bloquée lorsque :


- le stock reste sur place
- l'historique des mouvements nécessite de le désactiver au lieu de le supprimer
- un inventaire ouvert est effectué pour le site.

Messages typiques : le stock doit d'abord être nul, ou clôturer d'abord l'inventaire — voir chapitre 11.


CHAPTER 6

Movements

Chaque changement de stock crée une entrée immuable sous **Mouvements**. Il n'y a pas d'écrasement ultérieur : vous corrigez les erreurs avec **Annuler**(contre-mouvement) ou un nouvel ajustement.




6.1 Movement types at a glance



*Transfert = sortie à la source
+ réception à destination (un groupe)*


6.2 Receive stock

Bureau/Administrateur uniquement. Bouton **Recevoir le stock**. Choisissez l'article et l'emplacement (ou **Rechercher par code**), confirmer la quantité. Lot/série en option lorsque le mode de suivi l'exige.




6.3 Issue stock

Tous les rôles ayant accès à l'emplacement. **Stock d'émission**— réduire les stocks. Avec stock insuffisant et stock négatif désactivé : erreur (ci-dessous).




6.4 Transfer stock

Stocks de transfert: de la source à l'emplacement de destination. Techniquement deux mouvements enchaînés (émission à la source, réception à destination) avec un groupe de transfert partagé. La source et la destination doivent être différentes.



6.5 Adjust stock

Bureau/Administrateur uniquement. **Ajuster le stock**: dans la boîte de dialogue, vous définissez le **New quantity** (set mode). Contre-mouvements via **Annuler** utilisez le mode delta. Si sous **Politiques Require a reason code for every stock adjustment** est activé (par défaut sur les nouvelles installations), choisissez un **Reason code**.



6.6 Cancel / counter-movement

Sous **Mouvements**: **Annuler** crée un mouvement d'équilibrage. L'historique reste complet — rien n'est supprimé. Remarque dans l'application : *“Cancel posts a counter-movement. History stays complete — nothing is deleted.”*

6.7 Not enough stock / negative stock

- Par défaut : stock négatif désactivé (**Autoriser les stocks négatifs** sous **Bureau**).
- Puis pour une prise surdimensionnée : *“Not enough stock at this location.”* ou avec quantité disponible.
- Si un stock négatif est autorisé, le stock disponible peut descendre en dessous de zéro.


6.8 Scan (web and concept)

Dans les boîtes de dialogue de mouvement : champ **Rechercher par code**— scanner de coin ou code SKU/scan manuel. Aucune correspondance : *“No active item matches this code.”* L'application compagnon/scan en option utilise la même logique ; ce manuel ne décrit pas l'interface utilisateur mobile.

Stocktake

Un inventaire (inventaire tournant) compare le stock du système avec un inventaire physique à un endroit. Après la fermeture, l'application publie les ajustements (*set*) pour que le stock corresponde à l'étagère.

7.1 Flow





*Créer, démarrer et fermer : Office/Admin uniquement. Définir le nombre : tout utilisateur de l'application ayant accès à la localisation (API ; compagnon). Le **Stocks** l'entrée de menu apparaît dans la navigation Web uniquement pour Office/Admin — voir FAQ.

7.2 New stocktake (Office)


Chemin: **Stocks** ou une page `/stocktake/create( Nouveau bilan)`. .

1. Choisissez un emplacement (favoris en premier).
2. Donnez un nom (suggestion de date).
3. La création commence à compter (le statut devient **Counting**).



7.3 Counting

Sur la page de la campagne : saisissez les quantités comptées (sauvegarde automatique en quittant le champ). Options facultatives de sous-compte : **Blind count — hide system quantities.**



7.4 Close stocktake

Fermer l'inventaire valide un ajustement de la quantité comptée pour chaque ligne comptée. Options lorsque le comptage est incomplet :

- compter toutes les lignes, ou
- laisser délibérément les lignes innombrables inchangées (**Close and leave uncounted**/ confirmer **Close anyway and leave uncounted items unchanged**).

7.5 Limits

- Les articles avec suivi de lot ou de série sont exclus de l'inventaire.
- Trop d'articles actifs : plafond de campagne — message pour réduire le catalogue ou diviser l'inventaire.
- Conflits lorsque le stock change après le début de la campagne : vérifiez ou confirmez avant la clôture.

Labels, import and export

8.1 Print label

Sur les détails de l'article et de l'emplacement : **Imprimer l'étiquette**. Dans les listes : sélectionnez plusieurs entrées et **Imprimer les étiquettes**(étiquettes en vrac, identifiants limités). Une feuille d'impression s'ouvre dans le navigateur.



8.2 Export CSV

Exportation Office/Admin sous **Mouvements** ou des actions connexes. Types d'exportation (kind) :

`items` Données de base article

`locations` Emplacements

`balances` Stock par article/emplacement

`movements` Histoire du mouvement

`movements_datev` Quantité de type DATEV CSV (**Export DATEV-like CSV**)


`reorder` Réorganiser les suggestions (**Export reorder CSV**)

`variance` Évaluation des écarts/ajustements (**Export variance CSV**)

Les en-têtes de colonnes dans les exportations suivent la langue de l'interface utilisateur. Exemples en anglais : SKU, scan code, nom, description, unité, niveau de réapprovisionnement, actif, fournisseur, derniers centimes de prix, code d'emplacement, type, notes, quantité,...

8.3 Import CSV

Importer CSV (Bureau/Administrateur). Remarque dans l'application : *"Columns: sku, scan_code, name, description, uom, reorder_level, active, supplier_note, last_price_minor, opening_location_code, opening_qty. Localised headers also work."* Alias d'en-tête allemands acceptés, entre autres : Artikelnummer, Scancode, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Mindestbestand, Aktiv, Lieferant / Lieferantennotiz, Letzter_Preis_Cent, Lagerort / Anfangsbestand.



Séparateur point-virgule ou virgule ; UTF-8. Les codes en double ou en collision sont rejetés.


Settings

Administrateur uniquement (administrateur système Nextcloud ou administrateur de l'application). Sous-pages dans la barre latérale ; Les étiquettes courtes de navigation peuvent être plus courtes que le titre de la page.

9.1 Access

Navigation : **Accès**— titre de la page **Access control**.


- **Restrict access to allowlisted users and groups**— par défaut : désactivé. Lorsque cette option est activée : liste verte + administrateurs uniquement.
- **Allowed users/ Allowed groups**— remplir avant d'activer (échec fermé).
- **Delegated app administrators**— seuls les administrateurs système Nextcloud modifient cette liste. Les administrateurs d'applications (N1) peuvent écrire Access/Office/Licence, etc. ; la liste des administrateurs elle-même reste L0.



9.2 Office

Navigation : **Bureau**— titre **Office / storekeeper**.


- **Office users/ Office groups**— qui peut contrôler les données de base, les recevoir, les ajuster et les inventorier.
- **Autoriser les stocks négatifs**— par défaut : désactivé.



9.3 Notifications

Navigation : **Alertes**— titre **Reorder-level notifications**.


- **Users to notify/ Groups to notify.**
- Astuce par emplacement : **Also show reorder hints per location, not only the total across all locations**— par défaut : désactivé.



9.4 Quantities

Navigation : **Quantités**— titre **Fractional quantities**.

- **Enable fractional quantities (up to 3 decimal places)**— stocke les milli-unités ($\times 1000$).
- Une fois activé : **not reversible**. Tenez compte de l'avertissement de l'interface utilisateur.




9.5 Location access

Libellé court de navigation : **Lieux**(sous-page ; pas le menu principal). Titre: **Location access**.

- Restriction: **Restrict field users to granted locations**.
- Accorde un périphérique utilisateur/groupe/scanner↔emplacements.
- **Require location grants for scanners (strict)**— les scanners non liés sans autorisation ne voient rien.

Le bureau et les administrateurs voient toujours tous les emplacements. Le refus pour Field ressemble à « inconnu ».




9.6 Connections

Navigation : **Connexions**— titre **Connections to other Check apps**.

- MaintenanceCheck peut émettre du stock pour les bons de travail (uniquement si cette application est installée).
- ProjectCheck peut émettre des stocks pour des projets (uniquement si cette application est installée).
- Emplacement par défaut pour ces problèmes automatiques.


Par défaut : s'éteint — rien ne change jusqu'à ce que vous les activiez.



9.7 Politiques

Navigation : **Politiques**— titre **Scan and adjust rules**.

- **Require a reason code for every stock adjustment**— activé par défaut pour les nouvelles installations.
- **Require scanning the location code when posting in the scan app**— par défaut : désactivé (affecte la confirmation de l'emplacement de numérisation/inventaire).




9.8 Licence

L'étiquette courte de navigation reste souvent en anglais car **License**(titre de la page : **Official mobile and scanner licences**). Gestion Web uniquement :


- Coller un officiel **IV2** clé
- attribuer des sièges mobiles
- gérer les emplacements des appareils du scanner et les codes de couplage.

L'application Web reste utilisable sans licence mobile. L'interface utilisateur compagnon se trouve en dehors de ce manuel.



9.9 Help & support

Nav peut apparaître comme **Support us**; titre de la page **Help & support**. Liens vers le site d'assistance, signaler un problème, sponsoring — pas de fonctions d'entrepôt.



Paths by role

Ordres de lecture courts — détails dans les chapitres liés.

10.1 Field

1. Rôles et limites : Chapitre 1.
2. Entrée et navigation : Chapitre 2.
3. Tableau de bord et problème : Chapitres 3, 6.
4. Lire les éléments et les emplacements : Chapitres 4, 5.
5. Inventaire du comptage (sans entrée de menu) : Chapitre 7, FAQ 14.
6. Erreurs et accès refusé : Chapitres 11, 12.

10.2 Office

1. Rôles : Chapitre 1; entrée : Chapitre 2.
2. Données de base : Chapitres 4, 5.
3. Recevoir, transférer, ajuster : Chapitre 6.
4. Faire l'inventaire : Chapitre 7.
5. Etiquettes, import, export : Chapitre 8.
6. Tableau de bord et FAQ : Chapitres 3, 14.

10.3 Administrator

1. En tant que bureau, plus **Paramètres**: Chapitre 9.
2. Restriction d'accès et **Accès refusé**: Chapitres 1, 12.
3. Licence (IV2), postes, appareils : Chapitre 9.
4. Accessibilité et glossaire : Chapitres 13, 15.
5. Liste de contrôle de couverture : Chapitre 16.

Errors and messages

Messages courants en anglais (libellé de l'application) et cause typique.

11.1 Permission and access

“You do not have permission for this action.” Le rôle est insuffisant (par exemple Field essaie de recevoir ou d'ajuster).

“You are not allowed to use InventoryCheck right now.” / “You are not allowed to use Inventory
Accès à l'application refusé (général).

Accès refusé Page lorsque la restriction d'accès est activée sans liste autorisée — Chapitre 12.

“Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
Indice de liste blanche sur la page refusée.

11.2 Quantities and stock

“The quantity is invalid.” Quantité invalide ou sans opération (par exemple, ajuster sans changement).

“Not enough stock at this location.” Emission/transfert sans stock suffisant (stock négatif).

“The resulting stock would be outside the allowed range.” Résultat en dehors de la plage autorisée.

11.3 Codes and master data

“This code is already in use.” Le SKU, le code de numérisation ou le code de localisation entrent en collision.

“No active item matches this code.” Scanner/rechercher sans succès.

“The code format is invalid. Use only letters, digits and . _ / -.” Caractères invalides dans le code.

“Please check the highlighted fields.” Validation : champs obligatoires ou codes de champs dans la réponse.

11.4 Empty lists

- *“No items yet”/ “No items match these filters”*
- *“No locations yet”/ “No locations match these filters”*
- *“No movements yet”/ “No movements match these filters”*
- *“No stocktakes yet”*

11.5 Further conflicts (selection)


- Les blocs de stock ou d'inventaire ouvert sont désactivés.
- *“Transfer source and destination must be different.”*
- *“Only office users and app admins can start a stocktake.”*

Des listes complètes de tous les codes de serveur ne sont pas nécessaires au quotidien — si cela se répète, informez un administrateur ou un support.

CHAPTER 12

Access denied

Quand sous **Paramètres** → **Accès** la restriction d'accès est activée et votre compte n'est ni sur la liste verte ni sur un administrateur, InventoryCheck s'ouvre **Accès refusé** au lieu de la navigation normale dans les applications.



12.1 What the page says

Typiquement:

- “Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
- Indice: “Ask a Nextcloud or InventoryCheck administrator to add you under Settings → Access.”

Il existe un lien de saut vers le contenu principal et un moyen de revenir à la page de démarrage de Nextcloud. Les données commerciales des applications ne sont pas accessibles à partir d'ici.

12.2 What administrators do

1. Ouvrir **Paramètres** → **Accès**.
2. Ajouter l'utilisateur ou le groupe à la liste verte *or* désactivez la restriction.
3. Sauvegarder; demandez à la personne de recharger la page.

Sans entrées dans les deux listes, la restriction ne peut pas être utilement activée (la sauvegarde est rejetée).

Accessibility

InventoryCheck vise les WCAG 2.1 AA dans l'interface utilisateur Web (contraste, clavier, sémantique). Il n'existe pas de raccourcis de productivité à l'échelle de l'application tels que « Ctrl+S ».

13.1 Skip links

Au début de chaque page d'application :

- **Aller à la navigation de l'application**
- **Aller au contenu principal**

Sur **Accès refusé**: sauter le lien vers la zone principale refusée.

13.2 Landmarks and language

- Navigation avec `role="navigation"` et la page actuelle (`aria-current`).
- Contenu principal `<main id="iv-main-content">`.
- Langue du document/de la page via le `lang` attribut (interface utilisateur en anglais pour les paramètres régionaux `en`).

13.3 Live regions

Utilisation des zones d'état et d'erreur `aria-live`(poli ou assertif), région toast et états vides avec `role="status"`. Avancement de l'inventaire : `role="progressbar"` avec le décompte actuel.

13.4 Keyboard and focus

- Opération via Tab/Entrée ; mise au point visible (`:focus-visible`).
- Boîtes de dialogue et formulaires : erreurs sur les champs marqués ; touchez les cibles à au moins environ 44 px.
- `prefers-reduced-motion` et un contraste élevé sont pris en compte dans les styles.

Ne documentez pas les raccourcis inventés — enregistrez et publiez via des boutons visibles.

Frequently asked questions (FAQ)

Why can I not receive stock as Field? **Recevoir le stock** et **Ajuster le stock** sont des droits Office/Administrateur. Émission et transfert des postes sur le terrain (Chapitre 1).

Why is Stocks missing from my navigation? L'entrée de menu apparaît uniquement pour Office et Administrateur. Créer et fermer sont des tâches Office. La configuration des décomptes est destinée aux utilisateurs ayant accès à la localisation ; sans l'entrée de menu, vous avez besoin du lien de campagne ou de l'application compagnon (Chapitre 7).

Why can I not turn fractional quantities off again? **Enable fractional quantities** convertit le stockage en milliunités et est à sens unique (Chapitre 9).

Why is there no edit for a movement? Le journal est uniquement en annexe. Erreurs : **Annuler**(contre-mouvement) ou un nouveau réglage (Chapitre 6).

Why do I not see supplier note and price? Les champs sont masqués pour Field ; seul Office/Admin les voit.

Why does a location look “unknown” although it exists? Avec l'accès à la localisation activé et aucune autorisation pour votre utilisateur — le refus de l'ACL ne semble pas présent.

Why does issue fail with “Not enough stock”? Le stock négatif est désactivé par défaut. Le bureau peut définir **Autoriser les stocks négatifs** sous **Bureau** ou clarifiez d'abord la réception/le transfert.

Why does adjust require a reason code? Politique **Require a reason code for every stock adjustment**(activé pour les nouvelles installations).

Why can a location not be deactivated? Stock toujours, historique des mouvements (puis désactiver uniquement au lieu de supprimer) ou inventaire ouvert.

Why are lot/serial items not in stocktake? Les campagnes excluent le lot/série trackMode ; le comptage s'applique aux articles sans suivi de lot/série.

Do I need a licence for the web app? La licence n° IV2 couvre les sièges mobiles et les appareils scanner (Chapitre 9).

Why are some settings entries English? Étiquettes courtes de navigation **License** et **Support us** peut rester non traduit ; les titres des pages sont localisés (**Official mobile and scanner licences, Help & support**).

Glossary

SKU Numéro d'article unique (**UGS**) dans le catalogue.

Scan code Code-barres ou QR sur l'étiquette (**Code d'analyse**); peut différer du SKU, doit être unique.

Movement Entrée de mouvement de stock immuable sous **Mouvements**(recevoir, émettre, transférer, ajuster).

Counter-movement Mouvement d'équilibrage via **Annuler**; l'histoire demeure.

Stocktake Inventaire tournant sur un emplacement : créer, compter, clôturer avec des ajustements.

Office Rôle avec les droits de contrôle des données de base, de réception, d'ajustement et d'inventaire.

Field Rôle pour l'émission, le transfert et (avec accès) l'inventaire ; sans recevoir/ajuster.

Reorder level Seuil (**Niveau de réorganisation**) en dessous duquel s'appliquent les avertissements et les réorganisations des exportations.

Transfer Déplacement du stock entre deux emplacements en tant que paire de mouvements enchaînés.

IV2 Type de clé de licence officielle pour les postes mobiles et les appareils scanner ; géré uniquement dans les paramètres Web.

Coverage catalogue

Liste de contrôle : fonction→chapitre. Par rapport à la découverte de fonctionnalités InventoryCheck 1.3.8.

Function	Chapter
Rôles Administrateur / Bureau / Terrain	1
Restriction d'accès (liste verte)	1, 12, 9
Emplacement ACL / scanner strict	1, 9
Connexion, configuration initiale et2	
Navigation par rôle	2, 10
Tableau de bord : stock faible, mouvements récents et3	
Masquer les conseils et3	
Rôle que les CTA reçoivent/émettent et3, 6	
Liste d'articles, recherche, nouvel article	4
SKU, scan code, unité, récommande/cible et4	
Mode de suivi aucun/lot/série	4
Note fournisseur, prix (Bureau)	4, 1
Télécharger une photo et4	
Désactiver l'article	4, 11
Emplacements CRUD, gentil, actif et5	
Favoris (max. 20)	5
Recevoir / Émettre / Transférer / Ajuster et6	
Ajout uniquement, Annulation/contre-mouvement et6	
Code motif lors de l'ajustement	6, 9
Stock négatif / stock insuffisant	6, 9
Scanner par code (web)	6
Création d'un inventaire→commencer→compter→fermer	7
Laisser les lignes non comptées	7
Lot/série exclus de l'inventaire	7, 14
Étiquettes / étiquettes en vrac	8
Export CSV (articles, emplacements, soldes, mouvements, DATEV, réapprovisionnement, écart)	8
Import CSV (en-têtes localisés)	8
Accès aux paramètres et9	
Paramètres Bureau / stock négatif	9

Function	Chapter
Paramètres Notifications et9	
Quantités fractionnaires (aller simple)	9, 14
Paramètres Accès à la localisation	9
Connexions Maint/Projet	9
Code de raison des politiques/analyse de l'emplacement et9	
Licence IV2, postes, appareils, appairage	9
Aide & support	9
Textes d'erreur	11
Page d'accès refusé	12
Accessibilité (saut, direct, WCAG)	13
FAQ et14	
Glossaire	15
Parcours de lecture par rôle	10

Les surfaces mobiles des compagnons sont intentionnellement en dehors de ce manuel ; la gestion des licences dans l'interface utilisateur Web est incluse.

À propos de Software by Design

Software by Design développe des applications Nextcloud pour les organisations qui souhaitent héberger leurs propres données — de la saisie du temps et des projets à la gestion des stocks, de la flotte et de la relation client. Chaque application s'exécute entièrement sur votre instance Nextcloud ; les interfaces web sont gratuites (AGPL).

Entreprise

- **Site web** : <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partenaire & devis** : <mailto:info@software-by-design.de>
- **Signaler un bug / proposer une amélioration** : <mailto:dev@software-by-design.de>

Assistance & contribution

InventoryCheck reste gratuit sur votre Nextcloud (AGPL). Les rapports de bugs et les idées pertinentes via GitHub ou e-mail font partie de la maintenance open source — sans délai de réponse garanti.

Dans l'application

Sous **Paramètres** → **Aide & support** (puce de navigation parfois encore **Support us**), vous trouvez les mêmes options que sur notre site : devis partenaire, mise en service, fonction sur commande et soutien volontaire.

Check Partner (facturable)

Si votre organisation a besoin d'une aide planifiable avec facture — mise en service, forfaits d'heures, e-mail prioritaire — choisissez **Check Partner**. Il s'agit d'une prestation avec devis et facture, pas d'un don.

- Forfaits et conditions sur la page support : <https://nextcloud.software-by-design.de/fr/support/>
- Demander un devis partenaire : <mailto:info@software-by-design.de?subject=Demande%20Partner>

Autres options facturables

- **Mise en service & formation** — configuration à distance ou atelier pour votre équipe.
- **Fonction sur commande** — modification cadrée avec critères d'acceptation et date de livraison.
- **Licences mobile & terminal officielles** — lorsqu'elles sont proposées pour InventoryCheck ; sièges nominatifs avec facture.

GitHub Sponsors (volontaire)

Soutien volontaire sans SLA de facturation — apprécié, mais facultatif :

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Note juridique

Ce manuel ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou de conformité. Les noms de produits et marques de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Index

Access, 22
Access denied, 30
Accessibility, 31
Accès emplacement, 2
Adjust, 15
Administrateur, 1
append-only, 16

Blind count, 19
Bureau, 1

Cancel, 15
Catalogue, 34
Close stocktake, 19
Connections, 24
Counter-movement, 15, 33

Dashboard, 6, 7

Errors, 28
Export, 20
Export CSV, 20

FAQ, 32
Favourites, 12
Field, 33
Fractional quantities, 23

Glossary, 33

Import, 20
Import CSV, 21
Issue, 14
Items, 8
IV2, 26, 33

Keyboard, 31

Labels, 20
Licence, 26
Location access, 24
Locations, 11
Low stock, 7

Movement, 33
Movements, 13

New item, 9
New location, 11
New stocktake, 19
Notifications, 23

Office, 33
Office (Settings), 22

Policies, 25

Quantities, 23

Reading paths, 27
Receive, 13
Recent movements, 7
Reorder level, 10, 33
Restriction d'accès, 1
Rôles, 1

Scan, 16
Scan code, 10, 33
Settings, 22
Sign-in, 3
Site, 12
Skip link, 31
SKU, 10, 33
Start counting, 19
Stocktake, 17, 33
Supplier note, 10
Support, 26

Terrain, 1
Tracking mode, 10
Transfer, 14, 33

Van, 12

Warehouse, 12
WCAG, 31