Software by Design
Nextcloud-apper

Bestände · Lagerorte · Klare Buchungen

InventoryCheck

Brukermanual

Sluttbrukerdokumentasjon for nettappen

Artikel, Lagerorte, Buchungen und Inventur — Schritt für Schritt.

App-versjon	Språk	Dato
1.3.8	**Norsk**	**21. august 2026**

Commit 0c35c08 · Web AGPL

Contents

Introduksjon iv

1 Roles and permissions 1
- 1.1 Roles at a glance . . . 1
- 1.2 Matrix: Who may do what? . . . 1
- 1.3 Location access (ACL) . . . 2

2 Getting started 3
- 2.1 Sign in and open the app . . . 3
- 2.2 Initial setup for administrators . . . 3
- 2.3 Navigation by role . . . 4
- 2.4 First movement — short overview . . . 5

3 Dashboard 6
- 3.1 What you see . . . 6
- 3.2 Tips (how-to) . . . 7
- 3.3 Follow-on actions . . . 7

4 Items 8
- 4.1 List and search . . . 9
- 4.2 New item . . . 9
- 4.3 Edit, Active, photo . . . 9
- 4.4 What Field does not see . . . 10
- 4.5 Detail page . . . 10

5 Locations 11
- 5.1 New location . . . 11
- 5.2 Favourites . . . 12
- 5.3 Deactivate . . . 12

6 Movements 13
- 6.1 Movement types at a glance . . . 13
- 6.2 Receive stock . . . 13
- 6.3 Issue stock . . . 14
- 6.4 Transfer stock . . . 14
- 6.5 Adjust stock . . . 15
- 6.6 Cancel / counter-movement . . . 15
- 6.7 Not enough stock / negative stock . . . 15
- 6.8 Scan (web and concept) . . . 16

7 Stocktake 17
- 7.1 Flow . . . 17
- 7.2 New stocktake (Office) . . . 17

7.3 Counting . . . 18
7.4 Close stocktake . . . 19
7.5 Limits . . . 19

8 Labels, import and export **20**
8.1 Print label . . . 20
8.2 Export CSV . . . 20
8.3 Import CSV . . . 20

9 Settings **22**
9.1 Access . . . 22
9.2 Office . . . 22
9.3 Notifications . . . 23
9.4 Quantities . . . 23
9.5 Location access . . . 24
9.6 Connections . . . 24
9.7 Policies . . . 25
9.8 Licence . . . 26
9.9 Help & support . . . 26

10 Paths by role **27**
10.1 Field . . . 27
10.2 Office . . . 27
10.3 Administrator . . . 27

11 Errors and messages **28**
11.1 Permission and access . . . 28
11.2 Quantities and stock . . . 28
11.3 Codes and master data . . . 28
11.4 Empty lists . . . 28
11.5 Further conflicts (selection) . . . 28

12 Access denied **30**
12.1 What the page says . . . 30
12.2 What administrators do . . . 30

13 Accessibility **31**
13.1 Skip links . . . 31
13.2 Landmarks and language . . . 31
13.3 Live regions . . . 31
13.4 Keyboard and focus . . . 31

14 Frequently asked questions (FAQ) **32**

15 Glossary **33**

16 Coverage catalogue **34**

Om Software by Design **36**

Support & bidrag 37

Introduksjon

InventoryCheck er en Nextcloud-app for lager, lokasjoner og etterprøvbare bevegelser på Deres egen instans. De administrerer varer med SKU og skanningskode, bokfører mottak, uttak, overføringer og justeringer som uforanderlig historikk, oppdager lavt lager tidlig og gjennomfører lagertellingskampanjer fra opprettelse via telling til avslutning.

Nettgrensesnittet er gratis (AGPL). Den valgfrie companion-appen krever en separat mobillisens og er ikke en del av denne håndboken — lisensadministrasjon i Innstillinger er beskrevet.

Målgruppe

- Ansatte **i felt** (uttak, overføring, telling av lagertellingslinjer),
- Ansatte på **kontor** / lager (stamdata, mottak, justering, lagertelling, import/eksport),
- **Administratorer** som styrer tilgang, kontortildeling, retningslinjer og mobillisenser.

Hva De trenger

- En Nextcloud-konto med tilgang til InventoryCheck,
- en oppdatert nettleser med JavaScript,
- for Innstillinger og lisens: appadministratorrettigheter (eller Nextcloud-systemadministrasjon).

Slik leser De denne håndboken

- **Rollematrise:** kapittel 1 — hvem kan gjøre hva.
- **Felt:** kapittel 2 til 6, pluss feil/FAQ; telling i kapittel 7.
- **Kontor:** i tillegg vedlikehold av artikler/lokasjoner, mottak/justering, import/eksport, lagertelling.
- **Administratorer:** i tillegg Innstillinger (kapittel 9) og tilgang nektet.
- **Fullstendige lesestier per rolle:** kapittel 10.

Appversjon for denne håndboken

InventoryCheck **1.3.8** (commit `0c35c08`), per 21. august 2026, språk norsk bokmål.

CHAPTER 1

Roles and permissions

InventoryCheck har ingen separate brukerkontoer. Hvem som kan kjøre hvilken handling følger av Nextcloud-administrasjon, appadministratorer, kontoroppdrag og valgfri tilgangsbegrensning.

1.1 Roles at a glance

Administrator Nextcloud systemadministrator eller oppført som appadministrator under **Innstillinger** → **Tilgang**. Full tilgang inkludert innstillinger og lisens. Sidefeltet viser rollen **Administrator**.

Kontor Oppført under Innstillinger→ **Kontor** som bruker eller gruppemedlem (eller administrator). Stamdata, motta, justere, kjøre lageropptakning, importere/eksportere. Sidefelts rolle: **Kontor**.

Felt Alle med app-tilgang som ikke er Office eller administrator. Lese varer og steder, utstede, overføre; angi lagertellinger (se kapittel 7). Rolle: **Felt**.

Access restriction Valgfritt under **Tilgang**: bare godkjente brukere og grupper kan åpne appen. Kontoer som ikke er på listen se **Tilgang nektet**(Kapittel 12). System- og appadministratorer er fortsatt tillatt.

1.2 Matrix: Who may do what?

Function	Admin	Office	Field
Åpne appen og ja*	ja*	ja*	
Les elementer / steder	ja	ja	ja†
Opprett / rediger / deaktiver stamdata	ja	ja	nei
Motta lager	ja	ja	nei
Juster lager	ja	ja	nei
Utsted lager	ja	ja	ja†
Overfør	ja	ja	ja†
Opprett / lukk lagertaking	ja	ja	nei
Tell lagertelling	ja	ja	ja†
Import / Eksport	ja	ja	nei
Innstillinger	ja	nei	nei
Se leverandørnotat / pris	ja	ja	nei

*Med tilgangsbegrensning aktivert: bare med godkjenningsliste eller som administrator.†Når posisjonstilgang er på: bare for gitte posisjoner. Fornektelse ser ut som ”ukjent” (ingen separat ”blokkert”-melding).

1.3 Location access (ACL)

Under **Innstillinger** → **Steder**(underside *Location access*) kan De begrense feltbrukere til tildelte lokasjoner. Office og administratorer ser fortsatt alle plasseringer.

Hvis begrensningen er aktiv og en plassering ikke er tildelt, vil bevegelser og lagertaking for den plasseringen oppføre seg som om den ikke eksisterte (ingen treff / ukjent) — ikke som en eksplisitt låsemelding. Detaljer: Kapittel 9.

CHAPTER 2

Getting started

2.1 Sign in and open the app

1. Åpne Nextcloud-adressen Deres i nettleseren.
2. Logg på med brukernavn og passord.
3. Åpne **InventoryCheck** fra appmenyen (eller via den direkte app-URLen).

Nextcloud sign-in before opening the app.

Uten godkjenningsliste når tilgangsbegrensningen er på, ser De **Tilgang nektet**— Kapittel 12.

2.2 Initial setup for administrators

Etter installasjon, som administrator, avklar først kontoroppdrag og valgfritt tilgang:

1. **Innstillinger** → **Kontor**: tilordne kontorbrukere og kontorgrupper. Uten oppføringer er det bare administratorer som er “Office”.
2. Valgfri **Tilgang**: aktiver tilgangsbegrensning bare når minst én bruker eller gruppe er godkjent.
3. Se eventuelt gjennom retningslinjer, varsler og tilkoblinger (kapittel 9).
4. Stamdata: opprett minst én **location** og en **item**(Kapitel 5, 4).
5. Post en første **Motta lager** slik at lager blir synlig (kapittel 6).



2.3 Navigation by role

Administrator **Dashbord**, **Elementer**, **Steder**, **Bevegelser**, **Inventering**, da **Innstillinger** med undersider.

Office Samme arbeidsområder uten **Innstillinger**.

Field **Dashbord**, **Elementer**, **Steder**, **Bevegelser**. De **Inventering** menyoppføring mangler i sidefeltet (FAQ Chapter 14).





2.4 First movement — short overview

1. Som kontor: på **Dashbord** velge **Motta lager**(eller under **Bevegelser**).
2. Velg element og plassering (eller skriv inn en skannekode), bekreft antall.
3. Under **Bevegelser** eller **Nylige bevegelser** på dashbordet vises oppføringen.
4. Feltet legger vanligvis ut **Problemstrøm** fra en varebil eller hylle.

Detaljer: Kapittel 6. Rollematrise: Kapittel 1.

CHAPTER 3

Dashboard

De **Dashbord** er startsiden etter åpning av appen. Den viser kortfattet lager- og bevegelsesinformasjon pluss rolleavhengige raske handlinger.

3.1 What you see

- **Lavt lager**— aktive varer hvis tilgjengelige mengde er under bestillingsnivå.
- **Nylige bevegelser**— siste motta, utstede, overføre og justere oppføringer.
- Primær handling etter rolle: Office/Admin oftere **Motta lager**, Felt oftere **Problemstrøm**.







3.2 Tips (how-to)

Øverst på dashbordet kan det vises en kort veiledning (f.eks. motta for Office, problem for Field). Med **Skjul tips** De avviser kortet permanent for kontoen Deres. Tips endrer ikke data.

3.3 Follow-on actions

Fra dashbordet når De vanligvis:

- **Motta lager**/ **Problemstrøm**(dialoger, kapittel 6)
- vare- og plasseringslister
- for Office: lagerstatus og juster via navigasjon eller **Mer**.

CHAPTER 4

Items

Under **Elementer** De administrerer stamdata med SKU og skanner kode. Alle roller kan leses (muligens ACL-filtrerte saldoer etter plassering); opprett, rediger og deaktiver kun Office og Administrator.





4.1 List and search

Listen viser aktive og — avhengig av filtre — inaktive elementer. Søk etter SKU, skannekode eller navn. Tom tilstand: *“No items yet”*.

4.2 New item

Knapp **Nytt element**. Påkrevd i praksis: **SKU** og **Name**. Under **More item options**:

Scan code (optional) Strekkode/QR for skanning; må være unik.

Unit Misligholde `pcs` når den er tom.

Reorganiser nivå Terskel for advarsler og eksport på nytt.

Target stock (optional) Ønsket fyllmengde (blant annet for etterbestillingseksport).

Default location (optional) Forslag ved innlegg.

Tracking mode **No lot/serial tracking**, **Lot/batch tracking** eller **Serial number tracking**.

Supplier note (optional) kun synlig for Office/Admin.

Last price in cents (optional) kun synlig for Office/Admin.



Dialog **Nytt element**.

Note: En fritekstbeskrivelse støttes via CSV-import/eksport; de **Nytt element** dialog i versjon 1.3.8 har ikke noe beskrivelsesfelt.

4.3 Edit, Active, photo

- **Rediger element**— samme felt; Vær oppmerksom på at endrede koder ikke oppdaterer allerede trykte etiketter.
- **Aktiv**— deaktiver i stedet for å slette når bevegelseshistorikken eksisterer. Deaktivering mislykkes når lageret gjenstår, det eksisterer åpne lagerbeholdninger, eller (når De bytter til parti/serie) lager som ikke er null.
- **Last opp bilde**— Office/Admin; JPEG/PNG/WebP, maks. 2 MB. Alle roller kan se eksisterende bilder.

4.4 What Field does not see

Supplier note og **Last price** er skjult på serversiden for ikke-Office-brukere. På detaljsiden vises de kun for Office/Admin.



4.5 Detail page



Viser saldo per plassering og raske handlinger (motta/utsted/overfør/juster etter rolle), **Skriv ut etikett**, og eventuelt bilde.

CHAPTER 5

Locations

Under **Steder** De oppretter fysiske eller logiske steder (lager, hylle, varebil, tomt). Kun CRUD Office/Admin; alle roller leses (felt kanskje bare tildelt lokasjoner).



5.1 New location

Nytt sted: i det minste **Code** og **Name**. Under flere alternativer:

Kind **Lager**, **Skjold**, **Varebil**, **Sted**, **Annet**.

Notes fritekst (når tilbudt i skjemaet).

Aktiv inaktive steder er utilgjengelige for nye bevegelser.



5.2 Favourites

Per bruker maksimalt **20** favorittsteder. Favoritter vises først når De publiserer og når De starter en oversikt. Over grensen: *“You already have the maximum number of favourite locations.”*

5.3 Deactivate

Deaktiver (i stedet for å slette når historikk eksisterer) er blokkert når:

- lageret gjenstår på stedet
- bevegelseshistorikk krever deaktivering i stedet for sletting
- en åpen oversikt kjører for lokasjonen.

Typiske meldinger: Beholdningen må først være null, eller lukk beholdningen først — se kapittel 11.

CHAPTER 6

Movements

Hver aksjeendring skaper en uforanderlig oppføring under **Bevegelser**. Det er ingen senere overskriving: De retter feil med **Avbryt**(motbevegelse) eller en ny justering.



6.1 Movement types at a glance



Overføring = uttak ved kilde
+ mottak ved destinasjon (én gruppe)

6.2 Receive stock

Kun Office/Admin. Knapp **Motta lager**. Velg element og plassering (eller **Finn etter kode**), bekreft mengde. Valgfritt parti/serie når sporingsmodus krever det.



6.3 Issue stock

Alle roller med tilgang til lokasjonen. **Problemstrøm**— reduser lagerbeholdningen. Med utilstrekkelig beholdning og negativ beholdning deaktivert: feil (nedenfor).



6.4 Transfer stock

Overført lager: fra kilde til destinasjonssted. Teknisk sett to lenkede bevegelser (utstedelse ved kilden, mottak ved destinasjon) med en delt overføringsgruppe. Kilde og destinasjon må være forskjellige.



6.5 Adjust stock

Kun Office/Admin. **Juster lager**: i dialogen angir De **New quantity**(*set* modus). Motbevegelser via **Avbryt** bruk deltamodus. Hvis under **Politikker Require a reason code for every stock adjustment** er på (standard for nye installasjoner), velg en **Reason code**.



6.6 Cancel / counter-movement

Under **Bevegelser**: **Avbryt** skaper en balanserende bevegelse. Historien forblir komplett — ingenting slettes. Merknad i appen: *“Cancel posts a counter-movement. History stays complete — nothing is deleted.”*

6.7 Not enough stock / negative stock

- Standard: negativ lager av (**Tillat negativt lager** under **Kontor**).

- Så for overdimensjonert ta: *“Not enough stock at this location.”* eller med tilgjengelig mengde.
- Hvis negativ beholdning tillates, kan beholdningen gå under null.

6.8 Scan (web and concept)

I bevegelsesdialoger: felt **Finn etter kode**— kileskanner eller manuell SKU/skannekode. Ingen treff: *“No active item matches this code.”* Den valgfrie ledsager-/skanningsappen bruker samme logikk; denne håndboken beskriver ikke mobilt brukergrensesnitt.

CHAPTER 7

Stocktake

En lagertelling (syklustelling) sammenligner systemlager med en fysisk opptelling på ett sted. Etter lukking legger appen ut justeringer (*set*) så lageret passer til hyllen.

7.1 Flow



*Opprett, start og lukk: Kun Office/Admin. Angi antall: alle appbrukere med posisjonstilgang (API; følgesvenn). De **Inventering** menyoppføring vises i nettnavigasjon bare for Office/Admin — se vanlige spørsmål.

7.2 New stocktake (Office)

Sti: **Inventering** eller side `/stocktake/create`(**Nytt lager**). .

1. Velg sted (favoritter først).
2. Gi et navn (datoforslag).
3. Oppretting begynner å telle (status blir **Counting**).





7.3 Counting

På kampanjesiden: skriv inn opptelte mengder (automatisk lagring når De forlater feltet). Valgfrie under tellealternativer: **Blind count — hide system quantities**.



7.4 Close stocktake

Lukk lager legger inn en justering av det opptalte antallet for hver talte linje. Alternativer når tellingen er ufullstendig:

- telle alle linjer, eller
- bevisst la utellede linjer være uendret (**Close and leave uncounted**/ bekrefte **Close anyway and leave uncounted items unchanged**).

7.5 Limits

- Varer med parti- eller seriesporing er ekskludert fra beholdningen.
- For mange aktive elementer: kampanjetak — melding om å krympe katalogen eller dele opp varetellingen.
- Konflikter når lageret endres etter kampanjestart: Se gjennom eller bekreft før avslutning.

CHAPTER 8

Labels, import and export

8.1 Print label

Om vare- og stedsdetalj: **Skriv ut etikett**. I lister: velg flere oppføringer og **Skriv ut etiketter**(masseetiketter, begrensede ID-er). Et utskriftsark åpnes i nettleseren.

8.2 Export CSV

Office/Admin eksport under **Bevegelser** eller relaterte handlinger. Eksporter typer (`kind`):

`items` Varestamdata

`locations` Steder

`balances` Lager per vare/sted

`movements` Bevegelseshistorie

`movements_datev` DATEV-lignende mengde CSV (**Export DATEV-like CSV**)

`reorder` Omorganiser forslag (**Export reorder CSV**)

`variance` Avvik/juster evaluering (**Export variance CSV**)

Kolonneoverskrifter i eksport følger brukergrensesnittspråket. Engelske eksempler: SKU, skannekode, navn, beskrivelse, enhet, bestillingsnivå, aktiv, leverandør, siste priscent, stedskode, type, notater, mengde,…

8.3 Import CSV

Importer CSV(Kontor/Admin). Merknad i appen: *“Columns: sku, scan_code, name, description, uom, reorder_level, active, supplier_note, last_price_minor, opening_location_code, opening_qty. Localised headers also work.”* Aksepterte tyske header-aliaser blant annet: Artikelnummer, Scancode, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Mindestbestand, Aktiv, Lieferant / Lieferantennotiz, Letzter_Preis_Cent, Lagerort / Anfangsbestand.



Separator semikolon eller komma; UTF-8. Dupliserte eller kolliderende koder avvises.

CHAPTER 9

Settings

Administrator bare (Nextcloud systemadministrator eller appadministrator). Undersider i sidefeltet; nav korte etiketter kan være kortere enn sidetittelen.

9.1 Access

Nav: **Tilgang**— sidetittel **Access control**.

- **Restrict access to allowlisted users and groups**— standard: av. Når på: kun godkjenningsliste + administratorer.
- **Allowed users**/ **Allowed groups**— fyll før aktivering (fail closed).
- **Delegated app administrators**— bare Nextcloud-systemadministratorer endrer denne listen. Appadministratorer (L1) kan skrive Access/Office/Licens etc.; selve adminlisten forblir L0.



9.2 Office

Nav: **Kontor**— tittel **Office / storekeeper**.

- **Office users**/ **Office groups**— som kan kontrollere masterdata, motta, justere og lagerføre.
- **Tillat negativt lager**— standard: av.



9.3 Notifications

Nav: **Varsel**— tittel **Reorder-level notifications**.

- **Users to notify**/ **Groups to notify**.
- Hint per plassering: **Also show reorder hints per location, not only the total across all locations**— standard: av.



9.4 Quantities

Nav: **Antall**— tittel **Fractional quantities**.

- **Enable fractional quantities (up to 3 decimal places)**— lagrer millienheter ($\times 1000$).
- Når den er aktivert: **not reversible**. Følg UI-advarselen.



9.5 Location access

Nav kort etikett: **Steder**(underside; ikke hovedmenyen). Tittel: **Location access**.

- Begrensning: **Restrict field users to granted locations**.
- Gir bruker/gruppe/skannerenhet↔steder.
- **Require location grants for scanners (strict)**— ubundne skannere uten tilskudd ser ingenting.

Office og administratorer ser fortsatt alle plasseringer. Denial for Field ser ut som “ukjent”.



9.6 Connections

Nav: **Tilkoblinger**— tittel **Connections to other Check apps**.

- MaintenanceCheck kan utstede lagerbeholdning for arbeidsordrer (bare hvis den appen er installert).
- ProjectCheck kan utstede aksjer for prosjekter (bare hvis den appen er installert).
- Standardplassering for slike automatiske problemer.

Standard: slår seg av — ingenting endres før De aktiverer dem.



9.7 Policies

Nav: **Politikker**— tittel **Scan and adjust rules**.

- **Require a reason code for every stock adjustment**— på som standard for nye installasjoner.
- **Require scanning the location code when posting in the scan app**— standard: av (påvirker bekreftelse av skanning/lagertaking).



9.8 Licence

Nav short label forblir ofte engelsk som **License**(sidetittel: **Official mobile and scanner licences**). Bare nettadministrasjon:

- Lim inn en tjenestemann **IV2** nøkkel
- tilordne mobile seter
- administrere skannerenhetsspor og sammenkoblingskoder.

Nettappen forblir brukbar uten mobillisens. Companion UI er utenfor denne håndboken.



9.9 Help & support

Nav kan vises som **Support us**; sidetittel **Help & support**. Lenker til støtteside, rapporter om et problem, sponsing — ingen lagerfunksjoner.



CHAPTER 10

Paths by role

Korte leseordrer — detaljer i de tilknyttede kapitlene.

10.1 Field

1. Roller og grenser: Kapittel 1.
2. Innføring og navigering: Kapittel 2.
3. Dashboard og utgave: Kapitler 3, 6.
4. Les elementer og steder: Kapitler 4, 5.
5. Telle oversikt (uten menyoppføring): Kapittel 7, FAQ 14.
6. Feil og tilgang nektet: Kapitler 11, 12.

10.2 Office

1. Roller: Kapittel 1; oppføring: Kapittel 2.
2. Stamdata: Kapitler 4, 5.
3. Motta, overføre, justere: Kapittel 6.
4. Kjør lagertaking: Kapittel 7.
5. Etiketter, import, eksport: Kapittel 8.
6. Dashboard og FAQ: Kapitler 3, 14.

10.3 Administrator

1. Som Office, pluss **Innstillinger**: Kapittel 9.
2. Adgangsbegrensning og **Tilgang nektet**: Kapitler 1, 12.
3. Lisens (IV2), seter, enheter: Kapittel 9.
4. Tilgjengelighet og ordliste: Kapitler 13, 15.
5. Dekningssjekkliste: Kapittel 16.

CHAPTER 11

Errors and messages

Vanlige engelske meldinger (app-tekst) og typisk årsak.

11.1 Permission and access

"You do not have permission for this action." Rollen er utilstrekkelig (f.eks. Field prøver å motta eller justere).

"You are not allowed to use InventoryCheck right now." / ***"You are not allowed to use Inventory***
App-tilgang nektet (generelt).

Tilgang nektet Side når tilgangsbegrensning er på uten godkjenningsliste — Kapittel 12.

"Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist."
Tillatelseslistetips på den avviste siden.

11.2 Quantities and stock

"The quantity is invalid." Ugyldig eller ikke-operert mengde (f.eks. juster uten endring).

"Not enough stock at this location." Utstedelse/overføring uten nok lager (negativ lager av).

"The resulting stock would be outside the allowed range." Resultat utenfor tillatt spenn.

11.3 Codes and master data

"This code is already in use." SKU, skannekode eller lokasjonskode kolliderer.

"No active item matches this code." Skann/søk uten treff.

"The code format is invalid. Use only letters, digits and . _ / -." Ugyldige tegn i koden.

"Please check the highlighted fields." Validering: obligatoriske felt eller feltkoder i svaret.

11.4 Empty lists

- *"No items yet"/ "No items match these filters"*
- *"No locations yet"/ "No locations match these filters"*
- *"No movements yet"/ "No movements match these filters"*
- *"No stocktakes yet"*

11.5 Further conflicts (selection)

- Lager eller åpne lagerblokker deaktiveres.
- *"Transfer source and destination must be different."*
- *"Only office users and app admins can start a stocktake."*

Fullstendige lister over alle serverkoder er ikke nødvendig fra dag til dag — hvis det gjentar seg, informer en administrator eller støtte.

CHAPTER 12

Access denied

Når under **Innstillinger** → **Tilgang** tilgangsbegrensningen er på og kontoen Deres er verken på godkjenningslisten eller en administrator, InventoryCheck åpnes **Tilgang nektet** i stedet for vanlig appnavigasjon.



12.1 What the page says

Vanligvis:

- *"Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist."*
- Hint: *"Ask a Nextcloud or InventoryCheck administrator to add you under Settings → Access."*

Det er en hoppkobling til hovedinnholdet og en vei tilbake til Nextcloud-startsiden. Appbedriftsdata er ikke tilgjengelig herfra.

12.2 What administrators do

1. Åpne **Innstillinger** → **Tilgang**.
2. Legg til brukeren eller gruppen på godkjenningslisten *or* slå av begrensningen.
3. Spare; få personen til å laste inn siden på nytt.

Uten oppføringer i begge listene kan ikke begrensningen med fordel aktiveres (lagre avvises).

CHAPTER 13

Accessibility

InventoryCheck tar sikte på WCAG 2.1 AA i web-UI (kontrast, tastatur, semantikk). Det er ingen app-omfattende produktivitetssnarveier som “Ctrl+S”.

13.1 Skip links

På starten av hver appside:

- **Hopp til appnavigasjon**
- **Hopp til hovedinnhold**

På **Tilgang nektet**: hopp over lenken til det avviste hovedområdet.

13.2 Landmarks and language

- Navigering med `role="navigation"` og gjeldende side (`aria-current`).
- Hovedinnhold `<main id="iv-main-content">`.
- Dokument-/sidespråk via `lang` attributt (engelsk brukergrensesnitt for lokalitet `en`).

13.3 Live regions

Status og feilområder bruk `aria-live`(høflig eller selvsikker), toast region og tomme stater med `role="status"`. Beholdningsfremgang: `role="progressbar"` med gjeldende telling.

13.4 Keyboard and focus

- Betjening via Tab/Enter; synlig fokus (`:focus-visible`).
- Dialoger og skjemaer: feil på markerte felt; berøringsmål minst omtrent 44 px.
- `prefers-reduced-motion` og høy kontrast vurderes i stilene.

Ikke dokumenter oppfunnet snarveier — lagre og legg ut går gjennom synlige knapper.

CHAPTER 14

Frequently asked questions (FAQ)

Why can I not receive stock as Field? **Motta lager** og **Juster lager** er Office/Admin-rettigheter. Feltposter utstedelse og overføring (kapittel 1).

Why is Inventering missing from my navigation? Menyoppføringen vises bare for Office og Administrator. Opprett og lukk er Office-oppgaver. Innstillingstall er for brukere med plasseringstilgang; uten menyoppføringen trenger De kampanjelinken eller følgeappen (kapittel 7).

Why can I not turn fractional quantities off again? **Enable fractional quantities** konverterer lagring til millienheter og er enveis (kapittel 9).

Why is there no edit for a movement? Journalen er kun vedlegg. Feil: **Avbryt**(motbevegelse) eller en ny justering (kapittel 6).

Why do I not see supplier note and price? Felter er skjult for Field; bare Office/Admin ser dem.

Why does a location look "unknown" although it exists? Med plasseringstilgang på og ingen bevilgning for brukeren Deres — ser det ut som om ACL-nektelse ikke er til stede.

Why does issue fail with "Not enough stock"? Negativ aksje er av som standard. Office kan stille inn **Tillat negativt lager** under **Kontor** eller først avklare mottak/overføring.

Why does adjust require a reason code? Politikk **Require a reason code for every stock adjustment**(på for nye installasjoner).

Why can a location not be deactivated? Fortsatt lager, bevegelseshistorikk (da bare deaktiver i stedet for sletting) eller åpen lagertaking.

Why are lot/serial items not in stocktake? Kampanjer ekskluderer trackMode parti/serie; telling gjelder varer uten parti/seriesporing.

Do I need a licence for the web app? nr. IV2 lisens dekker mobile seter og skannerenheter (kapittel 9).

Why are some settings entries English? Nav korte etiketter **License** og **Support us** kan forbli uoversatt; sidetitler er lokalisert (**Official mobile and scanner licences**, **Help & support**).

CHAPTER 15

Glossary

SKU Unikt varenummer (**SKU**) i katalogen.

Scan code Strekkode eller QR på etiketten (**Søkekode**); kan avvike fra SKU, må være unik.

Movement Uforanderlig lagerbevegelse oppføring under **Bevegelser**(motta, utstede, overføre, justere).

Counter-movement Balanserende bevegelse via **Avbryt**; historien gjenstår.

Stocktake Syklustelling på et sted: opprett, tell, lukk med justeringer.

Office Rolle med masterdata, mottak, justering og kontrollrettigheter.

Field Rolle for utstedelse, overføring og (med tilgang) lagertelling; uten mottak/justering.

Reorder level Terskel (**Reorganiser nivå**) under som advarsler og eksport av etterbestilling gjelder.

Transfer Flytting av lager mellom to lokasjoner som et lenket bevegelsespar.

IV2 Offisiell lisensnøkkeltype for mobile seter og skannerenheter; administreres kun i nettinnstillinger.

CHAPTER 16

Coverage catalogue

Sjekkliste: funksjon→kapittel. Mot InventoryCheck 1.3.8 funksjonsoppdagelse.

Function	Chapter
Roller Admin / Office / Field	1
Tilgangsbegrensning (tillatelsesliste)	1, 12, 9
Plassering ACL / skanner streng	1, 9
Pålogging, førstegangsoppsett og	2
Navigering etter rolle og	2, 10
Dashboard: lite lager, nylige bevegelser og	3
Skjul tips og	3
Rolle-CTA-er mottar/utsteder og	3, 6
Vareliste, søk, Ny vare og	4
SKU, skannekode, enhet, ombestilling/mål og	4
Sporingsmodus ingen/parti/seriell	4
Leverandørnotat, pris (kontor)	4, 1
Last opp bilde og	4
Deaktiver element	4, 11
Steder CRUD, snill, aktiv og	5
Favoritter (maks. 20)	5
Motta / Utsted / Overfør / Juster	6
Bare vedlegg, avbryt/motbevegelse og	6
Årsakskode på juster	6, 9
Negativ beholdning / utilstrekkelig beholdning	6, 9
Skann etter kode (nett) og	6
Lagertaking opprette→start→telle→lukk	7
La utelle linjer	7
Parti/serie ekskludert fra lageroppta	7, 14
Etikett / bulketiketter og	8
CSV-eksport (varer, plasseringer, saldoer, bevegelser, DATEV, ombestilling, varians)	8
CSV-import (lokaliserte overskrifter) og	8
Innstillinger Tilgang	9
Innstillinger Kontor / negativ aksje	9
Innstillinger Varsler	9
Fraksjonelle mengder (enveis)	9, 14
Innstillinger Posisjonstilgang og	9
Tilkoblinger Vedlikehold/Prosjekt	9

Function	Chapter
Retningslinjer årsakskode / plasser-ingsskanning og	9
Lisens IV2, seter, enheter, sammenkobling og	9
Hjelp & støtte	9
Feiltekster	11
Tilgang nektet side	12
Tilgjengelighet (hopp over, live, WCAG) og	13
FAQ	14
Ordliste	15
Leseveier etter rolle og	10

Mobile medfølgende overflater er med vilje utenfor denne håndboken; lisensadministrasjon i web-UI er inkludert.

Om Software by Design

Software by Design utvikler Nextcloud-apper for organisasjoner som vil hoste egne data — fra tidsregistrering og prosjekter til lager, flåte og kunderelasjoner. Hver app kjører fullt ut på din Nextcloud-instans; webgrensesnittene er gratis (AGPL).

Selskap

- **Nettsted:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partner & tilbud:** mailto:info@software-by-design.de
- **Rapporter feil / foreslå forbedring:** mailto:dev@software-by-design.de

Support & bidrag

InventoryCheck er gratis på din Nextcloud (AGPL). Feilrapporter og fornuftige ideer via GitHub eller e-post er en del av open source-vedlikehold — uten garantert svartid.

I appen

Under **Innstillinger** → **Hjelp & support** (navigasjonschip kan fortsatt vise **Support us**) finner du de samme alternativene som på nettstedet vårt: partner-tilbud, oppstart, bestilt funksjon og frivillig støtte.

Check Partner (fakturerbar)

Trenger organisasjonen din planleggbar hjelp med faktura — oppstart, timpakker, prioritert e-post — velg **Check Partner**. Det er en tjeneste med tilbud og faktura, ikke en donasjon.

- Pakker og vilkår på support-siden: `https://nextcloud.software-by-design.de/nb/support/`
- Be om partner-tilbud: `mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-foresp%C3%B8rsel`

Andre fakturerbare alternativer

- **Oppstart & opplæring** — fjernoppsett eller workshop for teamet ditt.
- **Bestilt funksjon** — avgrenset endring med akseptkriterier og leveringsdato.
- **Offisielle mobil- & terminallisenser** — der det tilbys for InventoryCheck; navngitte plasser med faktura.

GitHub Sponsors (frivillig)

Frivillig støtte uten faktura-SLA — vi setter pris på det, men det er valgfritt:

`https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository`

Juridisk merknad

Denne håndboken erstatter ikke juridisk, skattemessig eller compliance-rådgivning. Tredjeparts produktnavn og varemerker tilhører respektive eiere.

Index

Access, 2, 22
Access denied, 30
Access restriction, 1
Accessibility, 31
Adjust, 15
Administrator, 1
append-only, 16

Blind count, 19

Cancel, 15
Catalogue, 34
Close stocktake, 19
Connections, 24
Counter-movement, 15, 33

Dashboard, 6, 7

Errors, 28
Export, 20
Export CSV, 20

FAQ, 32
Favourites, 12
Field, 1, 33
Fractional quantities, 23

Glossary, 33

Import, 20
Import CSV, 20
Issue, 14
Items, 8
IV2, 26, 33

Keyboard, 31

Labels, 20
Licence, 26
Location access, 2, 24
Locations, 11
Low stock, 7

Movement, 33
Movements, 13

New item, 9
New location, 11
New stocktake, 19
Notifications, 23

Office, 1, 33
Office (Settings), 22

Permission, 2
Policies, 25

Quantities, 23

Reading paths, 27
Receive, 13
Recent movements, 7
Reorder level, 10, 33
Roles, 1

Scan, 16
Scan code, 10, 33
Settings, 22
Sign-in, 3
Site, 12
Skip link, 31
SKU, 10, 33
Start counting, 19
Stocktake, 17, 33
Supplier note, 10
Support, 26

Tracking mode, 10
Transfer, 14, 33

Van, 12

Warehouse, 12
WCAG, 31