



Software by Design

Nextcloud-apps

Bestände · Lagerorte · Klare Buchungen

InventoryCheck

Gebruikershandleiding

Eindgebruikersdocumentatie van de webapp

Artikel, Lagerorte, Buchungen und Inventur — Schritt für Schritt.

App-versie

1.3.8

Taal

Nederlands

Datum

21 augustus 2026

Contents

Invoering	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Roles at a glance	1
1.2 Matrix: Who may do what?	1
1.3 Location access (ACL)	2
2 Getting started	3
2.1 Sign in and open the app	3
2.2 Initial setup for administrators	3
2.3 Navigation by role	4
2.4 First movement — short overview	5
3 Dashboard	6
3.1 What you see	6
3.2 Tips (how-to)	7
3.3 Follow-on actions	7
4 Items	8
4.1 List and search	9
4.2 New item	9
4.3 Edit, Active, photo	9
4.4 What Field does not see	10
4.5 Detail page	10
5 Locations	11
5.1 New location	11
5.2 Favourites	12
5.3 Deactivate	12
6 Movements	13
6.1 Movement types at a glance	13
6.2 Receive stock	13
6.3 Issue stock	14
6.4 Transfer stock	14
6.5 Adjust stock	15
6.6 Cancel / counter-movement	15
6.7 Not enough stock / negative stock	16
6.8 Scan (web and concept)	16
7 Stocktake	17
7.1 Flow	17
7.2 New stocktake (Office)	17

7.3	Counting	18
7.4	Close stocktake	19
7.5	Limits	19
8	Labels, import and export	20
8.1	Print label	20
8.2	Export CSV	20
8.3	Import CSV	20
9	Settings	22
9.1	Access	22
9.2	Office	22
9.3	Notifications	23
9.4	Quantities	23
9.5	Location access	24
9.6	Connections	24
9.7	Policies	25
9.8	Licence	26
9.9	Help & support	26
10	Paths by role	27
10.1	Field	27
10.2	Office	27
10.3	Administrator	27
11	Errors and messages	28
11.1	Permission and access	28
11.2	Quantities and stock	28
11.3	Codes and master data	28
11.4	Empty lists	28
11.5	Further conflicts (selection)	29
12	Access denied	30
12.1	What the page says	30
12.2	What administrators do	30
13	Accessibility	31
13.1	Skip links	31
13.2	Landmarks and language	31
13.3	Live regions	31
13.4	Keyboard and focus	31
14	Frequently asked questions (FAQ)	32
15	Glossary	33
16	Coverage catalogue	34
	Over Software by Design	36

Support & bijdragen

37

Invoering

InventoryCheck is een Nextcloud-app voor voorraad, locaties en controleerbare bewegingen op uw eigen instance. U beheert artikelen met SKU en scancode, boekt ontvangsten, uitgiften, overboekingen en correcties als onveranderlijke historie, signaleert lage voorraad vroegtijdig en voert inventarisatiecampagnes uit van aanmaken via tellen tot afsluiten.

De webinterface is gratis (AGPL). De optionele companion-app vereist een aparte mobiele licentie en valt buiten dit handboek — licentiebeheer in Instellingen wel.

Doelgroep

- Medewerkers **in het veld** (uitgifte, overboeking, tellen van inventarisatieregels),
- Medewerkers op **kantoor** / magazijn (stamgegevens, ontvangst, correctie, inventarisatie, import/export),
- **Beheerders** die toegang, kantoortoewijzing, beleid en mobiele licenties beheren.

Wat u nodig hebt

- Een Nextcloud-account met toegang tot InventoryCheck,
- een actuele browser met JavaScript,
- voor Instellingen en licentie: app-beheerdersrechten (of Nextcloud-systeembeheer).

Hoe u dit handboek leest

- **Rollenmatrix:** hoofdstuk 1 — wie mag wat.
- **Veld:** hoofdstukken 2 t/m 6, plus fouten/FAQ; tellen in hoofdstuk 7.
- **Kantoor:** daarnaast artikelen/locaties onderhouden, ontvangst/correctie, import/export, inventarisatie.
- **Beheerders:** daarnaast Instellingen (hoofdstuk 9) en toegang geweigerd.
- **Volledige leespaden per rol:** hoofdstuk 10.

App-versie voor dit handboek

InventoryCheck **1.3.8** (commit 0c35c08), per 21 augustus 2026, taal Nederlands.

Roles and permissions

InventoryCheck heeft geen aparte gebruikersaccounts. Wie welke actie mag uitvoeren volgt uit Nextcloud-beheer, app-beheerders, kantoortoewijzing en optionele toegangsbeperking.

1.1 Roles at a glance

Beheerder Nextcloud-systeembeheerder of vermeld als app-beheerder onder **Instellingen** → **Toegang**. Volledige toegang inclusief instellingen en licentie. De zijbalk toont de rol **Beheerder**.

Kantoor Vermeld onder Instellingen → **Kantoor** als gebruiker of groepslid (of beheerder). Stamgegevens ontvangen, aanpassen, inventariseren, importeren/exporteren. Zijbalkrol: **Kantoor**.

Veld Iedereen met app-toegang die geen Office of beheerder is. Artikelen en locaties inlezen, uitgeven, overdragen; inventarisatietellingen instellen (zie hoofdstuk 7). Rol: **Veld**.

Access restriction Optioneel onder **Toegang**: alleen gebruikers en groepen op de toelatingslijst mogen de app openen. Accounts die niet op de lijst staan, zie **Toegang geweigerd** (Hoofdstuk 12). Systeem- en appbeheerders blijven toegestaan.

1.2 Matrix: Who may do what?

Function	Admin	Office	Field
App openen en ja*	Ja*	Ja*	
Items lezen / locaties	ja	ja	ja [†]
Aanmaken / bewerken / stamgegevens deactiveren	ja	ja	nee
Ontvang voorraad	ja	ja	nee
Voorraad aanpassen	ja	ja	nee
Uitgiftevoorraad	ja	ja	ja [†]
Overboeking	ja	ja	ja [†]
Maken / inventaris sluiten	ja	ja	nee
Tel de inventarisatie	ja	ja	ja [†]
Importeren / Exporteren	ja	ja	nee
Instellingen	ja	nee	nee
Zie leverancier-snota / prijs	ja	ja	nee

*Met toegangsbeperking ingeschakeld: alleen met toestemming op de toelatingslijst of als beheerder.[†]Wanneer locatietoegang is ingeschakeld: alleen voor toegekende locaties. Weigering ziet eruit als “onbekend” (geen afzonderlijk “geblokkeerd” bericht).

1.3 Location access (ACL)


Onder **Instellingen** → **Locaties**(subpagina *Location access*) kunt u Veldgebruikers beperken tot toegekende locaties. Kantoor en beheerders zien nog steeds alle locaties.

Als de beperking actief is en een locatie niet wordt verleend, gedragen bewegingen en inventarisaties voor die locatie zich alsof deze niet bestaat (geen treffer / onbekend) — en niet als een expliciet vergrendelingsbericht. Details: Hoofdstuk 9.

Getting started

2.1 Sign in and open the app

1. Open uw Nextcloud-adres in de browser.
2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Open **InventoryCheck** vanuit het app-menu (of via de directe app-URL).

A screenshot of the Nextcloud login interface. The title is 'Inloggen bij Nextcloud'. There are two input fields: the first is labeled 'Gebruikersnaam of email' with a red circle containing the number '1' next to it, and the second is labeled 'Wachtwoord' with a red circle containing the number '2' next to it. The first field contains the text 'root'. The second field contains dots and has an eye icon to its right. Below the fields is a checkbox labeled 'Onthoud mij' which is checked. At the bottom is a blue button with a white arrow and the text 'Inloggen'.


Nextcloud sign-in before opening the app.

Zonder toelating op de toelatingslijst als de toegangsbeperking is ingeschakeld, zie u **Toegang geweigerd**— Hoofdstuk 12.

2.2 Initial setup for administrators

Na de installatie dient u als beheerder eerst de kantoortoewijzing te verduidelijken en eventueel toegang te krijgen tot:

1. **Instellingen** → **Kantoor**: wijs kantoorgebruikers en kantoorgroepen toe. Zonder invoer zijn alleen beheerders “Office”.
2. Optioneel **Toegang**: schakel toegangsbeperking alleen in als ten minste één gebruiker of groep op de toelatingslijst staat.
3. Bekijk optioneel beleid, meldingen en verbindingen (hoofdstuk 9).
4. Stamgegevens: maak er minimaal één aan **location** en één **item** (Hoofdstukken 5, 4).
5. Plaats een primeur **Ontvang voorraad** zodat de voorraad zichtbaar wordt (Hoofdstuk 6).





2.3 Navigation by role

Administrator **Overzicht**, **Artikelen**, **Locaties**, **Bewegingen**, **Bestand**, Dan **Instellingen** met subpagina's.

Office Dezelfde werkgebieden zonder **Instellingen**.

Field **Overzicht**, **Artikelen**, **Locaties**, **Bewegingen**. De **Bestand** menu-item ontbreekt in de zijbalk (FAQ Chapter 14).





2.4 First movement — short overview

1. Als kantoor: op de **Overzicht** kiezen **Ontvang voorraad**(of onder **Bewegingen**).
2. Kies artikel en locatie (of voer een scancode in), bevestig het aantal.
3. Onder **Bewegingen** of **Recente bewegingen** op het dashboard verschijnt de invoer.
4. Veld bevat doorgaans berichten **Uitgiftevoorraad** uit een busje of plank.

Details: Hoofdstuk 6. Rollenmatrix: Hoofdstuk 1.


CHAPTER 3



Dashboard

De **Overzicht** is de startpagina na het openen van de app. Het toont beknopte voorraad- en bewegingsinformatie plus rolaafhankelijke snelle acties.

3.1 What you see

- **Bestand**— actieve artikelen waarvan de voorraad onder het bestelniveau ligt.
- **Recente bewegingen**— laatste inzendingen ontvangen, uitgeven, overdragen en aanpassen.
- Primaire actie per rol: Office/Admin vaker **Ontvang voorraad**, Veld vaker **Uitgiftevoorraad**.





3.2 Tips (how-to)

Bovenaan het dashboard kan een korte handleiding verschijnen (bijvoorbeeld ontvangen voor Office, uitgifte voor Field). Met **Tips verbergen** u sluit de kaart definitief af voor uw account. Tips veranderen de gegevens niet.

3.3 Follow-on actions



Vanaf het dashboard bereikt u doorgaans:

- **Ontvang voorraad/ Uitgiftevoorraad**(dialogen, Hoofdstuk 6)
- item- en locatielijsten
- voor Kantoor: inventariseren en aanpassen via navigatie of **Meer**.

CHAPTER 4

Items

Onder **Artikelen** u beheert stamgegevens met SKU en scancode. Alle rollen kunnen lezen (mogelijk ACL-gefilterde saldi per locatie); alleen Office en Administrator aanmaken, bewerken en deactiveren.



4.1 List and search

De lijst toont actieve en — afhankelijk van de filters — inactieve items. Zoek op SKU, scancode of naam. Lege staat: *"No items yet"*.

4.2 New item

Knop **Nieuwe post**. Vereist in de praktijk: **SKU** En **Name**. Onder **More item options**:

Scan code (optional) Barcode/QR voor scannen; moet uniek zijn.

Unit Standaard pcs wanneer leeg.

Reorderniveau Drempel voor waarschuwingen en export van nieuwe bestellingen.


Target stock (optional) Gewenste vulhoeveelheid (o.a. voor nabestelling export).

Default location (optional) Suggestie bij het plaatsen.

Tracking mode **No lot/serial tracking**, **Lot/batch tracking** of **Serial number tracking**.

Supplier note (optional) alleen zichtbaar voor Office/Admin.

Last price in cents (optional) alleen zichtbaar voor Office/Admin.



Dialog **Nieuwe post**.


Note: Een beschrijving in vrije tekst wordt ondersteund via CSV-import/export; de **Nieuwe post** dialoogvenster in versie 1.3.8 heeft geen beschrijvingsveld.

4.3 Edit, Active, photo


- **Item bewerken**— dezelfde velden; Houd er rekening mee dat gewijzigde codes reeds afgedrukte labels niet bijwerken.
- **Actief**— deactiveren in plaats van verwijderen zodra de bewegingsgeschiedenis bestaat. Deactiveren mislukt als er nog voorraad is, er openstaande inventarisaties zijn, of (bij het overschakelen naar partij/serieel) niet-nulvoorraad.
- **Foto uploaden**— Kantoor/Admin; JPEG/PNG/WebP, max. 2 MB. Alle rollen kunnen bestaande foto's bekijken.

4.4 What Field does not see

Supplier note En **Last price** zijn verborgen op de server voor niet-Office-gebruikers. Op de detailpagina verschijnen ze alleen voor Office/Admin.



4.5 Detail page




Toont saldi per locatie en snelle acties (ontvangen/uitgeven/overdragen/aanpassen per rol), **Etiket afdrucken**, en foto indien aanwezig.

CHAPTER 5

Locations

Onder **Locaties** u creëert fysieke of logische plekken (magazijn, plank, bestelwagen, terrein).
CRUD alleen Office/Admin; alle rollen gelezen (Veld mag alleen toegekende locaties zijn).




5.1 New location

Nieuwe locatie: ten minste **Code** En **Name**. Onder verdere opties:

Kind Pakhuis, Plank, Bestelwagen, Locatie, Andere.

Notes vrije tekst (indien aangeboden in het formulier).

Actief inactieve locaties zijn niet beschikbaar voor nieuwe bewegingen.



5.2 Favourites

Maximaal per gebruiker **20** favoriete locaties. Favorieten verschijnen als eerste bij het plaatsen en bij het starten van een inventarisatie. Over de limiet: *“You already have the maximum number of favourite locations.”*

5.3 Deactivate

Deactiveren (in plaats van verwijderen als er geschiedenis bestaat) wordt geblokkeerd wanneer:


- voorraad blijft op de locatie
- bewegingsgeschiedenis vereist deactiveren in plaats van verwijderen
- Voor de locatie loopt een open inventarisatie.

Typische berichten: de voorraad moet eerst op nul staan, of sluit eerst de inventarisatie — zie hoofdstuk 11.


CHAPTER 6

Movements

Elke voorraadwijziging creëert een onveranderlijke boeking onder **Bewegingen**. Overschrijven achteraf is niet mogelijk: u corrigeert fouten mee **Annuleren**(tegenbeweging) of een nieuwe aanpassing.




6.1 Movement types at a glance



*Overdracht = uitgifte bij bron
+ ontvangst op bestemming (één groep)*


6.2 Receive stock

Alleen kantoor/beheerder. Knop **Ontvang voorraad**. Kies item en locatie (of **Zoeken op code**), bevestig het aantal. Optioneel lot/serienummer wanneer de trackingmodus dit vereist.




6.3 Issue stock

Alle rollen met toegang tot de locatie. **Uitgiftevoorraad**— voorraad verminderen. Met onvoldoende voorraad en negatieve voorraad uitgeschakeld: fout (hieronder).




6.4 Transfer stock

Overdrachtsvoorraad: van bron tot bestemmingslocatie. Technisch gezien twee aan elkaar gekoppelde bewegingen (afgifte aan de bron, ontvangst op bestemming) met een gedeelde overdrachtsgroep. Bron en bestemming moeten verschillen.



6.5 Adjust stock

Alleen kantoor/beheerder. **Bestand aanpassen**: in het dialoogvenster stelt u de **New quantity** (set modus). Tegenbewegingen via **Annuleren** gebruik de deltamodus. Indien onder **Beleid Require a reason code for every stock adjustment** is ingeschakeld (standaard bij nieuwe installaties), kies een **Reason code**.



6.6 Cancel / counter-movement

Onder **Bewegingen**: **Annuleren** zorgt voor een balancerende beweging. De geschiedenis blijft compleet — er wordt niets verwijderd. Opmerking in de app: *“Cancel posts a counter-movement. History stays complete — nothing is deleted.”*

6.7 Not enough stock / negative stock

- Standaard: negatieve voorraad uit (**Negatieve voorraad toestaan** onder **Kantoor**).
- Neem dan voor oversized: *“Not enough stock at this location.”* of met beschikbare hoeveelheid.
- Als een negatieve voorraad is toegestaan, kan de voorraad onder nul komen.


6.8 Scan (web and concept)

In bewegingsdialogen: veld **Zoeken op code**— wigscanner of handmatige SKU/scancode. Geen overeenkomst: *“No active item matches this code.”* De optionele begeleidende/scan-app gebruikt dezelfde logica; deze handleiding beschrijft geen mobiele gebruikersinterface.

Stocktake

Bij een inventarisatie (cycle count) wordt de systeemvoorraad vergeleken met een fysieke telling op één locatie. Na het sluiten plaatst de app aanpassingen (*set*) zodat de voorraad overeenkomt met het schap.

7.1 Flow





*Aanmaken, starten en sluiten: alleen Office/Admin. Aantal instellen: elke app-gebruiker met locatietoegang (API; begeleidend). De **Bestand** menu-item verschijnt alleen in webnavigatie voor Office/Admin — zie FAQ.

7.2 New stocktake (Office)


Pad: **Bestand** of pagina /stocktake/create(**Nieuwe voorraad**). .

1. Kies locatie (favorieten eerst).
2. Geef een naam op (datumsuggestie).
3. Het aanmaken begint met tellen (status wordt **Counting**).



7.3 Counting

Op de campagnepagina: getelde hoeveelheden invoeren (automatisch opslaan bij verlaten van het veld). Optionele ondertellingsopties: **Blind count — hide system quantities**.



7.4 Close stocktake

Inventarisatie sluiten boekt voor elke getelde regel een aanpassing van de getelde hoeveelheid. Opties wanneer het tellen onvolledig is:

- tel alle regels, of
- laat opzettelijk ontelbare regels ongewijzigd (**Close and leave uncounted**/ bevestigen **Close anyway and leave uncounted items unchanged**).

7.5 Limits

- Artikelen met lot- of serietracering zijn uitgesloten van de inventarisatie.
- Te veel actieve items: campagneplafond — bericht om de catalogus te verkleinen of de inventaris te splitsen.
- Conflicten wanneer de voorraad is gewijzigd na de start van de campagne: controleer of bevestig vóór sluiting.

CHAPTER 8

Labels, import and export

8.1 Print label

Over artikel- en locatiedetails: **Etiket afdrukken**. In lijsten: meerdere vermeldingen selecteren en **Etiketten afdrukken**(bulklabels, beperkte ID's). Er wordt een afdrukblad geopend in de browser.



8.2 Export CSV

Kantoor/beheerder exporteren onder **Bewegingen** of aanverwante acties. Soorten exporteren (kind):

`items` Artikelstamgegevens

`locations` Locaties

`balances` Voorraad per artikel/locatie

`movements` Geschiedenis van de beweging

`movements_datev` DATEV-achtige hoeveelheid CSV (**Export DATEV-like CSV**)


`reorder` Suggesties voor opnieuw ordenen (**Export reorder CSV**)

`variance` Evaluatie variantie/aanpassing (**Export variance CSV**)

Kolomkoppen in exports volgen de UI-taal. Engelse voorbeelden: SKU, scancode, naam, beschrijving, eenheid, bestelniveau, actief, leverancier, laatste prijscenten, locatiecode, soort, opmerkingen, aantal,...

8.3 Import CSV

CSV importeren(Kantoor/Admin). Opmerking in de app: *“Columns: sku, scan_code, name, description, uom, reorder_level, active, supplier_note, last_price_minor, opening_location_code, opening_qty. Localised headers also work.”* Geaccepteerde Duitse headeraliassen onder andere: Artikelnummer, Scancode, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Mindestbestand, Aktiv, Lieferant / Lieferantennotiz, Letzter_Preis_Cent, Lagerort / Anfangsbestand.



Scheidingsteken, puntkomma of komma; UTF-8. Dubbele of conflicterende codes worden afgewezen.

CHAPTER 9


Settings

Beheerder alleen (Nextcloud-systeembeheerder of app-beheerder). Subpagina's in de zijbalk; korte nav-labels kunnen korter zijn dan de paginatitel.

9.1 Access

Navigatie: **Toegang**— paginatitel **Access control**.


- **Restrict access to allowlisted users and groups**— standaard: uit. Indien ingeschakeld: toelatingslijst + alleen beheerders.
- **Allowed users/ Allowed groups**— vul in voordat u het inschakelt (fail close).
- **Delegated app administrators**— alleen Nextcloud-systeembeheerders wijzigen deze lijst. App-beheerders (L1) kunnen Access/Office/Licence etc. schrijven; de beheerderslijst zelf blijft L0.



9.2 Office

Navigatie: **Kantoor**— titel **Office / storekeeper**.


- **Office users/ Office groups**— wie mag masterdata beheren, ontvangen, aanpassen en inventariseren.
- **Negatieve voorraad toestaan**— standaard: uit.



9.3 Notifications

Navigatie: **Meldingen**— titel **Reorder-level notifications**.


- **Users to notify/ Groups to notify.**
- Tip per locatie: **Also show reorder hints per location, not only the total across all locations**— standaard: uit.



9.4 Quantities

Navigatie: **Hoeveelheid**— titel **Fractional quantities**.

- **Enable fractional quantities (up to 3 decimal places)**— slaat milli-eenheden op ($\times 1000$).
- Eenmaal ingeschakeld: **not reversible**. Luister naar de UI-waarschuwing.




9.5 Location access

Nav kort label: **Locaties**(subpagina; niet het hoofdmenu). Titel: **Location access**.

- Beperking: **Restrict field users to granted locations**.
- Verleent gebruiker/groep/scannerapparaat↔locaties.
- **Require location grants for scanners (strict)**— ongebonden scanners zonder toestemming zien niets.

Kantoor en beheerders zien nog steeds alle locaties. Ontkenning voor veld ziet eruit als “onbekend”.




9.6 Connections

Navigatie: **Koppelingen**— titel **Connections to other Check apps**.

- MaintenanceCheck mag voorraad uitgeven voor werkorders (alleen als die app geïnstalleerd is).
- ProjectCheck mag voorraad uitgeven voor projecten (alleen als die app geïnstalleerd is).
- Standaardlocatie voor dergelijke automatische problemen.


Standaard: schakelt uit — er verandert niets totdat u ze inschakelt.



9.7 Policies

Navigatie: **Beleid**— titel **Scan and adjust rules**.

- **Require a reason code for every stock adjustment**— standaard ingeschakeld voor nieuwe installaties.
- **Require scanning the location code when posting in the scan app**— standaard: uit (beïnvloedt de bevestiging van de scan-/inventarisatielocatie).




9.8 Licence

Nav short label blijft vaak Engels zo **License**(paginatitel: **Official mobile and scanner licences**). Alleen webbeheer:


- Plak een ambtenaar **IV2** sleutel
- mobiele zitplaatsen toewijzen
- beheer scannerapparaatslots en koppelingcodes.

De webapp blijft bruikbaar zonder mobiele licentie. De Companion-gebruikersinterface valt buiten deze handleiding.



9.9 Help & support

Nav kan verschijnen als **Support us**; paginatitel **Help & support**. Links naar ondersteuningssite, een probleem melden, sponsoring — geen magazijnfuncties.



Paths by role

Korte leesopdrachten — details in de gekoppelde hoofdstukken.

10.1 Field

1. Rollen en limieten: Hoofdstuk 1.
2. Invoer en navigatie: Hoofdstuk 2.
3. Dashboard en probleem: hoofdstukken 3, 6.
4. Artikelen en locaties lezen: Hoofdstukken 4, 5.
5. Inventarisatie tellen (zonder menu-invoer): Hoofdstuk 7, Veelgestelde vragen 14.
6. Fouten en toegang geweigerd: hoofdstukken 11, 12.

10.2 Office

1. Rollen: Hoofdstuk 1; invoer: Hoofdstuk 2.
2. Stamgegevens: Hoofdstukken 4, 5.
3. Ontvangen, overdragen, aanpassen: Hoofdstuk 6.
4. Inventarisatie uitvoeren: Hoofdstuk 7.
5. Etiketten, import, export: Hoofdstuk 8.
6. Dashboard en veelgestelde vragen: hoofdstukken 3, 14.

10.3 Administrator

1. Als kantoor, plus **Instellingen**: Hoofdstuk 9.
2. Toegangsbeperking en **Toegang geweigerd**: Hoofdstukken 1, 12.
3. Licentie (IV2), zitplaatsen, apparaten: Hoofdstuk 9.
4. Toegankelijkheid en woordenlijst: hoofdstukken 13, 15.
5. Controlelijst voor dekking: Hoofdstuk 16.

Errors and messages

Veelvoorkomende Engelse berichten (app-tekst) en typische oorzaak.

11.1 Permission and access

“You do not have permission for this action.” Rol is onvoldoende (bijv. Veld probeert te ontvangen of aan te passen).

“You are not allowed to use InventoryCheck right now.” / “You are not allowed to use Inventory
App-toegang geweigerd (algemeen).

Toegang geweigerd Pagina wanneer toegangsbeperking is ingeschakeld zonder toelatingslijst — Hoofdstuk 12.

“Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
Toelatingslijsthint op de geweigerde pagina.

11.2 Quantities and stock

“The quantity is invalid.” Ongeldige hoeveelheid of hoeveelheid die niet actief is (bijvoorbeeld: aanpassen zonder wijziging).

“Not enough stock at this location.” Uitgifte/overdracht zonder voldoende voorraad (negatieve voorraad uitgeschakeld).

“The resulting stock would be outside the allowed range.” Resultaat buiten de toegestane spanwijdte.

11.3 Codes and master data

“This code is already in use.” SKU, scancode of locatiecode botsen.

“No active item matches this code.” Scannen/zoeken zonder treffer.

“The code format is invalid. Use only letters, digits and . _ / -.” Ongeldige tekens in de code.

“Please check the highlighted fields.” Validatie: verplichte velden of veldcodes in het antwoord.

11.4 Empty lists

- **“No items yet”/ “No items match these filters”**
- **“No locations yet”/ “No locations match these filters”**
- **“No movements yet”/ “No movements match these filters”**
- **“No stocktakes yet”**


11.5 Further conflicts (selection)

- Voorraad- of open voorraadblokken worden gedeactiveerd.
- *“Transfer source and destination must be different.”*
- *“Only office users and app admins can start a stocktake.”*

Volledige lijsten met alle servercodes zijn niet dagelijks nodig — als dit zich herhaalt, informeer dan een beheerder of ondersteuning.

Access denied

Wanneer onder **Instellingen** → **Toegang** de toegangsbeperking is ingeschakeld en uw account niet op de toelatingslijst staat en ook niet een beheerder is, wordt InventoryCheck geopend **Toegang geweigerd** in plaats van normale app-navigatie.



12.1 What the page says

Typisch:

- “Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
- Tip: “Ask a Nextcloud or InventoryCheck administrator to add you under Settings → Access.”

Er is een skip-link naar de hoofdinhoud en een weg terug naar de startpagina van Nextcloud. App-bedrijfsgegevens zijn vanaf hier niet bereikbaar.

12.2 What administrators do

1. Open **Instellingen** → **Toegang**.
2. Voeg de gebruiker of groep toe aan de toelatingslijst *or* schakel de beperking uit.
3. Redden; laat de persoon de pagina opnieuw laden.

Zonder vermeldingen in beide lijsten kan de beperking niet zinvol worden ingeschakeld (opslaan wordt afgewezen).

Accessibility

InventoryCheck streeft naar WCAG 2.1 AA in de webinterface (contrast, toetsenbord, semantiek). Er zijn geen app-brede productiviteitssnelkoppelingen zoals “Ctrl+S”.

13.1 Skip links

Aan het begin van elke app-pagina:

- **Ga naar app-navigatie**
- **Ga naar de hoofdinhoud**

Op **Toegang geweigerd**: sla de link naar het geweigerde hoofdgebied over.

13.2 Landmarks and language

- Navigatie met `role="navigation"` en huidige pagina (`aria-current`).
- Hoofdinhoud `<main id="iv-main-content">`.
- Document-/paginataal via de `lang` attribuut (Engelse gebruikersinterface voor locale `en`).

13.3 Live regions

Status- en foutgebieden gebruiken `aria-live`(beleefd of assertief), toastregio en lege staten met `role="status"`. Voortgang inventarisatie: `role="progressbar"` met huidige telling.

13.4 Keyboard and focus

- Bediening via Tab/Enter; zichtbare focus (`:focus-visible`).
- Dialogen en formulieren: fouten op gemarkeerde velden; raak doelen minstens ongeveer 44 px.
- `prefers-reduced-motion` en hoog contrast worden in de stijlen meegenomen.

Documenteer geen bedachte snelkoppelingen — bewaar en post via zichtbare knoppen.

Frequently asked questions (FAQ)

Why can I not receive stock as Field? **Ontvang voorraad** En **Bestand aanpassen** zijn Office/Admin-rechten. Uitgifte en overdracht van veldposten (hoofdstuk 1).

Why is Bestand missing from my navigation? Het menu-item verschijnt alleen voor Office en Administrator. Maken en sluiten zijn Office-taken. Het instellen van tellingen is voor gebruikers met locatietoegang; zonder het menu-item heeft u de campagnelink of de begeleidende app nodig (hoofdstuk 7).

Why can I not turn fractional quantities off again? **Enable fractional quantities** converteert opslag naar milli-eenheden en is eenrichtingsverkeer (hoofdstuk 9).

Why is there no edit for a movement? Het journaal is alleen als bijlage beschikbaar. Fouten: **Annuleren**(tegenbeweging) of een nieuwe aanpassing (hoofdstuk 6).

Why do I not see supplier note and price? Velden zijn verborgen voor Veld; alleen Office/Admin ziet ze.

Why does a location look “unknown” although it exists? Als locatietoegang is ingeschakeld en er geen toestemming is voor uw gebruiker, lijkt ACL-weigering niet aanwezig.

Why does issue fail with “Not enough stock”? Negatieve aandelen zijn standaard uitgeschakeld. Kantoor kan instellen **Negatieve voorraad toestaan** onder **Kantoor** of verduidelijk eerst de ontvangst/overdracht.

Why does adjust require a reason code? Beleid **Require a reason code for every stock adjustment**(aan voor nieuwe installaties).

Why can a location not be deactivated? Nog steeds voorraad, verplaatsingshistorie (dan alleen deactiveren ipv verwijderen) of open inventarisatie.

Why are lot/serial items not in stocktake? Campagnes sluiten trackMode lot/serie uit; het tellen is van toepassing op artikelen zonder partij-/serietracking.

Do I need a licence for the web app? Nr. IV2-licentie heeft betrekking op mobiele stoelen en scannerapparatuur (hoofdstuk 9).

Why are some settings entries English? Nav korte labels **License** En **Support us** kan onvertaald blijven; paginatitels zijn gelokaliseerd (**Official mobile and scanner licences, Help & support**).

Glossary

SKU Uniek artikelnummer (**SKU**) in de catalogus.

Scan code Barcode of QR op het etiket (**Scancode**); kan afwijken van SKU, moet uniek zijn.

Movement Onveranderlijke invoer van aandelenbewegingen onder **Bewegingen**(ontvangen, uitgeven, overdragen, aanpassen).

Counter-movement Evenwichtsbeweging via **Annuleren**; geschiedenis blijft bestaan.

Stocktake Cyclustelling op locatie: aanmaken, tellen, afsluiten met aanpassingen.

Office Rol met stamgegevens, controlerechten ontvangen, aanpassen en inventariseren.

Field Rol voor uitgifte, overdracht en (met toegang) inventarisatie; zonder ontvangen/aanpassen.

Reorder level Drempelwaarde (**Reorderniveau**) waaronder waarschuwingen en exports voor nabestellingen van toepassing zijn.

Transfer Het verplaatsen van materieel tussen twee locaties als een gekoppeld bewegingspaar.

IV2 Officieel licentiesleuteltype voor mobiele stoelen en scannerapparaten; alleen beheerd in webinstellingen.

Coverage catalogue

Controlelijst: functie→hoofdstuk. Tegen de detectie van functies van InventoryCheck 1.3.8.

Function	Chapter
Rollen Beheerder / Kantoor / Veld	1
Toegangsbeperking (toelatingslijst)	1, 12, 9
Locatie ACL / scanner strikt	1, 9
Inloggen, initiële installatie en2	
Navigatie per rol	2, 10
Dashboard: lage voorraad, recente bewegingen	3
Verberg tips	3
Rol CTA's ontvangen/uitgeven	3, 6
Artikellijst, zoeken, Nieuw artikel	4
SKU, scancode, eenheid, opnieuw ordenen/doel	4
Volgmodus geen/partij/serieel	4
Leveranciersnota, prijs (Kantoor)	4, 1
Foto uploaden	4
Artikel deactiveren	4, 11
Locaties CRUD, vriendelijk, actief en5	
Favorieten (max. 20)	5
Ontvangen / Uitgeven / Overdragen / Aanpassen	6
Alleen toevoegen, Annuleren/tegenbeweging	6
Redencode bij aanpassen	6, 9
Negatieve voorraad / onvoldoende voorraad	6, 9
Scannen via code (web)	6
Voorraad maken→begin→graaf→dichtbij	7
Laat ontelbare regels achter	7
Partij/serie uitgesloten van inventarisatie	7, 14
Etiket / bulklabele	8
CSV-export (artikelen, locaties, saldi, bewegingen, DATEV, herschikking, variantie)	8
CSV-import (gelokaliseerde headers)	8
Instellingen Toegang	9
Instellingen Kantoor / negatieve voorraad	9
Instellingen Meldingen	9
Fractionele hoeveelheden (enkele reis)	9, 14

Function	Chapter
Instellingen Locatietoegang	9
Verbindingen Onderhoud/Project	9
Beleid redencode / locatiescan	9
Licentie IV2, stoelen, apparaten, koppelen	9
Hulp & ondersteuning	9
Foutteksten	11
Toegang geweigerd pagina	12
Toegankelijkheid (overslaan, live, WCAG)	13
Veelgestelde vragen	14
Woordenlijst	15
Paden lezen per rol	10

Mobiele begeleidende oppervlakken vallen opzettelijk buiten deze handleiding; licentiebeheer in de webinterface is inbegrepen.

Over Software by Design

Software by Design ontwikkelt Nextcloud-apps voor organisaties die hun eigen data willen hosten — van tijdregistratie en projecten tot voorraad, wagenpark en klantrelaties. Elke app draait volledig op uw Nextcloud-instance; de webinterfaces zijn gratis (AGPL).

Bedrijf

- **Website:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner & offertes:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Bug melden / verbetering voorstellen:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Support & bijdragen

InventoryCheck blijft gratis op uw Nextcloud (AGPL). Bugrapporten en zinnige ideeën via GitHub of e-mail horen bij open source-onderhoud — zonder gegarandeerde reactietijd.

In de app

Onder **Instellingen** → **Help & support** (navigatiechip kan nog **Support us** tonen) vindt u dezelfde opties als op onze website: partnerofferte, inrichting, feature-opdracht en vrijwillige steun.

Check Partner (factureerbaar)

Heeft uw organisatie planbare hulp met factuur nodig — inrichting, urenpakketten, prioritaire e-mail — kies **Check Partner**. Dat is een dienst met offerte en factuur, geen donatie.

- Pakketten en voorwaarden op de supportpagina: <https://nextcloud.software-by-design.de/nl/support/>
- Partnerofferte aanvragen: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Partner-aanvraag>

Overige factureerbare opties

- **Inrichting & training** — remote setup of workshop voor uw team.
- **Feature-opdracht** — afgebakende wijziging met acceptatiecriteria en leverdatum.
- **Officiële mobiele & terminallicenties** — waar aangeboden voor InventoryCheck; benoemde seats met factuur.

GitHub Sponsors (vrijwillig)

Vrijwillige steun zonder factuur-SLA — gewaardeerd, maar optioneel:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Juridische opmerking

Deze handleiding vervangt geen juridisch, fiscaal of compliance-advies. Productnamen en merken van derden behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

Index

Access, 2, 22
Access denied, 30
Access restriction, 1
Accessibility, 31
Adjust, 15
Administrator, 1
append-only, 16

Blind count, 19

Cancel, 15
Catalogue, 34
Close stocktake, 19
Connections, 24
Counter-movement, 15, 33

Dashboard, 6, 7

Errors, 28
Export, 20
Export CSV, 20

FAQ, 32
Favourites, 12
Field, 1, 33
Fractional quantities, 23

Glossary, 33

Import, 20
Import CSV, 20
Issue, 14
Items, 8
IV2, 26, 33

Keyboard, 31

Labels, 20
Licence, 26
Location access, 2, 24
Locations, 11
Low stock, 7

Movement, 33

Movements, 13

New item, 9
New location, 11
New stocktake, 19
Notifications, 23

Office, 1, 33
Office (Settings), 22

Permission, 2
Policies, 25

Quantities, 23

Reading paths, 27
Receive, 13
Recent movements, 7
Reorder level, 10, 33
Roles, 1

Scan, 16
Scan code, 10, 33
Settings, 22
Sign-in, 3
Site, 12
Skip link, 31
SKU, 10, 33
Start counting, 19
Stocktake, 17, 33
Supplier note, 10
Support, 26

Tracking mode, 10
Transfer, 14, 33

Van, 12

Warehouse, 12
WCAG, 31