



Software by Design

Apps Nextcloud

Bestände · Lagerorte · Klare Buchungen

InventoryCheck

Manual do usuário

Documentação do usuário do aplicativo web

Artikel, Lagerorte, Buchungen und Inventur — Schritt für Schritt.

Versão do app

1.3.8

Idioma

Português (Brasil)

Data

21 de agosto de 2026

Contents

Introdução	iv
1 Roles and permissions	1
1.1 Roles at a glance	1
1.2 Matrix: Who may do what?	1
1.3 Location access (ACL)	2
2 Getting started	3
2.1 Sign in and open the app	3
2.2 Initial setup for administrators	3
2.3 Navigation by role	4
2.4 First movement — short overview	5
3 Dashboard	6
3.1 What you see	6
3.2 Tips (how-to)	7
3.3 Follow-on actions	7
4 Items	8
4.1 List and search	9
4.2 New item	9
4.3 Edit, Active, photo	9
4.4 What Field does not see	10
4.5 Detail page	10
5 Locations	11
5.1 New location	11
5.2 Favourites	12
5.3 Deactivate	12
6 Movements	13
6.1 Movement types at a glance	13
6.2 Receive stock	13
6.3 Issue stock	14
6.4 Transfer stock	14
6.5 Adjust stock	15
6.6 Cancel / counter-movement	15
6.7 Not enough stock / negative stock	16
6.8 Scan (web and concept)	16
7 Stocktake	17
7.1 Flow	17
7.2 New stocktake (Office)	17

7.3	Counting	18
7.4	Close stocktake	19
7.5	Limits	19
8	Labels, import and export	20
8.1	Print label	20
8.2	Export CSV	20
8.3	Import CSV	20
9	Settings	22
9.1	Access	22
9.2	Office	22
9.3	Notifications	23
9.4	Quantities	23
9.5	Location access	24
9.6	Connections	24
9.7	Policies	25
9.8	Licence	26
9.9	Help & support	26
10	Paths by role	27
10.1	Field	27
10.2	Office	27
10.3	Administrator	27
11	Errors and messages	28
11.1	Permission and access	28
11.2	Quantities and stock	28
11.3	Codes and master data	28
11.4	Empty lists	28
11.5	Further conflicts (selection)	29
12	Access denied	30
12.1	What the page says	30
12.2	What administrators do	30
13	Accessibility	31
13.1	Skip links	31
13.2	Landmarks and language	31
13.3	Live regions	31
13.4	Keyboard and focus	31
14	Frequently asked questions (FAQ)	32
15	Glossary	33
16	Coverage catalogue	34
	Sobre a Software by Design	36

Suporte & contribuição

37

Introdução

InventoryCheck é um aplicativo Nextcloud para estoque, locais e movimentações auditáveis na própria instância. Gerencia-se itens com SKU e código de leitura, registram-se recebimentos, saídas, transferências e ajustes em um histórico imutável, detecta-se estoque baixo com antecedência e conduzem-se campanhas de inventário da criação à contagem e ao encerramento. A interface web é gratuita (AGPL). O aplicativo complementar opcional requer uma licença móvel separada e não faz parte deste manual — o gerenciamento de licenças em Configurações está incluído.

Público-alvo

- Equipe de **campo** (saídas, transferências, contagem de linhas de inventário),
- Equipe de **escritório** / armazém (dados mestres, recebimento, ajuste, gestão de inventário, importação/exportação),
- **Administradores** que controlam acesso, atribuição de escritórios, políticas e licenças móveis.

O que é necessário

- Uma conta Nextcloud com acesso ao InventoryCheck,
- um navegador atual com JavaScript,
- para configurações e licença: direitos de administrador do aplicativo (ou administração do sistema Nextcloud).

Como ler este manual

- **Matriz de funções:** capítulo 1 — quem pode fazer o quê.
- **Campo:** capítulos 2 a 6, mais erros/FAQ; contagem no capítulo 7.
- **Escritório:** além disso, manter itens/locais, receber/ajustar, importar/exportar, conduzir inventário.
- **Administradores:** além disso Configurações (capítulo 9) e acesso negado.
- **Caminhos de leitura completos por função:** capítulo 10.

Versão do aplicativo para este manual

InventoryCheck **1.3.8** (commit 0c35c08), em 21 de agosto de 2026, idioma português (Brasil).

Roles and permissions

O InventoryCheck não possui contas de usuário separadas. Quem pode executar qual ação segue a administração do Nextcloud, administradores de aplicativos, atribuição de escritório e restrição de acesso opcional.

1.1 Roles at a glance

Administrador Administrador do sistema Nextcloud ou listado como administrador do aplicativo em **Configurações** → **Acesso**. Acesso total, incluindo configurações e licença. A barra lateral mostra a função **Administrador**.

Escritório Listado em Configurações → **Escritório** como usuário ou membro do grupo (ou administrador). Master data, receber, ajustar, executar inventário, importar/exportar. Função da barra lateral: **Escritório**.

Campo Qualquer pessoa com acesso ao aplicativo que não seja Office ou Administrador. Ler itens e locais, emitir, transferir; definir contagens de inventário (ver Capítulo 7). Papel: **Campo**.

Access restriction Opcional em **Acesso**: apenas usuários e grupos permitidos podem abrir o aplicativo. Contas que não estão na lista, consulte **Acesso negado** (Capítulo 12). Os administradores de sistema e aplicativos permanecem permitidos.

1.2 Matrix: Who may do what?

Function	Admin	Office	Field
Abra o aplicativo e sim*	sim*	sim*	
Leia os itens / locais e sim e sim e sim [†]			
Criar / editar / desativar dados mestre e sim e sim e não			
Receba estoque e sim e sim e não			
Ajustar estoque e sim e sim e não			
Emitir ações e sim e sim e sim [†]			
Transferir e sim e sim e sim [†]			
Criar / fechar inventário	sim	sim	não
Conte o balanço e sim e sim e sim [†]			
Importar / Exportar	sim e sim e não		

Function	Admin	Office	Field
Configurações e sim e não e não			
Veja nota do fornecedor / preço	sim	sim	não

*Com restrição de acesso habilitada: somente com concessão de lista de permissões ou como administrador.†Quando o acesso à localização está ativado: apenas para locais concedidos. A negação parece “desconhecida” (nenhuma mensagem “bloqueada” separada).

1.3 Location access (ACL)


Sob **Configurações** → **Locais**(subpágina *Location access*), você pode restringir os usuários do Campo a locais concedidos. O Office e os administradores ainda veem todos os locais.

Se a restrição estiver ativa e um local não for concedido, os movimentos e o inventário desse local se comportarão como se ele não existisse (sem ocorrência/desconhecido) — e não como uma mensagem de bloqueio explícita. Detalhes: Capítulo 9.

Getting started

2.1 Sign in and open the app

1. Abra seu endereço Nextcloud no navegador.
2. Faça login com nome de usuário e senha.
3. Abrir **InventoryCheck** no menu do aplicativo (ou por meio do URL direto do aplicativo).

A screenshot of the Nextcloud login interface. At the top, the text "Faça login em Nextcloud" is displayed in a bold, dark font. Below this, there are two input fields. The first field is labeled "Nome da conta ou e-mail" and contains the text "root". A red circle with the number "1" is positioned to the left of this field. The second field is labeled "Senha" and contains a series of dots. A red circle with the number "2" is positioned to the left of this field. To the right of the password field is an eye icon. Below the password field, there is a checkbox labeled "Lembre-se de mim" which is checked. At the bottom of the form is a large blue button with a white right-pointing arrow and the text "Entrar".


Nextcloud sign-in before opening the app.

Sem uma concessão de lista de permissões quando a restrição de acesso estiver ativada, você verá **Acesso negado**— Capítulo 12.

2.2 Initial setup for administrators

Após a instalação, como administrador primeiro esclareça a atribuição do escritório e, opcionalmente, acesse:

1. **Configurações** → **Escritório**: atribua usuários e grupos de escritório. Sem entradas, apenas os administradores são “Office”.
2. Opcional **Acesso**: habilite a restrição de acesso somente quando pelo menos um usuário ou grupo estiver na lista de permissões.
3. Opcionalmente, revise políticas, notificações e conexões (Capítulo 9).
4. Dados mestre: crie pelo menos um **location** e um **item** (Capítulos 5, 4).
5. Poste um primeiro **Receber estoque** então o estoque fica visível (Capítulo 6).





2.3 Navigation by role

Administrator **Painel**, **Unid**, **Locais**, **Movimentos**, **Balanço**, então **Configurações** com subpáginas.

Office As mesmas áreas de trabalho sem **Configurações**.

Field **Painel**, **Unid**, **Locais**, **Movimentos**. O **Balanço** a entrada do menu está faltando na barra lateral (Capítulo FAQ 14).





2.4 First movement — short overview

1. Como Escritório: no **Painel** escolher **Receber estoque**(ou abaixo **Movimentos**).
2. Escolha o item e a localização (ou insira um código de digitalização) e confirme a quantidade.
3. Sob **Movimentos** ou **Movimentos recentes** no painel a entrada aparece.
4. O campo normalmente publica **Emitir estoque** de uma van ou prateleira.

Detalhes: Capítulo 6. Matriz de funções: Capítulo 1.


CHAPTER 3



Dashboard

O **Painel** é a página inicial após abrir o aplicativo. Ele mostra informações concisas sobre estoque e movimentação, além de ações rápidas dependentes da função.

3.1 What you see

- **Estoque baixo**— itens ativos cuja quantidade disponível está abaixo do nível de novo pedido.
- **Movimentos recentes**— últimas entradas, emissão, transferência e ajuste.
- Ação principal por função: Escritório/Administrador com mais frequência **Receber estoque**, Campo com mais frequência **Emitir estoque**.





3.2 Tips (how-to)

Na parte superior do painel pode aparecer um breve guia (por exemplo, receber para Office, emitir para Field). Com **Ocultar dicas** você descarta o cartão permanentemente para sua conta. Dicas não alteram dados.

3.3 Follow-on actions



No painel você normalmente alcança:

- **Receber estoque/ Emitir estoque**(diálogos, Capítulo 6)
- listas de itens e locais
- para Office: faça um balanço e ajuste via navegação ou **Mais**.

CHAPTER 4

Items

Sob **Unid** você gerencia dados mestre com SKU e código de leitura. Todas as funções podem ser lidas (possivelmente saldos filtrados pela ACL por localização); crie, edite e desative apenas Office e Administrador.



4.1 List and search

A lista mostra itens ativos e — dependendo dos filtros — inativos. Pesquise por SKU, código de leitura ou nome. Estado vazio: *“No items yet”*.

4.2 New item

Botão **Novo item**. Necessário na prática: **SKU** e **Name**. Sob **More item options**:

Scan code (optional) Código de barras/QR para digitalização; deve ser único.

Unit Padrão pcs quando vazio.

Nível de reordenamento Limite para avisos e exportação de novos pedidos.


Target stock (optional) Quantidade de preenchimento desejada (entre outros para exportação de novo pedido).

Default location (optional) Sugestão ao postar.

Tracking mode **No lot/serial tracking**, **Lot/batch tracking** ou **Serial number tracking**.

Supplier note (optional) visível apenas para Office/Admin.

Last price in cents (optional) visível apenas para Office/Admin.



Dialog **Novo item**.

Note: Uma descrição de texto livre é suportada por meio de importação/exportação de CSV; o **Novo item** A caixa de diálogo na versão 1.3.8 não possui campo de descrição.


4.3 Edit, Active, photo

- **Editar item**— mesmos campos; observe que os códigos alterados não atualizam as etiquetas já impressas.
- **Ativo**— desativar em vez de excluir quando o histórico de movimento existir. A desativação falha quando resta estoque, existem estoques abertos ou (ao mudar para lote/série) estoque diferente de zero.


- **Carregar foto**— Escritório/Administrador; JPEG/PNG/WebP, máx. 2 MB. Todas as funções podem visualizar fotos existentes.

4.4 What Field does not see

Supplier note e **Last price** estão ocultos no lado do servidor para usuários que não são do Office. Na página de detalhes eles aparecem apenas para Office/Admin.



4.5 Detail page




Mostra saldos por local e ações rápidas (receber/emitir/transferir/ajustar por função), **Imprimir etiqueta** e foto, se houver.

CHAPTER 5

Locations

Sob **Locais** você cria locais físicos ou lógicos (armazém, prateleira, van, local). CRUD somente Office/Admin; todas as funções lidas (o campo talvez receba apenas locais).




5.1 New location

Novo local: pelo menos **Code** e **Name**. Em outras opções:

Kind Armazém, Prateleira, Furgão, Local, Outro.

Notes texto livre (quando oferecido no formulário).

Ativo locais inativos ficam indisponíveis para novos movimentos.



5.2 Favourites

No máximo por usuário **20** locais favoritos. Os favoritos aparecem primeiro ao postar e ao iniciar um inventário. Acima do limite: *“You already have the maximum number of favourite locations.”*

5.3 Deactivate

Desativar (em vez de excluir quando existe histórico) é bloqueado quando:


- o estoque permanece no local
- o histórico de movimentos requer a desativação em vez de exclusão
- um inventário aberto é executado para o local.

Mensagens típicas: o estoque deve primeiro ser zero, ou fechar o estoque primeiro — veja o Capítulo 11.


CHAPTER 6

Movements

Cada mudança de estoque cria uma entrada imutável sob **Movimentos**. Não há substituição posterior: você corrige erros com **Cancelar**(contra-movimento) ou um novo ajuste.




6.1 Movement types at a glance



*Transferência = saída na origem
+ entrada no destino (um grupo)*


6.2 Receive stock

Somente escritório/administrador. Botão **Receber estoque**. Escolha o item e a localização (ou **Encontrar por código**), confirme a quantidade. Lote/série opcional quando o modo de rastreamento exigir.




6.3 Issue stock

Todas as funções com acesso ao local. **Emitir estoque**— reduzir estoque. Com estoque insuficiente e estoque negativo desabilitado: erro (abaixo).




6.4 Transfer stock

Transferir estoque: do local de origem ao destino. Tecnicamente, dois movimentos encadeados (emissão na origem, recebimento no destino) com um grupo de transferência compartilhado. A origem e o destino devem ser diferentes.



6.5 Adjust stock

Somente escritório/administrador. **Ajustar estoque:** na caixa de diálogo você define o **New quantity** (set modo). Contra-movimentos via **Cancelar** use o modo delta. Se abaixo **Políticas Require a reason code for every stock adjustment** está ativado (padrão em novas instalações), escolha um **Reason code**.



6.6 Cancel / counter-movement

Sob **Movimentos**: **Cancelar** cria um movimento de equilíbrio. O histórico permanece completo — nada é excluído. Nota no aplicativo: *“Cancel posts a counter-movement. History stays complete — nothing is deleted.”*

6.7 Not enough stock / negative stock

- Padrão: estoque negativo desligado (**Permitir estoque negativo** sob **Escritório**).
- Então, para uma tomada superdimensionada: *“Not enough stock at this location.”* ou com quantidade disponível.
- Se o estoque negativo for permitido, o estoque disponível poderá ficar abaixo de zero.


6.8 Scan (web and concept)

Nas caixas de diálogo de movimento: campo **Encontrar por código**— scanner de cunha ou código SKU/scan manual. Sem correspondência: *“No active item matches this code.”* O aplicativo complementar/de digitalização opcional usa a mesma lógica; este manual não descreve a UI móvel.

Stocktake

Um inventário (contagem cíclica) compara o estoque do sistema com uma contagem física em um local. Após fechar, o app posta ajustes (*set*) para que o estoque corresponda à prateleira.

7.1 Flow





*Criar, iniciar e fechar: somente Office/Admin. Definir contagens: qualquer usuário do aplicativo com acesso à localização (API; complementar). O **Balanço** a entrada do menu aparece na navegação da web apenas para Office/Admin — consulte as Perguntas frequentes.

7.2 New stocktake (Office)


Caminho: **Balanço** ou página `/stocktake/create( Novo inventário)`. .

1. Escolha o local (favoritos primeiro).
2. Dê um nome (sugestão de data).
3. A criação inicia a contagem (o status passa a ser **Counting**).



7.3 Counting

Na página da campanha: insira as quantidades contadas (save automático ao sair do campo).
Opções opcionais de contagem: **Blind count — hide system quantities.**



7.4 Close stocktake

Fechar inventário lança um ajuste na quantidade contada para cada linha contada. Opções quando a contagem está incompleta:

- contar todas as linhas ou
- deliberadamente deixar inalteradas linhas incontáveis (**Close and leave uncounted**/confirmar **Close anyway and leave uncounted items unchanged**).

7.5 Limits

- Itens com rastreamento de lote ou série são excluídos do inventário.
- Muitos itens ativos: teto da campanha — mensagem para reduzir o catálogo ou dividir o estoque.
- Conflitos quando o estoque muda após o início da campanha: revise ou confirme antes de fechar.

Labels, import and export

8.1 Print label

Detalhes do item e localização: **Imprimir etiqueta**. Nas listas: selecione várias entradas e **Imprimir etiquetas**(etiquetas em massa, IDs limitados). Uma folha de impressão é aberta no navegador.



8.2 Export CSV

Exportação Office/Admin em **Movimentos** ou ações relacionadas. Tipos de exportação (`kind`):

`items` Dados mestre do item

`locations` Locais

`balances` Estoque por item/local

`movements` História do movimento

`movements_datev` Quantidade CSV semelhante a DATEV (**Export DATEV-like CSV**)


`reorder` Sugestões de reordenação (**Export reorder CSV**)

`variance` Avaliação de variação/ajuste (**Export variance CSV**)

Os cabeçalhos das colunas nas exportações seguem o idioma da UI. Exemplos em inglês: SKU, código de leitura, nome, descrição, unidade, nível de novo pedido, ativo, fornecedor, último preço centavos, código de localização, tipo, notas, quantidade,...

8.3 Import CSV

Importar CSV(Escritório/Administrador). Nota no aplicativo: *“Columns: sku, scan_code, name, description, uom, reorder_level, active, supplier_note, last_price_minor, opening_location_code, opening_qty. Localised headers also work.”* Aliases de cabeçalho em alemão aceitos, entre outros: Artikelnummer, Scancode, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Mindestbestand, Aktiv, Lieferant / Lieferantennotiz, Letzter_Preis_Cent, Lagerort / Anfangsbestand.



Ponto e vírgula ou vírgula separador; UTF-8. Códigos duplicados ou conflitantes são rejeitados.


Settings

Administrador apenas (administrador do sistema Nextcloud ou administrador do aplicativo). Subpáginas na barra lateral; os rótulos curtos de navegação podem ser mais curtos que o título da página.

9.1 Access

Navegação: **Acesso**— título da página **Access control**.


- **Restrict access to allowlisted users and groups**— padrão: desligado. Quando ativado: lista de permissões + somente administradores.
- **Allowed users/ Allowed groups**— preencha antes de ativar (falha no fechamento).
- **Delegated app administrators**— apenas administradores de sistema Nextcloud alteram esta lista. Os administradores de aplicativos (L1) podem escrever Access/Office/License etc.; a própria lista de administradores permanece L0.



9.2 Office

Navegação: **Escritório**— título **Office / storekeeper**.


- **Office users/ Office groups**— quem pode controlar dados mestres, receber, ajustar e fazer um balanço.
- **Permitir estoque negativo**— padrão: desligado.



9.3 Notifications

Navegação: **Notificações**— título **Reorder-level notifications**.


- **Users to notify/ Groups to notify.**
- Dica por local: **Also show reorder hints per location, not only the total across all locations**— padrão: desligado.



9.4 Quantities

Navegação: **Quantidades**— título **Fractional quantities**.

- **Enable fractional quantities (up to 3 decimal places)**— armazena miliunidades ($\times 1000$).
- Uma vez ativado: **not reversible**. Preste atenção ao aviso da IU.




9.5 Location access

Rótulo curto de navegação: **Locais**(subpágina; não o menu principal). Título: **Location access**.

- Restrição: **Restrict field users to granted locations**.
- Concede usuário/grupo/dispositivo de scanner↔locais.
- **Require location grants for scanners (strict)**— scanners não vinculados sem concessão não veem nada.

O Office e os administradores ainda veem todos os locais. A negação para Field parece “desconhecida”.




9.6 Connections

Navegação: **Conexões**— título **Connections to other Check apps**.

- MaintenanceCheck pode emitir estoque para ordens de serviço (somente se esse aplicativo estiver instalado).
- ProjectCheck pode emitir ações para projetos (somente se esse aplicativo estiver instalado).
- Local padrão para esses problemas automáticos.


Padrão: desliga — nada muda até que você os habilite.



9.7 Políticas

Navegação: **Políticas**— título **Scan and adjust rules**.

- **Require a reason code for every stock adjustment**— ativado por padrão para novas instalações.
- **Require scanning the location code when posting in the scan app**— padrão: desativado (afeta a confirmação da localização da digitalização/inventário).




9.8 Licence

O rótulo curto de navegação geralmente permanece em inglês como **License**(título da página: **Official mobile and scanner licences**). Somente gerenciamento da Web:


- Cole um oficial **IV2** chave
- atribuir assentos móveis
- gerenciar slots de dispositivos de scanner e códigos de emparelhamento.

O aplicativo da web permanece utilizável sem licença móvel. A IU complementar está fora deste manual.



9.9 Help & support

Nav pode aparecer como **Support us**; título da página **Help & support**. Links para site de suporte, relatar um problema, patrocinar — sem funções de armazém.



Paths by role

Ordens de leitura curtas — detalhes nos capítulos vinculados.

10.1 Field

1. Funções e limites: Capítulo 1.
2. Entrada e navegação: Capítulo 2.
3. Painel e edição: Capítulos 3, 6.
4. Leia itens e locais: Capítulos 4, 5.
5. Contagem de inventário (sem entrada de menu): Capítulo 7, Perguntas frequentes 14.
6. Erros e acesso negado: Capítulos 11, 12.

10.2 Office

1. Funções: Capítulo 1; entrada: Capítulo 2.
2. Dados mestre: Capítulos 4, 5.
3. Receber, transferir, ajustar: Capítulo 6.
4. Execute o inventário: Capítulo 7.
5. Etiquetas, importação, exportação: Capítulo 8.
6. Painel e FAQ: Capítulos 3, 14.

10.3 Administrator

1. Como escritório, mais **Configurações**: Capítulo 9.
2. Restrição de acesso e **Acesso negado**: Capítulos 1, 12.
3. Licença (IV2), assentos, dispositivos: Capítulo 9.
4. Acessibilidade e glossário: Capítulos 13, 15.
5. Lista de verificação de cobertura: Capítulo 16.

Errors and messages

Mensagens comuns em inglês (texto do aplicativo) e causa típica.

11.1 Permission and access

“You do not have permission for this action.” A função é insuficiente (ex.: Campo tenta receber ou ajustar).

“You are not allowed to use InventoryCheck right now.” / “You are not allowed to use Inventory
Acesso ao aplicativo negado (geral).

Acesso negado Página quando a restrição de acesso está ativada sem lista de permissões
— Capítulo 12.

“Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
Dica da lista de permissões na página negada.

11.2 Quantities and stock

“The quantity is invalid.” Quantidade inválida ou fora de operação (por exemplo, ajuste sem alteração).

“Not enough stock at this location.” Emissão/transferência sem stock suficiente (stock negativo off).

“The resulting stock would be outside the allowed range.” Resultado fora do intervalo permitido.

11.3 Codes and master data

“This code is already in use.” SKU, código de leitura ou código de localização colidem.

“No active item matches this code.” Digitalize/pesquise sem sucesso.

“The code format is invalid. Use only letters, digits and . _ / -.” Caracteres inválidos no código.

“Please check the highlighted fields.” Validação: campos obrigatórios ou códigos de campo na resposta.

11.4 Empty lists

- **“No items yet”/ “No items match these filters”**
- **“No locations yet”/ “No locations match these filters”**
- **“No movements yet”/ “No movements match these filters”**
- **“No stocktakes yet”**


11.5 Further conflicts (selection)

- Os bloqueios de estoque ou de inventário aberto são desativados.
- *“Transfer source and destination must be different.”*
- *“Only office users and app admins can start a stocktake.”*

Listas completas de todos os códigos de servidor não são necessárias no dia a dia — se isso se repetir, informe um administrador ou suporte.

Access denied

Quando abaixo **Configurações** → **Acesso** a restrição de acesso estiver ativada e sua conta não estiver na lista de permissões nem no administrador, o InventoryCheck será aberto **Acesso negado** em vez da navegação normal do aplicativo.



12.1 What the page says

Tipicamente:

- “Your organisation restricts access to InventoryCheck. You are not on the allowlist.”
- Dica: “Ask a Nextcloud or InventoryCheck administrator to add you under Settings → Access.”

Há um link para pular para o conteúdo principal e um caminho de volta para a página inicial do Nextcloud. Os dados comerciais do aplicativo não podem ser acessados aqui.

12.2 What administrators do

1. Abrir **Configurações** → **Acesso**.
2. Adicione o usuário ou grupo à lista de permissões *or* desligue a restrição.
3. Salvar; peça à pessoa que recarregue a página.

Sem entradas em ambas as listas, a restrição não pode ser habilitada de forma útil (o salvamento é rejeitado).

Accessibility

O InventoryCheck visa WCAG 2.1 AA na interface da web (contraste, teclado, semântica). Não há atalhos de produtividade para todo o aplicativo, como “Ctrl+S”.

13.1 Skip links

No início de cada página do aplicativo:

- **Pular para a navegação do aplicativo**
- **Pular para o conteúdo principal**

Sobre **Acesso negado**: pular link para a área principal negada.

13.2 Landmarks and language

- Navegação com `role="navigation"` e página atual (`aria-current`).
- Conteúdo principal `<main id="iv-main-content">`.
- Idioma do documento/página através do `lang` atributo (IU em inglês para localidade `en`).

13.3 Live regions

Uso de áreas de status e erro `aria-live`(educado ou assertivo), região de brinde e estados vazios com `role="status"`. Progresso do inventário: `role="progressbar"` com contagem atual.

13.4 Keyboard and focus

- Operação via Tab/Enter; foco visível (`:focus-visible`).
- Dialogs and forms: errors on marked fields; alvos de toque em pelo menos cerca de 44 px.
- `prefers-reduced-motion` e alto contraste são considerados nos estilos.

Não documente atalhos inventados – salve e poste através dos botões visíveis.

Frequently asked questions (FAQ)

Why can I not receive stock as Field? **Receber estoque** e **Ajustar estoque** são direitos do Office/Admin. Emissão e transferência de postos de campo (Capítulo 1).

Why is Balanço missing from my navigation? A entrada de menu aparece apenas para Office e Administrador. Criar e fechar são tarefas do Office. A configuração de contagens é para usuários com acesso à localização; sem a entrada do menu, você precisa do link da campanha ou do aplicativo complementar (Capítulo 7).

Why can I not turn fractional quantities off again? **Enable fractional quantities** converte o armazenamento em miliunidades e é unidirecional (Capítulo 9).

Why is there no edit for a movement? O diário é apenas anexado. Erros: **Cancelar**(contra-movimento) ou um novo ajuste (Capítulo 6).

Why do I not see supplier note and price? Os campos ficam ocultos para Campo; apenas o Office/Admin os vê.

Why does a location look “unknown” although it exists? Com o acesso à localização ativado e sem concessão para o seu usuário — a negação da ACL parece não estar presente.

Why does issue fail with “Not enough stock”? O estoque negativo está desativado por padrão. O escritório pode definir **Permitir estoque negativo** sob **Escritório** ou primeiro esclareça o recebimento/transferência.

Why does adjust require a reason code? Política **Require a reason code for every stock adjustment**(ativado para novas instalações).

Why can a location not be deactivated? Ainda estoque, histórico de movimentação (depois só desativar em vez de excluir) ou abrir inventário.

Why are lot/serial items not in stocktake? As campanhas excluem lote/série trackMode; a contagem se aplica a itens sem rastreamento de lote/série.

Do I need a licence for the web app? A licença IV2 cobre assentos móveis e dispositivos de scanner (Capítulo 9).

Why are some settings entries English? Rótulos curtos de navegação **License** e **Support us** pode permanecer sem tradução; os títulos das páginas são localizados (**Official mobile and scanner licences, Help & support**).

Glossary

SKU Número de item exclusivo (**SKU**) no catálogo.

Scan code Código de barras ou QR na etiqueta (**Digitalizar código**); pode ser diferente do SKU, deve ser exclusivo.

Movement Entrada imutável de movimentação de estoque em **Movimentos**(receber, emitir, transferir, ajustar).

Counter-movement Equilibrando o movimento através **Cancelar**; a história permanece.

Stocktake Contagem cíclica em um local: crie, conte, feche com ajustes.

Office Função com dados mestre, recebimento, ajuste e controle de direitos de inventário.

Field Função para emissão, transferência e (com acesso) contagem de inventário; sem receber/ajustar.

Reorder level Limite (**Nível de reordenamento**) abaixo do qual se aplicam avisos e exportações de reordenamento.

Transfer Mover estoque entre dois locais como um par de movimento encadeado.

IV2 Tipo de chave de licença oficial para assentos móveis e dispositivos de scanner; gerenciado apenas nas configurações da web.

Coverage catalogue

Lista de verificação: função→capítulo. Contra a descoberta de recursos do InventoryCheck 1.3.8.

Function	Chapter
Funções Administrador / Escritório / Campo e1	
Restrição de acesso (lista de permissões) e1, 12, 9	
Localização ACL / scanner estrito e1, 9	
Login, configuração inicial e2	
Navegação por função e2, 10	
Painel: estoque baixo, movimentos recentes e3	
Ocultar dicas e3	
Função CTAs recebem/emitem e3, 6	
Lista de itens, pesquisa, Novo item e4	
SKU, código de leitura, unidade, novo pedido/alvo e4	
Modo de rastreamento nenhum/lote/serial	4
Nota do fornecedor, preço (Escritório) e4, 1	
Carregar foto e4	
Desativar item	4, 11
Locais CRUD, gentil, ativo e5	
Favoritos (máx. 20) e5	
Receber / Emitir / Transferir / Ajustar e6	
Apenas anexar, cancelar/contra-movimento e6	
Código de motivo no ajuste e6, 9	
Estoque negativo/estoque insuficiente e6, 9	
Digitalize por código (web) e6	
Criação de inventário → começar → contar → fechar	7
Deixe linhas incontáveis	7
Lote/série excluídos do inventário e7, 14	
Etiqueta / rótulos em massa e8	
Exportação CSV (itens, locais, saldos, movimentos, DATEV, reordenamento, variação) e8	

Function	Chapter
Importação de CSV (cabeçalhos localizados) e8	
Acesso às configurações e9	
Configurações Escritório / estoque negativo e9	
Configurações Notificações e9	
Quantidades fracionárias (unidirecional) e9, 14	
Configurações Acesso à localização e9	
Conexões Manutenção/Projeto	9
Código de motivo das políticas / verificação de localização e9	
Licença IV2, assentos, dispositivos, emparelhamento e9	
Ajuda & suporte	9
Textos de erro e11	
Página com acesso negado e12	
Acessibilidade (pular, ao vivo, WCAG) e13	
PERGUNTAS FREQUENTES	14
Glossário e15	
Lendo caminhos por função e10	

As superfícies complementares móveis estão intencionalmente fora deste manual; o gerenciamento de licenças na interface da web está incluído.

Sobre a Software by Design

A Software by Design desenvolve apps Nextcloud para organizações que querem hospedar os próprios dados — de registro de tempo e projetos a estoque, frota e relacionamento com clientes. Cada app roda inteiramente na sua instância Nextcloud; as interfaces web são gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Site:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Parceiro & orçamentos:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Reportar bug / sugerir melhoria:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Suporte & contribuição

InventoryCheck permanece gratuito na sua Nextcloud (AGPL). Relatos de bugs e ideias sensatas via GitHub ou e-mail fazem parte da manutenção open source — sem tempo de resposta garantido.

No app

Em **Configurações** → **Ajuda & suporte** (chip de navegação pode ainda mostrar **Support us**) você encontra as mesmas opções do nosso site: orçamento de parceiro, implantação, funcionalidade encomendada e apoio voluntário.

Check Partner (faturável)

Se a sua organização precisa de ajuda previsível com fatura — implantação, pacotes de horas, e-mail prioritário — escolha **Check Partner**. É um serviço com orçamento e fatura, não uma doação.

- Pacotes e condições na página de suporte: https://nextcloud.software-by-design.de/pt_BR/support/
- Solicitar orçamento de parceiro: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner>

Outras opções faturáveis

- **Implantação & treinamento** — configuração remota ou workshop para a equipe.
- **Funcionalidade encomendada** — alteração delimitada com critérios de aceite e data de entrega.
- **Licenças mobile & terminal oficiais** — quando oferecidas para InventoryCheck; assentos nominativos com fatura.

GitHub Sponsors (voluntário)

Apoio voluntário sem SLA de fatura — agradecemos, mas é opcional:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Nota legal

Este manual não substitui assessoria jurídica, fiscal ou de conformidade. Nomes de produtos e marcas de terceiros pertencem aos respectivos titulares.

Index

Access, 2, 22
Access denied, 30
Access restriction, 1
Accessibility, 31
Adjust, 15
Administrator, 1
append-only, 16

Blind count, 19

Cancel, 15
Catalogue, 34
Close stocktake, 19
Connections, 24
Counter-movement, 15, 33

Dashboard, 6, 7

Errors, 28
Export, 20
Export CSV, 20

FAQ, 32
Favourites, 12
Field, 1, 33
Fractional quantities, 23

Glossary, 33

Import, 20
Import CSV, 20
Issue, 14
Items, 8
IV2, 26, 33

Keyboard, 31

Labels, 20
Licence, 26
Location access, 2, 24
Locations, 11
Low stock, 7

Movement, 33

Movements, 13

New item, 9
New location, 11
New stocktake, 19
Notifications, 23

Office, 1, 33
Office (Settings), 22

Permission, 2
Policies, 25

Quantities, 23

Reading paths, 27
Receive, 13
Recent movements, 7
Reorder level, 10, 33
Roles, 1

Scan, 16
Scan code, 10, 33
Settings, 22
Sign-in, 3
Site, 12
Skip link, 31
SKU, 10, 33
Start counting, 19
Stocktake, 17, 33
Supplier note, 10
Support, 26

Tracking mode, 10
Transfer, 14, 33

Van, 12

Warehouse, 12
WCAG, 31